

## Närvarande

Thomas Agrell, Sydved  
Roger Andersson, Södra Skog  
Anders Berggren, Mellanskog  
Mats Boström, Norra Skogsägarna  
Jan Byström, SCA  
Patrick Bäckström, Sveaskog  
Lars Björklund, SDC/VMU  
Mattias Forsberg, Sveaskog  
Åke Forsgren Metsä Group  
Mats Goop, Weda Skog  
Katarina Mowitz, VMF Qbera  
Lars Persson, SDC  
Håkan Rönnbäck, SDC/VMK  
Birger Risberg, VMF Nord  
Lennart Stenquist, Stora Enso  
Anders Svensson, VMF Syd  
Lars Svensson, Rödins Trä  
Mattias Thafvelin, SDC  
Svante Wikner, SDC

## Ej närvarande

Anders Kalén, Wallnäs  
Mikael Norberg, E.O.n

**Protokoll RMR**

**Datum** 2017-05-03  
**Tid** Kl. 09:30 – 18:30  
**Plats** Arlanda hotellby

**1 Mötets öppnande**

Ordföranden Patrick Bäckström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2 Val av justerare**

**Beslut:** Mats Boström, Norra Skogsägarna och Lennart Stenquist, StoraEnso valdes att jämte ordförande Patrick Bäckström justera dagens protokoll.

### 3 Fastställande av agenda

Vissa justeringar av ordningen på punkterna gjordes.

- Punkt 12, Nationella instruktioner för kvalitetssäkring av skördarmätning ska vara en beslutspunkt.
- Lennart anmälde en övrig fråga om antalet medlemmar i RMR. Fler vill vara med där det händer.
- Nomenklaturgruppen.

**Beslut:** Med dessa ändringar fastställdes agendan.

### 4 Föregående protokoll

Fel i slutet av protokollet 20170313. Justerare ska vara Lars Magnusson och Åke Forsgren

**Beslut:** Justerare ska ha protokollet inom 5 arbetsdagar. Protokollet anses därefter vara justerat efter 10 dagar även om inget svar kommit

### 5 Beslutslistan

- Punkt 46: Sydved testar anvisningarna avseende skotare. Utvärdering av detta ska göras och kan sedan komma upp som beslutspunkt. Skogsforsks planerade tester har inte blivit av i den omfattning som var tänkt. Omtag ska göras.
- (Omvandlingstal) – arbetet pågår
- Punkt 75 – 12/5 är det KUPP-möte i Sundsvall med SDC/VMF då bl a den frågan kommer att diskuteras.
- (cirkulär/instruktioner) – att förenkla och städa i dessa dokument är en naturlig del i både Förnyelsen och som led i utbredningen av fjärrmätning. Punkten behöver inte följas upp fortsättningsvis.

### 6 Fortsatt användning – Avvikande mätningsinstruktioner

#### 6.1 Rötskadat grantimmer

Från föregående möte då VMF Syd begärde förlängning av utökad tolerans för skogsröta i grantimmer. Anders Svensson gick igenom hur detta fungerat och hur utfall blivit. Nivån har blivit etablerad i branschen. Önskemålet är att fortsätta med detta åtminstone under virkessäsongen 2017 och 2018.

Att man inom södra Sverige skulle gå tillbaka från denna tillämpning är osannolikt. Frågan om att ändra i de nationella instruktionerna diskuterades. I perspektivet av VIOL 3 är detta inget problem att hantera.

**Beslut:**

Förlängning av VMF Syds undantag att mäta i grantimmer med skogsröta med 6-20% i ändytan beviljas till och med 2018-07.

## 6.2 Krokiga stockar

En kort diskussion om detta undantag ledde till en fortsatt tillämpning.

### **Beslut;**

Förlängning av VMF Nords undantag att mäta in stockar med mer än 120 cm utbytesförlust beviljas till och med 2018-07-31

## 7 Klassning av massaved i prima-sekunda

På RMR-mötet 13 mars fick Patrick Bäckström, Lennart Stenquist, Roger Andersson och Lars Björklund i uppdrag att skriva ett direktiv för det fortsatta arbetet. Direktivet färdigställdes under mars och distribuerades då till ledamöterna i RMR. I direktivet beskrivs bland annat tidsplan och projektgrupp. Projektledare är Lars Björklund.

Lars Björklund påpekade inledningsvis att begreppet kvalitet bör beakta följande aspekter:

- Trafiksäker och kostnadseffektiv transport och lagerplats hantering
- Möjligt att mäta med överenskomna metoder
- Lämplig råvara för industriprocessen

Lars beskrev sedan det aktuella förslaget för travvis klassning i prima-sekunda. Förslaget baseras på gränsvärden per orsak eller orsaksgrupp. Sekunda kan i första hand bli fallet för orsaksgruppen ”övergrovt/torrstock/fel träslag” samt för skogsröta. För övriga orsaker endast gränser för mätningsvägran. Förslaget innebär ytterligare förenkling med färre travar för noggrann granskning jämfört med det alternativ som förelåg vid förra RMR-mötet. Det innebär också en anpassning till vad som går att bedöma vid travmätning/bildmätning med tillfredsställande resultat.

### *Förslag på klassningstabell*

Orsak	Prima		Sekunda
	Granmassaved*	Övrig massaved	Övrig massaved
Fel träslag, torrstock, övergrovt	Tillåts ej, alt mycket låg tolerans	Tillåts ej	Max 2,5 %
Skogsröta	Max 2 % av traves ändyta	Max 5 % av traves ändyta	Max 20 % av traves ändyta
Färskhet, lagringsröta	Ok enligt datutabell eller inspektion	Ok enligt datutabell eller inspektion	Kan betecknas ”ej färsk”, respektive ”lagringsrötad”
Dimension, tillredning (exkl övergrovt)	Max 10 %		
Nedsmutsade stockar	Max 5 %		
Främmande material	Tillåts ej		

Det föreslås även vissa förändringar/förenklningar i de stockvisa kvalitetsreglerna:

- Såväl kvists som klykas längd mäts längs kvisten/klykan
- Begreppet ”bruten kvist med visst böjmotstånd” tas bort. All kvist räknas.
- Den marginella skillnaden i kvist- och klykregler mellan gran- och övrig massaved tas bort.
- Uppdelningen på rötvrak och rötavdrag tas bort.
- Ingen gräns för skogsröta i enskild stock. Rötgränser för trave baseras på andel röta i ändyta, dvs ingen omvandling till rötvolym.
- Fel trädslag och torrstock ges olika koder. Även övergrovt får egen kod.
- Begreppen ”rotben och annan ojämnhet” och ”krökvidd” tas bort, alternativt placeras de under kapitlet ”Dimensioner” med underrubrik ”stockens form”

Sammanfattningsvis förväntas förslaget få följande konsekvenser när travmätning utförs som bildmätning:

- Om skördarlagen följs upp, vilket vi kan ha system för, kommer mycket få travar att behöva stoppas pga dimensioner eller tillredning.
- Men bildmätarna ska kunna larma när de tycker sig se dåligheter. En service skild från den prisgrundande mätningen.
- Fokusera på röta när sådan finns.
- Håll alltid ögonen öppna för övergrovt virke, fel trädslag och torrstockar. Upptäckandegraden för trädslag/torrstockar kommer nog inte vara strålande, men reglerna behövs.
- Ovan nämnda punkter leder till att bildmätningsarbetet, i de allra flesta fallen kan läggas på volymmätningen.

RMR tyckte förslaget såg bra ut. Vissa detaljer i klassningsschemat diskuterades, dessa ska utredas närmare i det fortsatta arbetet. I princip alla köpare i landet har kontaktats. I Syd- och Mellansverige har alla varit positiva till förslaget. I norra Sverige har några köpare uttryckt oro att virkeskostnaden skulle kunna öka eller att kvaliteten skulle kunna försämrans.

## 7.1 Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet ska fokusera på praktiska tester, inklusive dubbelklassning vid stockmätning, tidsstudier och andra former av konsekvensanalyser. Projektgruppen ska fortsatt ha täta möten. Målsättningen är att ett komplett beslutsunderlag ska finnas klart till RMR-mötet i september.

### **Beslut:**

RMR stöder den ovan beskrivna inriktningen avseende utveckling av system för kvalitetsklassning av massaved i prima-sekunda.

## 8 Fjärrmätningscentralen (FMC)

Stefan Backman som är ledare för FMC på SDC i Sundsvall presenterade sig och sin bakgrund och berättade om uppstarten av FMC.

180 ansökningar till arbetet som virkesmätare varav 18 intervjuades och 8 anställdes i en första omgång. Ambitionen är att hitta en bra mix av tidigare virkesmätare och de med annan bakgrund. En kvalitetsledare är under anställning.

Mätning mot Vansbro startade 1/3, en månad tidigare än planerat. I dagsläget ligger 6 mätplatser i drift och 10-20 ligger på kö för att startas. Prognosen är att FMC i slutet av 2017 ska hantera närmare 13 miljoner m<sup>3</sup>fub på årsbasis. Det är mycket viktigt just nu med framförhållning och planering för att matcha med anställning och utbildning av personal som är en stor utmaning för att upprätthålla kvaliteten på mätningsarbetet.

Med fjärrmätning ökar ansvaret på chauffören vilket visat sig inte alltid vara uppskattat. Det är dock åt det hållet det går även med VIOL 3 och synsättet att verka för en proaktiv styrning av mätning och redovisning.


Förväntningarna är höga, samtidigt måste man vara ödmjuk inför att vissa delar tar tid att få på plats. Råvaran ser olika ut i olika delar av landet vilket det krävs erfarenhet för att bemästra. Det kan bli möjligt att vissa ”kluster” på FMC skapas för att bli specialister inom olika områden.


Brister i uppdateringen av bankbreddsregistren är ett problem i sammanhanget. Även den ”kreativa” användningen av transportörskort ställer till det. Så länge det finns personal på mätplatserna görs en löpande mätning av bankbredderna och registren underhålls. Om det vid fjärrmätning kommer en bil utan mått i bankbreddsregistret kan mätning inte göras. Ansvaret för att bankbreddsregistret är uppdaterat måste ligga på VMF.

RMR ger uppdrag åt VD-gruppen att formulera de aktiviteter som bör genomföras för att höja kvalitén på i första hand bankbreddsregistret.

En informationsfilm om fjärrmätning håller på att produceras.

Birger visade en uppföljning på driftsstörningar som drabbat fjärrmätningen under en period på 18 månader. Under maj 2016 var det som ett snitt 1 stopp per mätplats. Det finns också exempel på månader helt utan driftsstopp.





Att trycka på för att säkra utvecklingen för fjärrmätning:

- Se över alla särinstruktioner
- Säkerställa kvalité vid införande av nya mätplatser
- Viktigt att se över identitet på lastbilar där det ibland förekommer ett och samma transportörs-ID på tio olika bilar såväl som att en lastbil kan ha mer än fem olika transportörsidentiteter.
- Viktigt att uppdatera respektive bil i bankbreddsregistret samt att det sker en kontinuerlig uppföljning och kontroll.

**Förslag:**

Förslag från RMR att det omedelbart påbörjas ett arbete för att säkerställa innehållet i bankbreddsregistret eftersom det i annat fall äventyrar kvalitén på mätresultatet. Arbetet tillställs VD-gruppen.

## 9 VMK - Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för ersättningsgrundande virkesmätning

Håkan berättade om dokumentet ”Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för godkännande av ersättningsgrundande virkesmätning.

Ändringarna i korthet:

- Bytt kategori till (övergripande) VMK-dokument.
- Nationella instruktioner.
- Namnbyte till ”Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för ersättningsgrundande virkesmätning” med tillhörande ändringar. Typgodkännande består av mätningstekniskt godkännande och funktionalitetsgodkännande.
- Avgift och avtal uppdaterat.
- Bytt rubrik till ”Daglig tillsyn, periodisk kontroll etc. i manual”

**Beslut:**

RMR godkänner ”Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för ersättningsgrundande virkesmätning” och rekommenderar, efter att VMK-nämnden godkänt dokumentet, att SDC:s styrelse antar dokumentet.

## 10 VMU - Info

Sågtimmer – rapporter till kommittémöte 31 maj

- Topprotmätning för sågtimmer – mätramsub
- Bättre längdmätning, rapport från del 1
- Kvalitetsklassning baserad på årsringsmått, analyser pilotprojekt
- Förekomst av bulor utan underliggande kvist på rotstockar av tall

Massaved

- Kvalitetsklassning av massaved i prima-sekunda, rapport till RMR maj resp sept 2017
- Bankbredd - pilotstudie vid Husum och Skutskär
- Stöd till VMK för ”Kontrollanvisningar bildmätning” (flera travar, mäta ”lådan”)
- Ommätning i bild av travar – analyser, rapport till VD-grupp, kommission, VMK-nämnd

Trädbränslen

- Utvärdering av kontrollanvisning för skotarvägning i samarbete med Sydved
- Stöd till VMK för ”Kontrollanvisning mätning av askhalt och värmevärde”
- Analys av torrhållsprovtagning vid Värtan, uppdrag åt VMF Qbera

Skördarmätning

- Utkast till ny version av ”kvalitetssäkring av skördare” (VMU med i projektgruppen)

Statistik och formler

- Stöd till VMK för formelbilaga i ”Normer för kontroll av virkesmätning”
- Stöd till förnyelsen för ”Hantera formler i VIOL 3” samt analyser i KUPP
- ”Brattås-projektet”, referensgrupp och avslutande seminarium. Nyttja skördardata, räkna rätt.
- Virkesförbrukning 2016
- Partivis noggrannhet – VMU-stöd till VMF

Det är viktigt att de rapporter som skrivs görs tillgängliga och att det informeras om att dom finns. Lars B uppmanas förtydliga detta vid nästa möte.

**Rekommendation:**

Aktiviteter direkt kopplade till fjärrmätning bör lyftas fram extra tydligt.

Huvudmannaskapet för fjärrmätningen diskuterades och det konstaterades en insikt om att mer stöttning från VMU hade behövts.

## 11 VMK - Info

### 11.1 VMK-nämndens verksamhetsberättelse 2016

VMK-nämndens verksamhetsberättelse är utökad något jämfört med tidigare år:

- Skäppmätning (VMF Qbera och VMF Syd)
- Stockvis kontroll för VMF Estonia
- Bortfall av kontrollobjekt samt inmätt bruttovolym enligt svenska instruktioner för VMF Estonia och VMF Latvia
- Kontrollsållning av cellulosafelis (VMF Nord och VMF Qbera)
- Kontroll av torrhaltbestämning genom förnyad provtagning (VMF Qbera)
- Ersättningsgrundande skördarmätning, mätnoggrannhet på topp-rot mätta stockar.

#### Avvikelser

VMK-nämnden hanterar större avvikelser i kontrollresultat eller övriga förhållanden som ingår i ansvarsområdet genom att avkräva aktuellt företag orsaksanalys och åtgärdsplan.

#### Särskilt påpekande från VMK-nämnden:

Under 2015 översattes ”Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning” till engelska. VMF Latvia och VMF Estonia har nu i princip implementerat dessa. Fortfarande återstår dock en del intrimning. Detta gäller även de tre svenska Virkesmätningföreningarna, bl.a. inom träbränslemätning, medelfel och redovisning av bortfallna kontrollobjekt.

#### Sammanfattning

VMK-nämnden anser sammantaget att de tre svenska VMK-auktoriserade mätande företagen bedriver en ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning, liksom virkesredovisning. Virkesmätningen inom VMF Latvia och i viss mån VMF Estonia uppvisar fortfarande vissa brister. I syfte att uppnå samma nivå som de svenska auktoriserade mätande företagen bedrivs ett målmedvetet förbättringsarbete.

### 11.2 Utredning av möjlighet att införa ”Begärd ommätning - bildmätning (efter känt mätresultat)”

Uppdrag utförs på uppdrag av VD-gruppen och är ett komplement till begärd kontroll som stockmäts och har snävare intervall som gräns för betalning. En studie är gjord av 14 begärda kontroller som mätts om i bild av tre erfarna bildmätare.

Ett förslag har presenterats för VD-gruppen som beslutat om fortsatt utredning. VMK-nämnden och Kontrollkommissionen är tveksamma och anser att det är ett viktigare arbete att först kvalitetssäkra fjärrmätning.

### 11.3 Bulor på tallrotstockar

Håkan visade på resultatet från en kommissionsövning i Moheda. 9-23% av bulorna saknar kvist och andelen bulor utan kvist är större i södra delen av landet.

Slutsatsen är att alla bulor bör räknas eftersom de indikerar ett kvalitetsfel och Kontrollkommissionen har godkänt förslaget till harmonisering så att även bulor utan



underliggande kvist tas med vid kvalitetsbedömning. Målet är att skrivningarna i mätninginstruktion och tillämpningsanvisning ska vara klara någon dag in i juni för att kunna harmonisera tillämpningen fr.o.m. 1/8

#### **11.4 VMK-nämndens möte den 20/4**

- § 660. VMK-nämnden godkänner föreslagen förändring i mätninginstruktionen ”Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran” vilket innebär att mätningvägran görs per trave i stället för per leverans
- § 662. VMK-nämndens godkänner föreslagna rutiner och krav vid mätningstekniskt test av automatisk mätning av fordonstraves mått.
- § 664. VMK-nämnden godkänner föreslagna ändringar av anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning vid fast avstånd till kameror.
- § 668. Nämnden uppdrog åt HR och LR att ta fram förslag på ett brev till RMR och VD-grupp med förslaget att säkerställa kvalitetssäkrad fjärrmätningen samt att etablera nya bildmätplatser i väl avvägd takt. Detta för att inte riskera förtroendet för virkesmätningen. Brevförslaget remissas först till Nämnden.
- Tillägg till protokollet: Lennart Forsberg, som meddelat att han efter ett långt, aktivt arbete i Nämnden nu vill sluta och han tackades vid middagen.

## **12 Nationella instruktionen för kvalitetssäkring av skördare**

Mattias Forsberg gick igenom bakgrunden till att arbetet med att se över instruktionerna startades upp. 2015 tillämpades instruktionerna av ca 20% av skördarna, det har varit oklart hur kvalitén varit för övriga maskiner.

Arbetsgruppen har varit sammansatt av VMK/VMU, VMF Syd och Sveaskog. Ytterligare branschrepresentanter har bidragit samt resurser från Skogforsk.

Vad var syftet med arbetet.

- Öka volymen som levereras med en klassad måttnoggrannhet
- Skapa en transparens på måttnoggrannheten för leveransvolymen mellan professionella parter i en virkesaffär
- Stimulera till en fortsatt utveckling av skördarens måttnoggrannhet

**Föreslagna ändringar i instruktionen**

- Delar av det löpande kontrollarbetet kan utföras av uppdragsgivarens medarbetare eller underleverantör. Om kontrollarbetet sker på ett av VMF godkänt sätt och kraven i instruktionen uppnås skall även dessa maskiner anses vara av ”VMF kvalitetssäkrade”. VMF har tolkningsföreträdet på hur samarbetet skall gå till.
- Vi föreslår en till nivå, väl godkänd, som skall representera maskiner med en mycket god måttnoggrannhet. Dagens nivå godkänd är inte tillräcklig utmaning för de bättre maskinlagen.
- Vi föreslår att skördarens måttnoggrannhet kan redovisas mellan parterna och kan tillämpas för pristräkning (Klassen: Ej godkänd – godkänd – väl godkänd)
- Vi öppnar för att kontrollstockar får förflyttas till annan plats för kontrollmätning (M3). Kravet är då att en motsvarande omfattning av kontrollmått skall tas som vid normal fältkontroll dvs 100 diametermått / träslag och år samt 30 längdmått / träslag och år. Revisorn får styra hur dessa stockar slumpas (kontinuerligt eller vissa perioder).
- Överlag förenkla texten så att innehållet fokuseras på kontrollen. Resonemang om kalibrering hänvisas till skriften ”Håll Måttet!”.
- Kravnivåerna vid driftsättning och löpande övervakning har jämkats så de är likvärdiga.
- Toleransen för avvisade stammar höjs till 10 %, men skall tillämpas strikt. Samtidigt tydliggörs att vid väsentliga stamfel skall i första hand stamdelen avvisas vid förarens kontrollmätning. Vi har funnit det olämpligt att sätta ett fast mått på hur ofta en stamdel får avvisas.
- Vi lyfter fram att det är lämpligt att revisorn, trots sin kontrollerande funktion, ger maskinlaget råd om hur de kan lyckas bättre i sitt arbete.
- En tydligare händelsekedja som leder fram till ett indraget godkännande har införts.
- Vi adderar kravnivån M1(skördare)-M3(revisor) som inte funnits vid fältkontrollen tidigare.

Arbete handlar så här långt kvalitetssäkring och nästa steg är att under hösten omarbeta instruktionen för ersättningsgrundande skördarmätning. Transparensen i detta är viktig och att man som kund har tillgång till informationen. Det är också viktigt att ansvaret i kedjan är tydligt.

**Beslutsrekommendation:**

RMR anser att ändringarna i Nationella instruktionen för kvalitetssäkring av skördare är bra och rekommenderar SDCs styrelse att fatta beslut i frågan.

RMR anser att gruppen har gjort ett bra arbete som skapats med en bred bas inom svensk skogsnäring.

## 13 Förnyelsen

### 13.1 Mätplatsstödet

Svante visade ett exempel på hur användningen av Mätplatsstödet i VIOL 3 kommer att se ut. Lösningen ingår i VIOL 3 och kommer att levereras vid samma tillfälle som allt annat. Ambitionen är att göra systemet tillgängligt i en testmiljö i god tid innan för att man som användare ska kunna lära sig hur det fungerar.

### 13.2 Korrigeringar och ompriskräkningar

Ett viktigt beslut måste fattas vid jobbet med utveckling av VIOL 3 och det är hur länge vi ska kunna påverka en redan redovisad affär.

#### 13.2.1 Tidsfönster för korrigering av redovisade affärer

- Regelverk i VIOL 2:  
Gränsen för korrigering av en redovisad affärer med alla dess affärsled är 3 månader. Detta kan manuellt upphävas och då kan en redovisning korrigeras upp till 18 månader.
- Regelverk i VIOL 3:  
Korrigering ska maximalt kunna göras för innevarande månad plus 3 månader

Denna fråga bedömdes inte kontroversiell vid diskussionen under mötet.

#### 13.2.2 Tidsfönster för ompriskräkning av redovisade affärer

- Regelverk i VIOL 2:  
Gränsen för ompriskräkning av en redovisning är 27-39 månader.  
Ompriskräkning kan göras så länge den enskilda redovisning finns kvar i databasen.
- Regelverk i VIOL 3:  
Ompriskräkning ska maximalt kunna göras för innevarande månad + X månader.  
Ompriskräkning i VIOL 3 sker inte per automatik när prislistan ändras.

I denna fråga kunde inte mötet ge ett lika enkelt svar vad X skall vara.

#### **Rekommendation:**

SDC behöver ge RMR ett stöd genom utsökningar som redovisar förekomst av korrigeringar och ompriskräkningar som sker långt efter mätningstillfället.  
SDC jobbar med detta snarast och tillställer deltagarna som underlag till ett beslut.  
Svar till SDC behövs innan midsommar.

## 14 SDCs VP Q3-Q4

VP för hösten är en punkt på gemensamma rådsmötet dag 2, istället presenterades status på valda pågående aktiviteter

## 14.1 Sverigegemensam vältlapp


En VP-aktivitet som gjorts är ett förslag på en Sverigegemensam vältlapp som ska säkerställa information för identifiering av lasten och dess ägare. Den är också en förutsättning för att både identifiera och verifiera virkespartiet och dess identitet.

### Sverigegemensam Vältlapp

Säljare i klartext:  
Objekt/Trakt (klartext)  
Traktidentitet  
Virkesorden/Avtalsobjekt

Per Olsson  
Västernorrlands län  
G 8324-423  
45893412

Vikring/Ejning \_\_\_\_\_



- Innehåller ett minimum av information för identifiering av lasten och dess ägare.
- QR-kod eller streckkod säkerställer lastens ID kan överföras vid leveransavisering
- Identifiering med hjälp av RFID kan eventuellt appliceras om det kommer fram en bra tagg

**45893412**

### Sverigegemensam Vältlapp



- Maximalt storlek ska säkerställa lastens ID i bild och möjliggöra optisk avläsning
- Företagslogga och kontaktperson kan anges på det nedvikta locket

**45893412**

## 15 Säkerställande av virkespartiets identitet.

Birger Risberg redovisade en studie som VMF Nord gjort med avseende att säkerställa partiets identitet. I genomsnitt är det 3,2 fall per dag som virkesmärkning inte stämmer överens med uppgiften på den virkesorder som chauffören visar upp.

Konstaterat:

- Vanligast att chauffören lämnar fram fel virkesorder
- Fel uppstår även där leveransavisering används

Kraven på kontroll skiljer mellan VMF:

- Nord – skall kolla att märkning överensstämmer
- Qbera – ska kolla att märkning överensstämmer
- Syd – samma för mottagningsmätning

Hur säker är uppgiften i hela kedjan från skog till industri och hur säker vill branschen vara är frågor som ställts i studien. En diskussion följde om orsaker och förslag på åtgärder. En motsvarande studie inom VMF Qbera och VMF Syd rekommenderas.

## 16 Typgodkännandeprocessen

Katarina Mowitz berättade om arbetet med den typgodkännandeprocessen som diskuterades vid RMRs seminarie om utveckling av mätning och redovisning 20170118.

Då redogjordes för ett förslag på ny hantering av typgodkännande.

Efter diskussioner vid seminariet så framkom följande:

- Typgodkännande ska inte vara en avgiftsfri process. Detta då den tar stora lokala resurser i anspråk och att vissa teknikleverantörer nyttjar processen för egen kostnadsfri utveckling.
- En prissättning kommer även bidra till att SDC/VMF hanterar typgodkännandeprocessen mer rationellt.
- Begreppet "typgodkännande" är väletablerat och bör behållas.

Ett färdigt förslag på avtal och prismodell kommer presenteras för beslut i SDCs styrelse i Juni 2017.

## 17 Övriga frågor

### 17.1 Nomenklaturgruppen

På Nomenklaturgruppens senaste möte beslutades att följande måttslag tas bort ur VIOL då de ej används.

Måttslag	Enhet
12	l (liter)
16	m <sup>2</sup> (kvadratmeter)
18	m (meter)
72	kg (kilogram)

## 17.2 Representation i Råd och Kommittéer

Ett önskemål finns att utöka bemanningen i vissa av de arbetsgrupper som finns i samarbetet VMF – SDC.

Det är:

- Representanter från ytterligare företag i de rådgivande grupperna.
- Rådsordförande i RMRs kommittéer som representant vid vissa av RMRs möten.
- Ytterligare medlemmar i RMRs kommittéer. Massavedskommittén är nån person färre än övriga och RMR beslutar att Stig Jonsson, BillerudKorsnäs erbjuds en plats

Enligt arbetsordningen för råden finns redan idag möjlighet för suppleanter att delta jämte den ordinarie representanten vid rådsmötena.

Det finns aktörer som utifrån sin storlek i branschen borde övervägas att erbjudas plats. Patrick kontaktar de andra råden och informerar om behovet och lyssnar om dom fått motsvarande kontakter.

**Rekommendation:**

Eftersom frågan har uppkommit så bör den tas upp i SDCs styrelse

## 18 Kommande möten

18 september RMR Arlanda, Sky City  
14-15 November RMR och Gemensamt rådsmöte, Krusenbergs Herrgård.

Vid protokollet:

Svante Wikner/Lars Persson

Justerat:

*Patrick Bäckström*

*Lennart Stenquist*

*Mats Boström*