Korrigera transportuppgifter enkla fall

Senast uppdaterad: 2021-11-16





1 Revisionshistorik

Revisionshistoria för handboken Korrigera transportuppgifter: Enkla fall.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2021-11-16	JAKA



Innehållsförteckning

1 Revisionshistorik
2 Syfte och nytta med Korrigera transportuppgifter enkla fall
2.1 Bakgrund
2.2 Attestering av korrigerade transportuppgifter (Kommer i etapp 2)
2.3 Roller och behörigheter
3 Korrigera transportuppgifter – Ändra i masterdata
3.1 Korrigera leverans med felaktigt avstånd
Korrigera avstånd genom att lägga till avstånd i TU samt ändra avståndsprioritering i befraktarkontraktet
4 Korrigera leveranser genom att-ändra mätegenskaper
4.1 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – Aktörer
4.1.1 Korrigera leverans genom att ändra ansvarigt eller utförande transportföretag
4.1.2 Korrigera leverans genom att ända förmedlande transportföretag15
4.2 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper - Avstånd
4.2.1 Transportprisgrundande avstånd är felaktigt - Ange ett avstånd genom at ändra mätegenskaper21
4.3 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – Transportuppgifter och Övrigt28
Korrigera leveranser genom att ändratransportuppgifter och Övrigt - ett exempel 28



2 Syfte och nytta med Korrigera transportuppgifter enkla fall

2.1 Bakgrund

Mätresultat transport är de uppgifter om transporten som rapporteras in av chauffören i samband med att leveransen av råvara hanteras på en mätplats. Uppgifterna rapporteras i de flesta fall in via en leveransavisering som hanteras av mätplatssystemet som skickar in ett mätresultat transport till affärssystemet.

Mätresultat transport kan inte hanteras lika proaktivt som mätuppgifter som samlas i mätplatsstödet eftersom transportera-processen är mycket mer snabbrörlig och det är många aktörer inblandade, det går inte alltid att kontrollera att uppgifterna är korrekta när de registreras. Därför finns ett behov av att kunna korrigera uppgifter i efterhand. Mätresultat transport ses inte som ett mätresultat som skapas och ägs av mätaprocessen, mätplatsstödet är endast en insamlingspunkt för informationen som ägs av transporteraprocessen. Därför ska uppgifterna inte korrigeras i mätplatsstödet utan i affärssystemet VIOL 3. Mätresultat transport behöver kunna korrigeras i efterhand antingen beroende på att de inrapporterade uppgifterna är felaktiga, formellt eller affärsmässigt, eller beroende på att stödjande objekt till exempel transportmedel, transportunderlag eller transportkontrakt saknats eller innehållit felaktiga uppgifter när mätresultatet ursprungligen togs emot.

Ett rättat mätresultatet ska resultera i samma slag av värdeberäkningar och integrationer som ett ordinarie mätresultat men ska också skicka signal till berörda parter om att det föregående mätresultatets uppgifter inte längre gäller.

När transportuppgifter korrigeras i affärssystemet ska ändringsorsaken sättas till "Korrigerade transportuppgifter". Ändringsorsaken ska kunna förmedlas ut i integrationerna Transportuppgifter-UT och Värde transport-UT.



2.2 Attestering av korrigerade transportuppgifter (Kommer i etapp 2)

Det ska finnas möjlighet för köparen i första affärsledet (befraktaren) att begära att "korrigeringsbeställningar" ska attesteras innan de får gå vidare till värdeberäkning. Attestkrav "beställs" i befraktarkontraktet. Om användaren som registrerar korrigeringen inte är behörig enligt köpare i första affärsled, ska det korrigerade resultatet sparas, men inte gå vidare i bearbetningen. Det korrigerade mätresultatet ska vara markerat. Det blir då möjligt att se en lista med korrigeringar som väntar på attest för att sedan därifrån öppna, titta och eventuellt attestera korrigeringen, som går vidare till bearbetning. Om man inte godkänner korrigeringen genom att attestera, makulerar man den i stället. Om ett Mätresultat är korrigerat och väntar på attest ska det inte vara möjligt att göra ytterligare korrigering innan den som väntar på attest är godkänd/makulerad.

2.3 Roller och behörigheter.

Biometria administratör får: Korrigera mätresultat transport

Transportadministratör får: Korrigera mätresultat transport där man finns med som befraktare, ansvarigt transportföretag eller utförande transportföretag.



3 Korrigera transportuppgifter – Ändra i masterdata

Stegen för att korrigera de uppgifter som hämtas från transportaffären, tex transportkontrakt, transportunderlag och ekipage är lika. Det kräver att man ändrar i de enskilda objekten så att de innehåller korrekt information. Därefter utförs en korrigering av leveransen. En sådan korrigering kan göras för att åtgärda en avvisad leverans eller för att åtgärda en redovisad leverans där någon uppgift inte blivit korrekt.

Det kan exempelvis vara att man vill ändra ordning eller tillföra avståndstyper i gällande avståndsprioritering i befraktarkontraktet för att sedan korrigera mätningar som redovisats på den gamla avståndsprioriteringen. Ett annat exempel är om prisräkning inte ska ske via prislista utan via ett à-pris från transportunderlag och detta uppdagas först efter att leveransen redovisats. Funktionalitet för att korrigera ekipage kommer levereras i senare delar av korrigerafunktionen (kallad etapp 2). Nedan visas ett exempel på hur man utför en korrigering genom att först ha rättat de olika objekten i transportaffären.

3.1 Korrigera leverans med felaktigt avstånd.

I befraktarkontraktets avståndprioritering finns avståndstypen "korrigerat avstånd". Detta är ett separat objekt som kommer i senare leverans av korrigerafunktionaliteten. Har en leverans fått ett felaktigt avstånd kan man åtgärda detta. Det första inbegriper att man ändrar avståndsprioriteringen i ett befraktarkontrakt för att få det den prioriteringen man anser vara korrekt. Det andra sättet innebär att man ändrar avståndet som chauffören angetts vid inmätningen genom att rätta uppgifter i leveransen. Hur korrigering sker genom att rätta mätegenskaper för avstånd kommer beskrivas i ett senare avsnitt i handboken.

Korrigera avstånd genom att lägga till avstånd i Transportunderlag samt ändra avståndsprioritering i befraktarkontraktet.

I detta fall har det transportprisgrundande avståndet tagits av avståndstypen "Avstånd angivet vid inmätning", men man önskar en annan avståndsprioritering i befraktarkontraktet. Den avståndstyp man, från och med nu, vill ska vara gällande är "TU angivet avstånd". För hantera detta går man först in i Befraktarkontraktet och ändrar till önskad avståndsprioritering. För att läsa mer om avståndsprioritering i befraktarkontrakt läs handboken: "Handbok-Transportkontrakt och sortimentsgrupp" på viol3.se." Sedan går man in i aktuellt TU och anger avstånd (km) under "Avtalat avstånd". För hur man hanterar avstånd i transportunderlag läs handboken: "Handbok Transportunderlag och Transportinstruktion" på viol3.se När dessa två steg är gjorda kan en korrigering utföras. Om avståndprioriteringen sedan innan är korrekt räcker det med att lägga in avstånd (km) under "Avtalat avstånd" i aktuellt TU.



1. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut din leverans. Notera vilken avståndskälla som har använts för den redovisade mätningen transport. Klicka sedan på "Funktioner"

and the second sec										
SDCM00000651 Led 1										
Mätuppgifter leveranstillfälle										
Leverans										
Learner	Tileisefichatsilass	Andread are	Mottanniounniatu	fasterior or	Unsubartial Instal Inserting	Lastanda Frontan	Internetication - Report viewal	Ondastning	Revised helphomen	fund
SDCM00000651		D365Batch.SDCTest	00865M0	Alla handelssortiment slut på av	0		0,00	0		
Version 1	Transportunderlag TU00004380	Avraloobjukt 00003492	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning	Startplats transport 1	Enhat uppskattad lastad kvanitet	Lacturde företag, namm	Transportavistand 66,00	Försvårad stansport	Extra tidultpling transport 0	Ordningsnummer lev
Leveransstatus Transporti everans podkändi	Extern leveransident/tet	Autalisobjekt, namn SKOG3	Mottagare 00865-00000	Startplats transport, namn Slottsbecken	Vikt med last - leverons 44,00	Lastande företag trp enhet	Transportavistand Rommentar	Ferseirad lossning 0	Tidpurkt für losaning	Tomkórningsstrácka k
Mätresultat rävara	Skapat datum och klockslag	Sortiment	Mottagare, nemn	Viaplets Torreport	Vikt utan levi - leverare	Birighetsklass	Returnstand	Franskoznilighetaklass	Avgiftitbelagd vägsträcka	flatt avaluted
Komplett	2021-08-20 09:03:53	100-2	Skogsmule A8	00865MA	16,00	1	0	1	0	-
Leverangiltigher	2021-08-20 09:14:21	Bermasseved, tail/g	1	Ankars mötplets	1,00	BK1: max 64 ton bruttovikt	1	God framkomlighet för lastbil	Fageoverfart 0	
				Statplets transport						
				Slatulata transcent, name						
				Ankars mottagning						
				Autaetmingeplate						
Kontraktskedija										
Kontraktskedja Följesedel										
Kentraktskedja Följesedel Transportkvantiteter Transportgandande aveilind	Transportprogramfande kanntize	Andel av Isversantilftiller								
Kontraktskedja Följesedel Transportkvantteter Transportpragnutsande avstind 66,0	Transportprogrammande koartiset 26,00	Andel av levensstilltalet 100,00								
Kontraktakelja Följesedel Transportskvantiteter Transportskvantiteter 66,0 Antientääta	Transportprograndande koontoet 26,00 Kanstiet leverem	Andel av levensstälfsker 100.00 Kanditet leven sold fälle								
Kontraktskedja Följesedel Transportskvantiteter Transportskvantiteter Assistantiste Assarsgivet asstand	Transportprograndande koonthet 26,00 Kaantikel Invense 26,00	Ande av invested filter 100.00 Kantiler tivers sold filte 28.00								
Kontraktskedja Följesedel Transportkvantiteter Trassorgrupustande aveilet 66,0 Ansietssäte Rassergivet aveilet Brasselat Brasselat	Transportprogrammanda koartist 26,00 Kantise Iseense 28,00 Kantisesjonsensy 0,00	Ander an Invested Hitcher 100.00 Examiner Invested Hitcher 20.00 States have the second second								
Kentraktikelija Följesedel Transpertilvastiteter Transpertilvastiteter Transpertilvastitete Assensitet Assensitet Assensitet Assensitet Assensitet	Theoperturgendantis kontton 36,93 Exercites toward 26,00 Exercites phone 26,00 Exercites phone 26,000 Exercites phone 26,000 Exercite	And a invessettation 50000 Kontext executation Sons herein on availet Ance or invesset (Dire De Landfright Answerst								
Kentraktakenja Följensdel Transprutnaktantiteter Transprutnaktantiteter Transprutnaktantiteter Transprutnaktantiteter Asampiort ansline Asampiort ansline Transprutnaktantiteter Basendet	Transpersingendende konstitut 24,00 Eastrolgenering Eastrolgenering 0,00 Eastrolgenering 0,00 Eastrolgenering 0,00 Eastrolgenering 0,00 Eastrolgeneringeneringeneringen 0,00 Eastrolgeneringener	And in sourcellater 10000 Example for an and the Source of the second filter And a single second filter (b) Example second filter (b) Example second filter (b)								
Kentraktskeigs Följesselel Tansportfusattinter Tinssorrarisputskok exclinit Asseinatikk Asseinatikk Tinsporektel pilostrag Uttiggenetikel pilostrag Ol	Transportprografande konttar 26,97 Eksetter Honson Eksetter Joneson Eksetter Joneson Eksett	And a newselfitter Sector Second State Facility Consense of Second States have not a facility And or a in email State Octowerse Land for Advancement Overkillagergenet								
Kontraktukanja Följensdel Transportkosanttorter Transportansantak sociali Assansantak Assansantak Transportansantak Transportansantak Transportansantak Transportansantak Transportansantak	Tanganangunandi kombo 36,30 Escalati komma 26,30 Escalati komma 30,30 Biotocologi Sa Biotocologi	Adda is investigation 500.00 Konstantion toward Million Kons transfer on works Ander an energed Million Co. Land friendamporent Oversitationporent								
Kentraktalenja Följesedel Transportkosttöteter Tronsorutiguestenk sozial Ansintääkä Banarajote auslind Banarajote auslind Banar	Thangorbingsutanda Santtal 26,00 Easittar Inneum Cashtarpipolehig Eahrtingsoning Eahrting	Add in investmitting St020 Earlier to wonstrifting Note States to entrol of Note States and the States States and States								
Kontraktskeige Följensdel Transportkosattleter Transportkosattleter Association Associatio	Tanggeorganadak kontar 36,93 Kanatar Inawa 20,93 Kanatar Inawa Resettingkong Standar Januar Standar Janu	Addr is investitible: 502.02 Kontells forwardsfiller 200 200 200 200 200 200 200 20								
Kentraktalenja Följesedel Transportskantiteter Transportskantiteter Transportskantiteter Asaranjote assilten Kanarojote assilt	Thangenturiquicanda tanitat 26,00 Kainter Insenin Anthen Konnen Anthen Konnen Altanas Konnen Altanas Mariana M	Andria to to constitution Statuto to constitution Randon to constant Silver Texas to arrow the constitution (See Ori Texas to arrow the constitution of the Con- Texas to arrow the constitution of the Con- Texas to arrow the constitution of the Con- Texas to arrow the constitution of the Con- Constitution of the Con- Con- Constitution of the Con- Con								
Kontraktskeige Följensdel Transportikusatteter Transportikusatteter Anveinstate Anveinstat	Transportprografande konttar 26,97 Ekstiter Innews 25,97 Ekstetersportson 2000 Ekstetersport 200000055 200000055 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 20000005 2000005 2000005 2000005 2000005 2000005 2000005 20005 200005 200005 200005 20005 20005 200005 2005	Addr in treasuratificitie 500.00 200 200 200 200 200 200 200								
Kontraktalenja Följensdel Transprutpresentenk andle Assersivet ansline Assersivet ansline Assersivet ansline Assersivet ansline Transpresentent antenning Dispersentent antenning 20	Transportungundarde textellit 26,02 Kannliget Inwenne 25,02 Kannliget Inwenne 0,02 Statustersmetet 0,02	Add is seenatified 1000 Excisit seenatified Scott Status and Status Scott Status S								
Kentraktikeliji Följesselel Tanapost kustiteter Timesoren guessen kestelet Averskeite Baserskeit (460) Villaganskele planning 20) Villaganskele planning 20)	Thangorburgesidande Lonitat 26,00 Esanter Ineenes 26,00 Esanter Ineenes 26,00 Esanter Ineenes 26,000 Esanter Ineen	Andre in vorsastifision Status Konstituti von and Million Konstituti von and Million Konstituti von Andrea Konstituti von Andrea Ko								
Kontraktikelige Följensdel Transportingensteht andlet Assembliete	Transportinguo dank konttol: 26,00 26,00 26,00 Kandtor toronom 0,00 Kandtoronom 0,00 Monored 0,00 <t< td=""><td>Adda's investigation 500.00 Konthit forward/Blain Kont hardner on an andré Arole ar investigation Arole ar investigation Anole ar investigatio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Adda's investigation 500.00 Konthit forward/Blain Kont hardner on an andré Arole ar investigation Arole ar investigation Anole ar investigatio								
Kentraktikeigi Följesselel Tarapportkastiteter Trousorutipostenk antide Ansintääkä Tarapporteide antide Tilliggannikeid antenning 1785gannikeid antenning 20	Thangordsripputchedi Sontial 26,00 Eastischenem 6,000 Eastischenem 6,000 Eastischenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,000000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,00000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,0000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,000005 Britestenem 8,00005 Britestenem 8	And a intersentition Stocol Earlier to executivity Stocol ar in earlier Stocol ar in earlier Stocol ar in earlier Stocol ar in earlier Convictionsport								



2021-11-16

2. Välj sedan "Utför korrigering"

	Finance and Operations VIOL3 > M	tätning > Redovisad mätning transport					
=	Funktioner Register Alternativ 🔎						
© ☆	Itederhöll Uttför korrigering						
	Leveranstillfällenummer	Skapat datum och klockslag 2021-08-09 12:53:54	Datum och tid för ändring 2021-08-09 13:49:19	Leveranstillfällestatus Godkänd för transportredovisni	Starttidpunkt mätplats 2021-08-09 12:52:56	Ekipagevikt med last 36,00	Transportslag Vägtransport
	Version 1	Antai leveranser 1	Ändrad av Jan.Karlsson	Mätplats 00865MA	Siuttidpunkt mätplats 2021-08-09 12:54:57	Ekipagevikt utan last 18,00	Ekipage EK00000995
						Fullt lass	Medför kran Nej Mätuppgifter leveranstillfälle
_							

3. När man klickat på utför korrigering kommer följande ruta upp med information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj "Utför korrigering"

Genom att bekräfta denna korrigering kommer aktuell leverans att upp mellanlagringsregister.	dateras förutsatt att data justerats i
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya rader för kontraktsk korrigeringar i mellanlagringsregister samt nya/uppdaterade befraktark att utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	kedjan att skapas med hänsyn tagen till ev. contrakt alternativt transportkontrakt. Detta kommer
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya transportkvantiteter någon data faktiskt har förändrats.	r att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om
Genom att bekräfta denna korrigering kommer en ny värdeberäkning a kommer denna att makuleras. Detta kommer att utföras oavsett om någ	tt utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning gon data faktiskt har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integration transportup utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	pgifter att integreras ut igen. Detta kommer att
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integration värde transp oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	oort att integreras ut igen. Detta kommer att utföras



4. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att avståndskällan och avstånd har förändrats.

Redevised extrine transport 1. Steer	tertor ×														
SDCM00000651 Led 1	and the second se	SDCM00000651 Led 1													
Mätuppgifter leveranstillfälle															
Leverans															
Leveraria SDCM00000651	Filipänglighetaklase	Ändrad av D3658atch:SDCTest	Mottagningsplats 000655MO	Beskräming Alle handelssortiment slut på av	Uppskattad lastad koanshet	Lastande förstag	Transportavstånd - krönt vägval 0.00	Ornlastning 0	Evordrad heighi						
Version	Transportunderlag TU00004380	Antahobjekt DDD03452	Mottagningsplats namn Ankars mottagning	Startplats transport	Enbet uppskatted lastad kountbet	Laitande företag, namn	Transportantiend 66.00	Firminal transport	Extra tidsátgáng						
Leveransstatus Transportieverans podkand	Extern leveransidentitot	Avtaisotjekt: namn SKDG3	Mottagore 00865-00000	Startplats transport, namn Slottsbacken	Vikt med last - leverans 44.00	Lastande företag sip onhet	Transportavet and kommentar	Försvårad lossning Ø	Telpsnikt för Iona						
Mitteenstat rävera.	Skapat datum och Kockslag 2021-08-20 09:03:53	Sortinent 100-2	Mortagan, nami Skopsmulje AB	Viaplats Transport 00865MA	Vilit utan fast - leverars 18,00	Bärlgheisklass 1	Reconvection	Runkonlighesiklasi 1	Avgiftsbelagd väg						
Leverangilight	Kompatt 2021-68-20 96:05:3 100-2 59 eversnipplighet Datum sink lief hir adving Headbloadment, name Mill eversnipplighet Datum sink lief hir adving Headbloadment, name Mill eversnippli 2021-68-20 96:421 Bermasseed; fably 1		Slutkov 1	Viaplats transport, narm Ankars mätelats	Vikidel 1.00	Bärighat BK1: max 64 ton bruttovikt	Forward lastning	Frankonlighet God frankomlighet för lattbil	Färjsövorfart						
Leversition	2021100120 0511421			Slutplats transport					-						
				Slugglats transport, name											
				Arkars mottagning Arlastningsplats											
Kontraktskedia															
Visa historiska kontraktskedjor	ere Köpare namn	Salace Sala	are, remo Prostetus	Rottraict	Transportemråde	Tra., Omprinskning	Āndringscrask Ak	5v 12							
[⊕] Visa historiska kontraktskedjor O ied V1 Kapi O 1. 123	re Köpare namn 45-0000 Skogsboltoget AB	14jan 14j 19745-0000 Sia	ore renn Fristetus ogsfrakterne AS Prisräkrat	Restraid BX00000595	Tramportonride 7	Ta. Onprinking	Åndingerask All Korrigerade transportuppgifter Ja	tr ⊽							
Visa historissa isontrastiskojor O ised Vi Kojo 1 1235	ee Eloper.com 45-0000 Stogsbooget 48	14/we 140 19742-0000 Sec	yer raven Prosterio ogefractieren 85 Presidenat	Kontrakt BKXXXXXXXXX	Transportenvide 7	ta, Onprinskning 1	Autorgenet Au Kongerade transportugegifter at	w Y							
Via nutorisa kontrastiknojor ist V ia nutorisa kontrastiknojor ist V kojn 1 125 följesedel	ne Eloper.com 45-0000 Skogsoloper 48	14/we 14/ 19742-00000 Sad	per canon President agginactama AB Precident	Kontrain Biccoccosisis	Transportune da	ta, Organising 1	Antingennik as Kompenské transportuzegiter ja	n V							
Oran nationas serientisted pr Oran nationas serientisted pr Oran nationas Oran national serientisted Togesedel Tansport Rivertibeter	n Eisen norri 46-2000 Teoponegr At	149w (49) (1714-0000 Ser	jan cana Pratatori significatoria 43 Proclarat	Komas B22222399	Transportanciós 7	Tes. Depressioning	Antingenesk as Komigenale transportuagifter 3	n 7							
Via natoria sotrassisteji (r Via natoria sotrassisteji (r Via natoria sotrassisteji (r Via natoria sotrassiste) Via natoria sotrassiste (r Via natoria sotrassiste (r Via natoria sotrassiste)	n Eigen von 65.0000 togetooge 48 Teopergrigen daek sontier 76.00	149w 199 1574-0000 Ser Andre knossističnis 10000	jen cent Positiko signifiscama AB Precisiona	Komus Buttatti	Transportanciós 7	Te., Organización 1	Austroportuk Ak Kompenade transportulagifter 3	n 7							
• Via natoria sortanisticiji • Lei • Via	Experiment	14per 14p 1974-0000 See Andel as knowed 55pg 2000 Exattler (knowed 55pg	yer cann Prestand Sgiffractoris AS Presbrot	Komus RUXXXXXXX	Transportanción 7	Tes, Depressiong	Antingennek As kompensek transportuzegiter la	n V							
Via natorias antrastistejor O ise Via tatorias antrastistejor O ise Via tatorias Via natorias	er Eigen sen. 550000 Stopboogr A Tongotogendels senter <u>3100</u> Exected even	Adda a knowstitička Adda a knowstitička Adda a knowstitička Statisti knowstiti Statisti knowstiti Statisti Statisti knowstiti	yes ryen Proteixo Sgiffactoria AB Printvoat	Komole BCCCCCCPH	Transportantida 7	Tai) Depositions :	Aedingsmak Aki Komperade transportupopher la	n 7							
• Via natorias anterestistățăr • Let • Via natorias anterestistățăr • Let • Via natorias anterestistățăr • Let • Let • Via natorias anterestistățăr • Let • Let • Via natoria natoria natoria • Let	er Eigen vers scotter i stopstonger 40 Tengonpulgendesk sontiet Eartisteren Eartisteren 24.00 Eartisteren 20.00	Adjun (44) 1974-0000 Ser Andra - Innovatificitar (100.00 Santa - Innovatificitar Santa - In	jen čenn Protono ogstracione 45 Proclarat	Komps 800000099	Transportanción 7	Te., Organisting 1	Audringeness Au Komgenade sonsportluggifter B	n T							
• Via natorias ateriantistățăr • Let • Via natorias ateriantistățăr • Let • Via natorias ateriantistățăr • Let • Via natorias ateriantistățăr • Via natorias ateriantistățăr • Via natoria ateriantistățăr • Reservent foundater	re Eigen vers account sogeoege 40 Tengonpulgendeels sontia Cartinitarona East talanos East talanos East talanos East talanos East talanos East talanos East talanos East talanos	Adjev 14() 19743-0000 Ser Andra - Kensultähler Total ar Kensultähler Santhe Leonsultähler Santhe Leonsultähler Andra - Kensultähler (b. Landyfrindekompung)	jen čenn Prestano ogstractoria 48 Prestanat -	Komps 800000099	Transportanción 7	Te., Organisang T	Autorogenesis Au Konngenade souroportugogitter B	n Y							
• Via nitorias identificação • Lei • Via nitorias identificação • Lei • Via nitorias identificação • Lei • Via nitorias identificação • Via nitorias identifica • Via nitorias identifica • Via nitorias	er Eigen vers 65.0000 sogeologie 48 Preugenpilogendiels kenter Earthisteren Earthis	Adjev 14() 1976-20000 See Andre Konsultifier Cartiel Konsultifier See Adje Konsultifier See Adje Konsultifier See Adje Konsultifier Cartiel Konsultifier Cartiel Konsultifier Cartiel Konsultifier Cartiel Konsultifier	jer čeni Protono ogrifiskane AB Preckrat -	Komps 800000099	Transportanción 7	Te., Organikong . 1	Autorogenesis Au Konngenade stansportugogitter Bi	n, Y							
Vian Hadonas Andrewskadjer Vian Hadonas Andrewskadjer Vian Hadonas Vian Vian Vian Vian Vian Vian Vian V	n Eigen sen: 45.0000 Stoppongri 48 Tenugerpigendards teetin 26.00 Eartist knows 26.00 Eartist knows 26.00	14per 14p 1974-0000 See Andre - Konsustificies 1000 Sont Andre - Konsustificies 200 Sont Andre	jan sana Prastansi agathatama 43 Prestanat	Komus Buzzzzziji	Transportanciós 7	Te., Organizaciji 1	Antingereik As Kompensie transportuogiter 3	n V							
Via hatoisa kettivitsidiji Via hatoisa kettivitsi V	er Esper cens 450000 Sopponger Al 70ngergeligen dads kontiler 2600 Earchistowers 2600 Educationers 2600 Educationers 200	Anders Intersections Anders Intersections Sector Sector Sector Sector Sector Intersections Sector Intersections Anders Intersections Sector Intersections Anders Intersections Sector Intersections Se	per reen Pretocot	Exemple B00000099	Transportantiné 2	Tes, Deponitory :	Aedingennek Ak Kompense transportuzegiter la	n V							
Via natoria settentistejet O tet Via natoria settentistejet O tet Via natoria settentistejet O to to tetentiste Föjesedel Transportsventister Nonavora favolateka social Stagesected settenting Rogesected settenting Rogesected settenting O and tetentiste	er Eigen vers EC-2000 Represent 42 Tensportplayer facts sentiar ALAN Factor Leaves ALAN East to Leaves	Andra & Innessitäling 1974-00000 See Andra & Innessitäling 1900.00 Ramitel Innessitäling 26.00 Stanta Innessitäling 26.00 Security In Advancement Conclubation powert Conclubation powert	jen den Protono agittalana 46 Protonal	Komps B20000099	Transportanción 7	Te., Organizaria	Autoroportus A Konngende transportuggifter B	n T							
Vian Indones andreastadjer Vian Indones andreastadjer Vian Indones andreastadjer Vian Indonesia III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	er Eigen sen: 452000 Topposprid 452000 Topposprid 452000 Topposprid 452000 5400 5400 5400 5400 5400 5400 54	14per 14p 1974-00000 Sec Andel av knowski filoso 2000 Rantin knowski filoso Rantin knowski fil	per com Pretion agginations AS Pretional	Komus BUDDDDDD	Transportanciós 7	Tes. Depreselong	Antingenetik As Kompenade transportuzegiter la	n V							



4 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper

I VIOL 3 har man möjlighet att korrigera transportuppgifter. Det är en funktion som innebär att man förändrar de transportuppgifter som tillhör en leverans och som ursprungligen sänts in från mätplatsstödet. Det inbegriper transportuppgifter om Aktörer, Plats, Avstånd, Transportuppgifter och Övrigt.

En sådan korrigering kan göras för att åtgärda en avvisad leverans eller för att åtgärda en redovisad leverans där uppgifterna inte blivit korrekta.

4.1 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – Aktörer

4.1.1 Korrigera leverans genom att ändra ansvarigt eller utförande transportföretag.

 I detta exempel korrigeras en leverans där uppgifter kring aktör är felaktiga. För att rätta en leverans genom att förändra aktörer måste det finnas befraktarkontrakt och eventuella transportföretagskontrakt uppsatta innan leveransen rättas. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut aktuell leverans som är godkänd, men där det ansvariga transportföretaget har angetts fel. Välj sedan: Register

Funktio	oner Register Alternativ ,O													
Y	Redovisad mätning transport Standa	ardvy \sim												
=	SDCM0000065P Led 1	SDCM0000065P Led 1												
	Transportuppgifter leveranstillfä	lle												
	Leverans													
	Leverans Extern leveransidentitet		Handelssortiment, namn Barrmassaved tall/n	Startplats transport	1	Uppskattad lastad kvantitet	Lastande företag trp enhet							
	Version 1	0000065P Skapat datum och klockslag 1 2021-08-30 12:00:52		Startplats transport, n Slottsberget	hamn	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass 1							
	Leveransstatus Transportleverans godkänd	Datum och tid för ändring 2021-08-30 12:03:22	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning	lottagningsplats, namn Viaplats Transport Ankars mottagning 00865MA		Vikt med last - leverans 44.00	Bärighet BK1: max 64 ton bruttovikt							
	Mätresultat råvara Komplett	Ändrad av D365Batch.SDCTest	Mottagare 00865-00000	Viaplats transport, na Ankars mätplats	mn	Vikt utan last - leverans 18,00	Transportavstånd - krönt vägval							
	Leveransgiltighet Leveransgill	Avtalsobjekt 00003524	kt Mottagare, namn 24 Skogsmulle AB			Viktdel 1.00	Transportavstånd 6							
	Tillgänglighetsklass	Ilghetškas Avtalsobjekt, namn SKOGS strudetsg Sortiment		Slutkört Slutplats transport, namn Ankars mottagning		Lastande företag	Transportavstånd kommentar							
	Transportunderlag			Beskrivning Avlastningsplats Lastande företag, namn										
							5 -							
	Kontraktskedja													
	O Led ♡1 Köpare Köpare, nami		Säljare	Säljare, namn	Prisstatus	Kontrakt	Transportområd							
	O 1 1234	S-00000 Skogsbolaget AB	19740-00000	Skogsfraktarna AB	Prisräknat	BK00000595	7							



2. När man klickat på "Register" visas nedanstående menyval och man väljer "Mellanlagringsregister"

III Fi	nance and Operations VIOL3 >	Mätning > Redovisad mätning transport	. САНАРИЯ С			
= Fun	ktioner Register Alternativ 🔎					
(i) Mel	lanlagringsregister					
4						
(-)						
	Leverans					
8:=	Leverans	Extern leveransidentitet	Handelssortiment, namn	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet	Lastande företag trp enhet
	SDCM0000065P		Barrmassaved, tall/g	1	0	
	Version	Skapat datum och klockslag	Mottagningsplats	Startplats transport, namn	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass
	1	2021-08-30 12:00:52	00865MO	Slottsberget		1
	Leveransstatus	Datum och tid för ändring	Mottagningsplats, namn	Viaplats Transport	Vikt med last - leverans	Bärighet
	Iransportieverans godkand	2021-08-30 12:03:22	- Ankars mottagning	00005MA	44,00	BK I: max 64 ton bruttovikt
	Mätresultat rävara	Ändrad av	00865-00000	Viaplats transport, namn	Vikt utan last - leverans	Transportavständ - krönt vägval
	Kompiett	DS65Batch.SDC lest	- Mottanare namn	Cutalate transport	Vilitedal	Transportmenting
	Leveransgiltighet	Avtalsobjekt 00003524	Skogsmulle AB	00865MO	1.00	60.00
	Tillaängligheteklass	Avtakobiekt, namn	Slutkört	Slutplats transport, namn	Lastande företag	Transportavstånd kommentar
	. miles in the case of the	SKOG5		Ankars mottagning		
	Transportunderlag	Sortiment	Beskrivning	Avlastningsplats	Lastande företag, namn	Returavstånd
	TU00004410	100-2				0

3. I följande formulär väljer man "Mätegenskaper" och sedan "Påbörja korrigering" för att låsa upp fälten under mätegenskaper.

Final	nce and Operations VIOL3	> Mátning > Redovísad mátning	transport					
🗟 Spa	ira — Ny 📋 Ta bort Pábôrja k	orrigering Verifiera korrigering	Avbryt korrigering Alternativ	Q				
8	⁸⁵⁸⁷ ∣ ^{Standardvy ∨} Stagingtabell för lev	reranstillfälle						
	Leveranstillfälle Lastbärare							
	C Leveranstillfällenumm S	7 Version Skapat datum or	h klockslag 🕴 Registreringsn	. Land/region Medför kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol	Tillåten maxvikt Sluttidpunkt mätplats
	0 • 8587	1 2021-08-30 12	:01:21 ASD123	SWE Nej	No		No	44.0 2021-08-30 12:01:2
	-							
	Mategenskaper	Formediando transnortförstag	Coloradal			-		
	mategenskaper	constance componenting	(openedet					
	ALLMÄNT	AKTÖRER	PLATS Shadalada koncentra	AVSTAND	TRANSPORTUPPGIFTER	ÖVRIGT	united.	
	SDCM0000065P	19740-00000	1	60.00	runsvarau sassning	caula ussatgang transport	0	
	Version	Utförande transportföretag	Viaplats Transport	Transportavstånd krönt vägval (km)	Försvårad transport	Färjeöverfarter (st)		
	1	19740-00000	00865MA	0,00			0	
	Status korrigering	Utförande transportenhet	Slutplats transport	Returavstånd	Försvårad lossning	Uppskattad lastad kvantite		
	Aktiv		00865MO	0	0		0	
	Extern leveransidentitet	Lastande företag	Avlastningsplats	Tomkörningssträcka (km)	Framkomlighetsklass	Uppskattad lastad kvantite	(enhet)	
				0,00	1			
	Skapat datum och klockslag	Lastande transportenhet	_	Transportavständ kommentar	Bärighetsklass	Avgiftsbeløgda vägsträckor	(st)	
	2021-08-30 12:01:21				1		0	
	Datum och tid för ändring	1			Tillgänglighetsklass	Tidpunkt för lossning		
	2021-08-30 12:01:21]						



4. När fälten under Aktörer är redigeringsbara så kan man börja med att rätta de felaktiga uppgifterna. Börja med att söka ut det korrekta ansvariga transportföretaget och ange det. Under "Aktörer" finns det ytterligare saker som man har möjlighet att korrigera. De uppgifter man kan korrigera är: "Utförande transportenhet", "lastande företag" och "lastande transportenhet".

	Finar	nce and Operations	VIOL3 📏 Mätnin	g 〉 Redovisad mätni	ng transport						
=	🗟 Spa	ra 🕂 Ny 🗊 Ta bort	Påbörja korrigering	Verifiera korrigerin	ig Avbryt korrig	gering Alternativ	م				
ŵ	7	8587 Standardvy 🗸									
*		Stagingtabell f	ör leverans	tillfälle							
0		Leveranstillfälle Lastb	pärare								
0											
		C Leveranstillfälle	enumm 🍸	Version Skapat datum	och klockslag	↓ Registreringsn I	and/region	Medför kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol
₿≣		0 • 8587		1 2021-08-30	12:01:21	ASD123	SWE	Nej	No		No
		-									
										=	
		Leverans Mätegenska	aper Förmedlan	de transportföretag	Följesedel						
		ALLMÄNT	AKTÖRER		PLATS		AVSTÂND		TRANSPORTUPPGIFTER	ÖVRIGT	
		Leverans	Ansvarigt	transportföretag	Startplats to	ransport	transportavstånd angiv	ret (km)	Försvårad lastning	Extra tidsåtgång tran	iport (min)
		SDCM0000065P	02030-	00000	 ✓ 1 		~	60,00		~	0
		Version	0 A	ktörsnummer S	71 Namn		: Transportavstånd krön	t vägval (km)	Försvårad transport	Färjeöverfarter (st)	
			2 🕑 0	2030-00000	Karl Karlssons	Transport AB		0.00		~	0
		Status korrigering	C	2030-10000	Karl Karlsson	i Jönköping AB	Returavstånd		Försvårad lossning	Uppskattad lastad kv	antitet
		Pågående						0	0	~	0
		Extern leveransidentitet					Tomkörningssträcka (k	m)	Framkomlighetsklass	Uppskattad lastad kv	antitet (enhet)
								0,00	1	~	~
		Skapat datum och klockslag					Transportavstånd kom	mentar	Bärighetsklass	Avgiftsbelagda vägst	äckor (st)
		2021-08-30 13:35:02							1	<u> </u>	0
		Datum och tid för ändring							Tillgänglighetsklass	Tidpunkt för lossning	
		2021-08-30 13:36:32								<u>~</u>	



5. När "Ansvarigt transportföretag" är ändrat klickar man på "Verifiera korrigering". "Verifiera korrigering" gör en kontroll att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och så att inga andra saker kan orsaka en avvisning av leveransen. Efter det väljer man "Spara".

	Finan	ce and Operations VIOL3	Mātning 📏 Redovisad mātning trans	port						
=	🗟 Spar	a — Ny 🗊 Ta bort Påbörja ko	rrigering Verifiera korrigering Av	bryt korrigerin	g Alternativ	Q				
ŵ	() Verifi	eringen lyckades								
*	7	8587 Standardvy 🗸								
~		Stagingtabell för leve	eranstillfälle							
G		Leveranstillfälle Lastbärare								
D										
8:=		Leveranstillfallenumm Y	Version Skapat datum och klo	ckslag ↓	ACD122	and/region	Medfor kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol
			1 2021-08-30 12:01:2	3	ASD123	WVE	ivej	NO		No
		6								
									=	
		Leverans Mätegenskaper Fo	örmedlande transportföretag Följ	esedel						
		ALLMÄNT	AKTÖRER	PLATS		AVSTÄND		TRANSPORTUPPGIFTER	ÖVRIGT	
		Leverans	Ansvarigt transportföretag	Startplats transp	ort	transportavstånd angive	t (km)	Försvårad lastning	Extra tidsåtgång transport (min)
		SDCM0000065P	02030-00000 ~	1		<u> </u>	60,00	×		0
		Version	Utförande transportföretag	Viaplats Transpo	rt	Transportavstånd krönt	vägval (km)	Försvårad transport	Färjeöverfarter (st)	
		2	19740-00000 ~	00865MA		<u></u>	0.00	~		0
		Status korrigering	Utförande transportenhet	Slutplats transpo	ərt	Returavstånd		Försvårad lossning	Uppskattad lastad kvantitet	
		Pågående		00865MO		<u> </u>	0	0 ~		0
		Extern leveransidentitet	Lastande företag	Avlastningsplats	5	Tomkörningssträcka (km)	Framkomlighetsklass	Uppskattad lastad kvantitet	(enhet)
			×			<u> </u>	0,00	1 ~		~

6. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet.

	Finance and Ope	erations VIOI3 > Mil	ning 🗲 Redovised militning transport										soc ,P	0	© ? ®
=	🖬 Spera 🛛 + My	III Ta bort – Påböga korrigen	ng Venfiera korrigering Avbryt korrig	pering Alternativ	,0									۵ ©	● O ¤ ×
@	Verifieringen lyckade	le l													×
* ©	Stagin	standardvy v ngtabell för leveran Mäle Lestbicare	stillfälle												
10	0	Leveranotiitfällenumm ∇	Version: Skapet datum och klockslag	L Registreringsn.	Land/region	Medför ksan	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol	Titlåten mussikt. Sluttidpunkt mätplats	Starttidpunkt mätpliets	Transportslag	Ekipagevikt m Ekipagevikt ut.		
	0	• •	1 2021-08-23 11:06:18	ASD123	SWE	Nej	No		NO	44,0 2021-08-25 11:00:16	2021-08-25 11:08:51	Vagtransport	44.00 18.0	0	



7. Följande formulär visas och här väljer man "Funktioner" och sedan "Utför korrigering"

	Finance and Operations	wera > w	thing 📏 Relaxiaal matning transport									soc ,0	¢ 0	0	?
- [inktioner Register Alternatio	<i>.</i> , <i>p</i>											⊗ 0	9	x = C
⊕ ☆ E	land-while Hisr kom gening														
	Leverans														~
	Leverans SDCM0000065P		Extem leveransidentitet	Randelssortiment, namin Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	1	Uppskattad lasted kvantibet	5	Lastande företag trp enhet	Försvårad lastning	Lixtra tidsätgång transport	0			
	Version	1	Skapat datum och kleckslag 2021-08-30 12:00:52	Mottagningsplats 00865MO	Startplats transport, name Slottsberget		Enhet uppskattad lastad kvantitet		Bärighetskäss 1	Omlastning 0	Tidpunkt för lessning				- 1

8. När man klickat på "Utför korrigering" kommer följande ruta upp med information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan "Utför korrigering"

Genom att bekräfta denna korrigering kor mellanlagringsregister.	mmer aktuell leverans att uppdateras förutsatt att data justerats i
Genom att bekräfta denna korrigering kor	mmer nya rader för kontraktskedjan att skapas med hänsyn tagen till ev.
korrigeringar i mellanlagringsregister sam att utföras oavsett om någon data faktiskt	t nya/uppdaterade befraktarkontrakt alternativt transportkontrakt. Detta kommer t har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kor någon data faktiskt har förändrats.	mmer nya transportkvantiteter att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om
Genom att bekräfta denna korrigering kor kommer denna att makuleras. Detta komr	mmer en ny värdeberäkning att utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning mer att utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kor	mmer integration transportuppgifter att integreras ut igen. Detta kommer att
uttoras oavsett om nagon data faktiskt ha	r torandrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kor	nmer integration värde transport att integreras ut igen. Detta kommer att utföras Irats



9. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av rättningen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att transportaffären nu har fått ytterligare ett led som ett resultat av att Ansvarigt transportföretag ändrades.

Redevicad matring to	insport Stands	erdey ~										~
SDCM00000	65P Led 1											
Transportuppgift	er leveranstillfä	lle										
Leverans												
Leverans SDCM0000065P		Extern leveranskipesthet	Handelssortiment, namn Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	1	Uppskatted lasted loaerthet 0	Lastande företag trp enhet	Försvårad lastning	Extra tidsåtgång transport	0		
Venden	2	Skepat datam och klockslag 2021-08-30 12:90:52	Mottagningsplats 60865MO	Startplats transport, no Slottsberget	ma	Entral approbation lasted locarstitut	Birigfnetsklarn 1	Ordentning 0	Tidpunkt för krunning			
Leversosstatus Transportleverans g	odkánd	Datum och tid för ändring 2021-08-30 15:23:10	Mottagningsplats, samm Ankars mottagning	Viaplats Transport 00865MM		Viit med last - leverans 44.00	Bartghet BK1: max 64 ton bruttovikt	Försväred transport	Avgittsbelagd vägsträcka	0		
Mätresultat sävara Komplett		Jodevid vi Jan.Karlsson	Mottagare 00865-00000	Vaplata teansport, nan Ankars mätplats		Vikt utan last - keserans 18.00	Transportavatiled kodet eligivat 0.00	Foreshad lossning D	Ragadous fact	σ		
Leveranspiltighet Leveransgill		Avtaloobjekt 00001524	Mottagare, room Skogamulle AB	Slutplets transport 00365MO		Viittel 1.00	Transportsvatiled 60.00	Frankomlighetsklass 1	Rutt-Id	_		
Tiligänglighetsidass		Avtalsobjekt, namn SKDG5	Shutkört	Slutplats transport, na Ankars mottagning	nes.	Lastande Kirclag	Transportavatånd kommontar	Frankonlighet God frankomlighet för lastoil	Ordningsmammer leverans på rat	a		
Tu00004410		Sortiment 100-2	Bedronieg	Aulastningsplats		Lestande företag, næret	Returnetized	Benefead helgkörning	Tomkérningsstrácka innan lastnir	0.00		
									Rutt avslutad			
Kontraktskedja												
🕆 Visa historiska k	entraktskedjor											
O Led	VT. Köper	e Kópare, namn	Sätjare	SBijare, namn	Prisstatus	Kontrakt	Transportorralide	Trs Ompriselikning	Ändringsorsak	Aktiv	Ÿ	
2	0203	5-00000 Skogsbolaget A 0-00000 Karl Karlssons Te	02030-0000 ansport AB 19740-00000	Karl Karlssons Transport AB Skogsfraktarna AB	Prisraknat Prisraknat	BK00000597 TK00000185	1	1	Korrigerade transportuopgifter Korrigerade transportuopgifter	Ja Ja		



- 4.1.2 Korrigera leverans genom att ändra förmedlande transportföretag.
 - I följande exempel korrigeras en leverans där man glömt att ange ett förmedlande transportföretag vid ankomstregisteringen i mätplatsstödet. Det är viktigt att tänka på att alla transportkontrakt måste finnas uppsatta för att korrigeringen ska lyckas och att leveransen skall bli godkänd, då en helt ny affärsledskedja kommer att skapas. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut aktuell leverans. Välj sedan: "Register"

SDCM0000065Q Led	lanoy -										
Transportuppgifter leveranstill	alle										
Leverans											
Leverans SDCM0000065Q	Temportandeflagstyp Användere	Avtelsobjekt, namn SKDG5	Slutiört		Uppskattad lastad kvavittet	0	Lastande företag trp erhet	Försvärad lastning	Extra tidsåtgång transport	0	
Version 1	Transportiedovisa kvantiteter Ja	Sortiment 100-2	Besknivning		Enhet uppstatted lasted kvanti	net.	Dirighetskiess 1	Omlastning 0	Tidgunkt för lossning		
Levennestetus Transportfovorans godkānd	Extern leveransidentitet	Handelscortiment, name Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	1	Vist med last - leverans	41.00	Bilinghet BK11 max 54 ton bruttonikt	Försvårad transport	Avgiftsbelagd vägsträcka	0	
Mätresultat rävara Komplett	Skapat datum och klockslag 2021-08-31 09/03/02	Mottagningsplats 00865MO	Stortplats transport, nam Slottsberget		Vist atus lest - leverans	18.00	Texesportwestend - krönt vägvel 0.00	Försvärad lossning O	färjebærtet.	0	
Leveransgiltighet Leveransgill	Detum och tid tilr ändning 2021-08-31 09:05c52	Mottogningsplats, namn Anikars mottagning	Vaplets Teerspart 00165MA		Wandel	1.00	Taxesportavetiand 60.00	Frankonlighetsklass 1	Rumite		
Tillgänglighetskises	Ändrad av D3658atch.SDCTest	Mottagare 00865-00000	Vaplats torisport, sams Ankars mätplats		Lextancle filretag		Teansportevetiend learnesenter	Frenkonlighet God frænkomlighet för læstbil	Ördningsnummer leverans på nut	0	
Transportundering TU00004410	Autaloobjekt 000003524	Mottogere, næres Skogsmulle All	Skiplats towsport 00865MC		Lestancle filretag, namn		Returned ind	Beccired heighdroing	Terrikderingestrikda insan lastning	a.oo	
			Skiplets transport, name Ankars mottagning						Rott sushetad		
			Adastningsplats								
Kontraktskedja											
and sold sold sold sold sold sold sold sol	100 C		618-00 mmm	Occupation	Verticity		Terrenteredite	Ter Operative Restore	Antoneout	10.0	

2. När man har klickat på "Register" visas nedanstående menyval och där väljer man "Mellanlagringregister"

	Finance and Operations	V1013 > M	nning 🗲 Redoxiael matring transport							soc ,P	9	9	9 ? (
-	unktioner Register Alternativ	r p									\$	0 (0 e
» F	Adarlagringsregister												
<i>t</i> r													
<u>_</u>													
	Leverans												~
2	Leverana		Transportunderlagatyp	Avtalsabjekt, namn	Slution	Uppskottad lasted kvantitet	Lastande Rivetag tip enhet	Förzuärad lastning	Extra tickátgáng transport				
	SDCM0000065Q		Användare	SKOGS		0				0			
	Version		Transport/eduxisa kvariliteter	Sortiment	tlestoriveing	knhet uppskattad lastad kvantitet	Wairlighetsklass	Owilastining	Tidpunkt för lossning				
		1	24	100-2			1	0					



3. I följande formulär väljer man "Påbörja korrigering" och sedan "Förmedlande transportföretag" för att låsa upp rubrikerna "Lägg till rad" eller "Ta bort".

= B	nance Spara	and Operations VOL > N + Ny 🖹 Is sort Pábórja kompo	Nitring > Redavised miltring transport	gering Alternativ	م							SEXC O	9 © @) १ 🗷 0 ट ×
		8588 Standurdvy ~ Stagingtabell för levera Leveranstillføle Lastbarare	nstillfälle											
1		◯ LeveranstillfSilenumm ♥	Version Skapat datum och klockslag	L Registreringsn	Land/region	Medför kran	EntailsCraneSymbol	Eulit lass	FullyLoadedSymbol	Tilläten massikt. Sluttidpunkt mätplats	Starttidpunkt mätplats	Transportslag	Ekipe	egevikt m
E=		O • 8588	1 2021-08-31 09:03:25	ASI0123	SWE	Nej	No		No	44,0 2021-08-31 09/05/23	2021-08-31 08:59:30	Vägtransport.		44.00
	a	Leverans Mätegenskaper Förm	dlande transportföretag					-						
		O Detailored 1 Dimediante transr	are the											
							k	get hittadas activita has.						



4. Nu är det möjligt att antingen lägga till eller ta bort förmedlande transportföretag. I detta exempel ska ett förmedlande transportföretag läggas till. OBS, det är viktigt att det finns transportkontrakt uppsatta mellan ansvarigt, utförande och förmedlande transportföretag annars kommer rättningen eller korrigeringen inte att lyckas. För att lägga till det förmedlande transportföretaget som glömdes bort vid ankomstregistrering i mätplatssystemet, klickar man på "Lägg till rad". Sedan söker man efter och anger önskad aktör

•	leverantilfällenumm_ $ abla$	Version Stapet detum och klockslag 1 2021-08-31 09:03:25	L Registrerings ASD123	n., Land/region SWE	Medför kran Nej	EntailsCraneSymbol No	Fullt lass	FullyLoadedSymbol	Tillåten marvikt Sluttidp 44.0 2021-0
	8588	1 2021-08-31 09:03:25	ASD123	SWE	Nej	No		No	44.0 2021-0
_									
	Mittanentinaar Etemat	Roude transmettbaalan - Talaanada							
Leverans	Mategenskaper Formed	flande transportföretag Följesede	6				: •		
Leverans + Likos til	Mategenskaper Formed	flande transportföretäg – Följesede					-		
Leverans + Lagg til	Mategenskaper Formed	flande transportföretäg — Följesede	6						
Leverans + Lagg til	Mätegenskaper Formed I rad @ Ta bort Ordninger. 1 Förmedlande to	Bande transportföretag Följesede	6				-		
Leverans + Liagg til O O	Mategenskaper I rad @ Ta bort Ordningsf1 Färmedlande to 1 80019-00000	Nande transportföretag Töljesisde ansportför					*		
Leverans + Liago Si O C O	Mätegenskaper Förmed Trad @ Ta bort Ordningsf. 1 Förmedande ti- 1 80019-0000 Aktiven	Rande transportföretag Följesede ansportför- v ummer 🖓 Namn					-		
Leverans + Lagg til O O O	Mategenskaper Formed I rad 8 Ta bort Ordningef. 1 Formediante to 1 80019-0000 Abstran 2 80019-	Rande transportforetag Foljesede engortfor	с. 				-		
Leverans + Lagg til O O O	Mategenskaper Formed 8 rad @ Ta bort Ordningsf	Name transportforetag Toljesede aniportfor winner V7 Name 00000 Brämhults Aken A	с. Н						



5. När önskat "Förmedlande transportföretag" angetts klickar man på "Verifiera korrigering". "Verifiera korrigering" gör en kontroll att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och att inga andra saker kan orsaka en avvisning av leveransen. Efter det väljer man "Spara".

Image: Index Procession	-	Finar	ice and Ope	rations VIOL3 > M	Aătning 💙 Redovisad mătning transport							
Image: Control of Contr	=	园 Spar	ra 🕂 Ny	🗐 Ta bort 🛛 Påbörja korrige	ering Verifiera korrigering Avbryt korriger	ing Alternativ	Q					
P State Spacenty>* Signatabell for levenantilia indices inventilia	ŵ	() Verif	ieringen lyckade:	s								
Interested Hillsteamen. ? Version Skapet datum och Modelsky 1 Registrangen. Laskingson Modella kans ExtabLosed-pedad Fult lass Pub/Losed-Signed Tätter manock Startispester näglet: Tätter manock Startispester näglet: • 8588 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 8588 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No 44.0 2021-08-31 069023 • 1 2021-08-31 069025 ADD123 SWE Nej No No Hoti Startingen Sta	☆ ©	8	8588 St. Stagin	andardvy ~ gtabell för levera ffalle Lastbärare	anstillfälle							
Image: State 1 2021-06-31 09:03:25 A 5D 123 SWE Ng No No 440 2021-06-31 09:03:25 Leverans Mategenskaper Formeflande transportforetag Foljesa del + Lago Bit rad. @ Ta bert Imagenskaper Foljesa del Imagenskaper Formeflande transportforetag Foljesa del Imagenskaper Imagenskaper Foljesa del	8=		0	Leveranstillfällenumm 🖓	Version Skapat datum och klockslag	Registreringsn	Land/region	Medför kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol	Tillåten maxvikt Sluttidpunkt mötplats
Leveras Magenslage Remediade transportforeig Fojmedia Leveras Magenslage Remediade transportforeig Fojmedia	0		0.	8588	1 2021-08-31 09:03:25	ASD123	SWE	Nej	No		No	44.0 2021-08-31 09:03:23
Leverans Mätegenslaper formedlande transportförelag Följesedel + Lägg til rad 🖹 fa bort O Ordninger. 1 Förmedlande transportför. 1 g0019-00000 ×										-		
Image: 1 Permediated transporting. Image: 1 B019-00000			Leverans + Lägg til	Mätegenskaper Förm	edlande transportföretag Följesedel							
			00	1 80019-0000	ici v							

6. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet.

ш.,	Finance and Operations VO3 > M	iltning 🗲 Redovised mitning transport							- Hind			SD	сp	9 0	⊗ ?	IR
=	🗄 Spara — Hy 🗏 Talbort. Pábóga komige	ring Verifiera korrigering Avbryt kom	rigering Alternativ	,0										۵ ©	0 0	
9	D Verifieringen lyckades															×
* © 5	▼ 8576 Standardwy ∨ Stagingtabell för levera Leveranstillfälle Lastbiare	nstillfälle														
E.	C Everandoffatienumini, V	Version Skapet datum och klockslag	4 Repistreringun.	. Land/Vegitin	Medior kran	bitalsCraneSymbol	Fullties	FullyLoadedSymbol	ALC 2021-08-25 11-06-16	Sarttidpunkt matplats	Ventroportslag	thipapeuki m thi	nepevit st			
											ing a light l					



7. Följande formulär visas och här väljer man "Funktioner" och sedan "Utför korrigering"

	ance and Operations	vicus 🗲 M	atning 📏 Reducted matring transport								.0 ∈	0	
Fun	tioner Register Alternativ	,C									⊗ (0 P C) =
	and-shill												
UN	r kom gering												
-	Leverans												~
-	Leverans		Extent leveransidentitet	Randelssortlinest, namn	Startplats transport	Uppelated lasted lvanities	Lastancie Köretag trp enhet	Försvårad tastning	ixtra tidslighig transport				~
-	Leverans Leverans SDCM0000065P		Extens leverand den titlet	Handelssortimeet, namn Barimassaved, tall/ig	Startplats transport	Uppelatesd facted kvanitet	Lastande företag trp enhet	Försvärad lastning	Listra tidsistgång transport	0			~

8. När man klickat på "Utför korrigering" kommer följande ruta upp med information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan "Utför korrigering"

Genom att bekräfta denna korrigering kommer aktuell mellanlagringsregister.	leverans att uppdateras förutsatt att data justerats i
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya rad korrigeringar i mellanlagringsregister samt nya/uppdat att utföras oavsett om någon data faktiskt har förändra	er för kontraktskedjan att skapas med hänsyn tagen till ev. erade befraktarkontrakt alternativt transportkontrakt. Detta kommer ts.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya tra någon data faktiskt har förändrats.	nsportkvantiteter att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om
Genom att bekräfta denna korrigering kommer en ny v kommer denna att makuleras. Detta kommer att utföra	ärdeberäkning att utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning s oavsett om någon data faktiskt har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integra utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	tion transportuppgifter att integreras ut igen. Detta kommer att
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integra oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	tion värde transport att integreras ut igen. Detta kommer att utföras



9. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske om man lagt in en prislista på kontraktet och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av rättningen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att transportaffären nu har fått ytterligare ett led som ett resultat av att Förmedlande transportföretag lades till.

Final	nce and Operations Wold >	Mathing 🔰 Redavlaad mathing transport								SDC	۶	¢ c	© ?
Funktie	oner Register Alternativ ,0											0	0 1
₹ 2	Redovised mattying transport Stand SDCM0000065Q Led 1	nder v											
	Transportuppgifter leveranstillfå	le											
	Leverans												
	Lowerses SIDCM0000065C2	Tumportandorlagstyp Anvandare	Avtaluolojakt, narm SKCGS	Shrikërt		Uppskattad lastad ksaetitet	Lastancie fürstag top enhet	Firsviral lasteing	Extra tidsätgång transport	a			
	Version 2	Transportsedovisa kvantiteter	Sortiment 100-2	Beskrivning		Enlast uppekatted lasted konstitut	Beighetskins 1	Omlastning Ø	Tidpuskt för lossning				
	Leveransstatus Transportfeverans godkand	Extern lover ansider that	Handelssortiment, norm Barmassaved, tail/g	Startplats transport	1	Vikt med last - leverans 44,00	Bölighet BK1: max 54 ton bruttovikt	Förovårad transport	Avg Rabelagd vägsträcka	0			
	Mätzenuðat rövets Komolett	Skapat datum och klockslag 2021-08-31 09-03-02	Mattagningsplats 000659MD	Størtpløts trænspart, nørn Slottsbergel		Väit utan last - lavacans 18.00	Transporterständ - kollet vägsal 0.00	Fitrusiant knowing	Filsjeöverfart	0			
	Leveransgiltighet Leveransgill	Datam och tid för Jedring 2021-08-33-10:07-36	Mattagningsplats, name Ankars mottagning	Viaplats Transport 00865M/A		Viktoel 1.00	Transportavatind 60.00	Framkonsighetskiese 1	Ruttid	2			
	Tilgånglighetsklass	Andrad av	Mottagare D0565-D0000	Vaplats transport, name Ankars mätplats		Lastenda filoriaj	Transportarytand Incorrectar	Formlandighet God framkomlighet för lastbil	Codningsinamente lesierans på natt	0			
	Transportunderlag TU00004410	Antabadijekt 00003524	Mottagare, nama Skogsmulle AB	Siurplets transport 00865MO		Lastande företag, namn	Returnstand 0	Beardred heigkörning	Tomkörningsstüfcka innan lastning	0.00			
				Shalplats transport, name Ankars mottagning	а. - С.		8		Rott avoluted				
				Adastringsplats									
	Kontraktskedja												
	@ Visa historiska kontraktskedjer												
	🔿 Leel 🛛 🕅 Kõpe	и Карын, патен	Siljare	Siljuru, namn	Prinstatus	Kostrakt	Transportorer äde	Tro., Organization	Åndringsonsk	Alciv		Ŷ	
	O 1 1224	5-00000 Skogsbolaget All	020200-000000	Karl Karissons Transport All	Fritzliosat	BECODEDW97	7	1	Korrigetade transportuppgifter	Ja.			
	Z 0203	0-00000 Karl Karlssons Transport At	80019-01000	Brämhults Äkeri Að	Prisräknat	TK30200187	1	1	Korrigerade transportuppgifter	Ja .			
	3 8001	9-00000 Brämhults Äkeri AB	19740-01000	Skogsfrakterna AB	Prisräknat	TK00000186	1	0	Korrigerade transportuppgifter	18			



- 4.2 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper Avstånd.
- 4.2.1 Transportprisgrundande avstånd är felaktigt Ange ett avstånd genom att ändra mätegenskaper.
 - 1. I exemplet korrigeras avståndet (km) i avståndskällan "Angivet vid inmätning". Leveransen är alltså godkänd men det angivna avståndet är felaktigt å till Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut aktuell leverans. Välj sedan: "Register".

Finar	nce and Operations VIOL3 > 1	Mätning 📏 Redovisad mätning transport				
unktio	oner Register Alternativ 🔎					
7	Redovisad mätning transport Standa	ardvy 🗸				
-	SDCM0000065L Led 1					
	Transportuppgifter leveranstillfäl	lle				
	Leverans					
	Leverans SDCM0000065L	Extern leveransidentitet	Handelssortiment, namn Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet 1	Lastande företag trp enhet D
	Version 1	Skapat datum och klockslag 2021-08-30 07:36:51	Mottagningsplats 00865MO	Startplats transport, namn Slottsberget	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass 1
	Leveransstatus Transportleverans godkänd	Datum och tid för ändring 2021-08-30 07:39:22	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning	Viaplats Transport 00865MA	Vikt med løst - leverans 44.0	Bärighet D BK1: max 64 ton bruttovikt
	Mätresultat rävara Komplett	Ändrad av D3658atch SDCTest	Mottagare 00865-00000	Viaplats transport, nämn Ankars mätplats	Vikt utan last - leverans 18,0	Transportavstånd - krönt vägval
	Leveransgiltighet	Avtalsobjekt 00003524	Mottagare, namn Skogsmulie AB	Slutplats transport 00865MO	Viktdel 1,0	Transportavstånd
	Tillgånglighetsklass	Avtalsobjekt, namn SKOG5	Slutkört	Slutplats transport, namn Ankars mottagning	Lastande företag	Transportavstånd kommentar
	Transportunderlag	Sortiment	Beskrivning	Avlastningsplats	Lastande företag, namn	Returavstånd
	Kontraktskedja					
	Följesedel					
	Transportkvantiteter					
	Transportprisgrundande avstånd 300.0	Transportprisgrundande kvantitet 26.00	Andel av leveranstillfället 100.00			
	Avståndskälla Åkarangivet avstånd	Kvantitet leverans 26.00	Kvantitet leveranstillfälle 26.00			
	Basavstånd 300,0	Kvantitetsjustering 0,00	Status kvantitet och avstånd Andel av leveranstillfället Ok			
	Tilläggsavständ pälastning 0,0	Befraktarkontrakt BK00000595	Lastutfyllnadskomponent			
	Tilläggsavstånd avlastning 0.0	Mättslag ton	Överviktskomponent			
		Mitmated	8.4 % a			
		vegning	Matuppgitter ungangingt			



2. När man har klickat på "Register" visas nedanstående menyval och man väljer "Mellanlagringregister"

	Finance and Operations VIOL3 >	Mätning > Redovisad mätning transport				
=	Funktioner Register Alternativ P					
6	Melianiagringsregister					
Å.						
8E	Leverans					
	Leverans SDCM0000065L	Extern leveransidentitet	Handelssortiment, namn Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet 0	Lastande företag trp enhet
	Version 1	Skapat datum och klockslag 2021-08-30 07:36:51	Mottagningsplats 00865MO	Startplats transport, namn Slottsberget	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass 1
	Leveransstatus Transportleverans godkänd	Datum och tid för ändring 2021-08-30 07:39:22	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning	Viaplats Transport 00865MA	Vikt med last - leverans 44,00	Bärighet BK1: max 64 ton bruttovikt
	Mätresultat rävara Komplett	Ändrad av D365Batch.SDCTest	- Mottagare 00865-00000	Viaplats transport, namn Ankars mätplats	Vikt utan last - leverans 18.00	Transportavstånd - krönt vägval 0.00
	Leveransgiltighet Leveransgill	Avtalsobjekt 00003524	- Mottagare, namn Skogsmulle AB	Slutplats transport 00865MO	Viktdel 1,00	Transportavstånd 300,00

3. I följande formulär väljer man "Mätegenskaper" och sedan "Påbörja korrigering för att låsa upp fälten under mätegenskaper.

and a second sec					
Stagingtabell för le	veranstillfälle				
Leveranstillfälle Lastbärare					
O Leveranstillfällenumm	♥ Version Skapat datum o	ch klockslag 🌐 Registrering	sn Land/region Medför kra	n EntailsCraneSymbol	Fullt lass F
0 • 8583	1 2021-08-30 0	7:37:22 ASD123	SWE Nej	No	,
					-
Leverans Mätegenskaper	Förmedlande transportföretag	Foljessdel			=
Leverans Mategenskaper	Förmedlande transportföretag	Föjesedel			-
Leverans Mategenskaper ALLMÄNT	Förmedlande transportföretag AKTÖRER	Foğesedel PLATS	AVSTAND	TRANSPORTUPPGIFTER	= Ovrigt
Leverans Mategenskaper ALLMANT Leverans	Formediande transportföretag AKTÖRER Ansvarigt transportföretag	Foljesødøl PLATS Sturfplets transport	AVSTAND transportavstånd angivet (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvirad lastning	= OVRIGT Extra tisbilitging transport (m
Leverans Mategenskaper ALLMÄNT Leverans SOCM0000065L	Formediande transportföretag AKTÖRER Assussigt transportföretag 19740-00000	Foljesedel PLATS Startplats transport	AVSTAND transportavabind angivet (km) 300	TRANSPORTUPPGIFTER Férsuérad Listning	OVRIGT Estra tidskigsing transport (m
Leverans Mätegenskaper ALLMANT Leverans SDC:M000065L Version	Förmedlande transportföretag AKTÖRER Answägt transportföretag 19740-00000 Libitiondo transportföretan	Följesedel PATS Startplats transport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AVSTAND transportavstånd angivet (km) 	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning	CVRIGT Extra tidsåtgång transport (m Extra tidsåtgång transport (m Extra tidsåtgång transport (m)
Leverans ALLMANT SDCM000065L Version	Formediande transportforetag AktÖRER Anserigt transportföretag 15740-00000 Utföretag Utföretag	Foljesødøl PLATS Sturtplets transport 1 Vaplets Transport Vaplets Transport	AVSTAND transportavstånd angivet (km) Transportavstånd krönt vägrad (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvirad lastning 000	Ecte tidsåtgång transport (m Fågesverfarter (st)
Leverans Mategenskaper ALLMÄNT Leverans SDCM0000065L Version	Formediande transportföretag AKTÖRER Activation Activation and transportföretag [19740-00000 Utförande transportföretag] 19740-00000.	Följesedel PLATS Startplats transport 1 Viaplats Transport COBESSMA	AVSTAND transportavatind angivet (km) Transportavatind kolent vägval (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Forward lastning Forward transport Forward transport	OVRIGT Estra tidskigsing transport (m Fäjeöverfarter (xt)
Leverans Mätegenskaper ALLMANT Leverans SDCM000065L Version	Förmedlande transportföretag AKTÖRER Ansvarigt transportföretag 19740-00000 Utiförande transportföretag Utiförande transportenhet	Följesedel PLATS Startplats transport 1 Vaplats Transport 00665MA Slutplats transport	AVSTAND transportavstånd angivet (km) Transportavstånd krönt vägod (km) Returavstånd	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad tastning Försvärad transport Försvärad tossning	CVRICT Extra tidsätgåing transport (m Fälsjeðverfarter (s0 Uppskattad lastad isvantitet Uppskattad lastad isvantitet
Leverans ALLMANT SDCM000065L Version Status korrigering Aktiv	Formediande transportföretag AKTÖRER Answeigt transportföretag 19740-00000 Utförande transportföretag 19740-00000 Utförande transportenhet	Foijesedel PLATS Startplats transport 1 Vaplats Transport 00065MA Statplats transport 000655MO	AVSTAND transportavatind angivet (km) Transportavatind kobint vägval (km) Returneständ	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning Försvärad transport 000 Försvärad tossning 0	OVRIGT Extra tidskipling transport (m Flajeöverfarter (xt) Uppskattad lastad kvantitet
Leverans Mategenskaper ALLMÄNT Leverans SDCM0000065L Version Status korrigering Aktiv	Formediande transportforetag AKTÖRER Answeigt transportföretag 19740-00000 Utförande transportföretag 19740-00000 Utförande transportenhet [Följesedel PLATS Startplats transport 1 Vaplats Transport 000655MA Slutglats transport 000656M Slutglats transport 000656M	AVSTAND transportavatiend angivet (km) Transportavatiend kobert vigrad (km) Returavatiend Returavatiend Transformarstelicke (hm)	TRANSPORTUPPGIFTER Forsularad lastning Försularad transport Försularad tossning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Leverans Mätegenskaper ALLMANT Leverans SDCM000065L Version Status korrigering Aktiv Extern leveransidentitet	Förmedlande transportföretag AktORER Anvanigt transportföretag 19740-00000 Utförande transportföretag 19740-00000 Utförande transportenhet Lastande företag	Foljesødel PLATS Startplats transport 1 Vuplats Transport 00865MA Slutplats transport 00865MO Avlastningsplats	AVSTAND transportavstånd angivet (km) Transportavstånd krönt vägval (km) Returävstånd Enterningssträcka (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad tastning 00 Försvärad transport 00 Försvärad tossning 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Leverans Mategenskaper ALLMANT Leverans SDCM0000065L Version Status korrigering Aktiv Extern feveransidentitet	Formediande transportforetag AKTORER Answeigt transportföretag Inf740-0000 Utförande transportföretag Inf740-0000 Utfförande transportenhet Latande företag	Foijesedel PATS Startplats transport 1 Vaplats Transport 00665MA OO665MO Avlastiningsplats	AVSTAND transportavstånd angivet (km) Transportavstånd krönt vägval (km) C Returavstånd C Tomkörningssträcka (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning 00 Försvärad transport 00 Försvärad lossning 0 0 1	
Leverans Mategenskaper ALLMÄNT Leverans SDCM0000065L Version Status korrigering Aktiv Estern Inveransidentitet Skapat datum och Hockslag	Formediande transportföretag AKTÖRER Answeigt transportföretag 19740-00000 Utförande transportföretag 19740-00000 Utförande transportenhet Lastande Företag Lastande företag Lastande transportenhet	Följesedel PLATS Startplats transport 1 Viaplats Transport 000655MA Slutglats transport 000865MO Avlestningsplats	AVSTAND transportavatind angivet (km) Transportavatind koënt vigeal (km) Returavständ Tomklerningssträcka (km) Tomklerningssträcka (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning 00 Försvärad transport 76rsvärad lossning 0 0 1 Bärghetsklass	
Leverans Mätegenskaper ALLMANT Leverans SDCM000065L Version Status konigering Aktiv Extern leveransidentitet Skapat datum och klockslag 2021-08-30 07:37:22	Förmedlande transportföretag AKTÖRER Ansvarigt transportföretag 19740-00000 Utförande transportföretag 19740-0000 Utförande transportenhet Lastande företag Lastande företag Lastande transportenhet	Foljesedel PLATS Startplats transport 1 Vaplats Transport 00865MA Slotplats transport 00865MO Adastningsplats	AVSTAND transportavstånd angivet (km) Transportavstånd krönt vägoal (km) Returavstånd Tomkörningssträcka (km) Tomkörningssträcka (km) C	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad tastning 00 Försvärad transport 00 Försvärad tossning 0 Försvärad tossning 0 Frankomlighetsklass 1 Illinghetsklass 1	CVRIGT Extra tidsägåing transport (m FälgeSverfarter (s0 Uppskattad lastad isvantitet Uppskattad lastad isvantitet Uppskattad lastad isvantitet (m



När fälten under mätegenskaper är redigeringsbara så är det möjligt att ändra det felaktiga avståndet på leveransen. Detta ändras under rubriken "Avstånd" och i rutan "transportavstånd angivet (km)" Nedanför finns en ruta som har rubriken "transportavstånd krönt vägval (km) och det är ett avstånd som avser ett krönt vägvalsavstånd från en eventuell leveransavisering. För närvarande är det fältet redigeringsbart vilket det inte kommer att vara i framtiden när leveransavisering är implementerat.

	Finan	nce and Operations VIOL3	Mätning 📏 Redovisad mätning trans	port					
=	🗟 Spar	ra — Ny 🖹 Ta bort Pábórja ko	rrigering Verifiera korrigering A	/bryt korrigering	Alternativ 🔎				
6	8	8583 Standarday V							-
		Stagingtabell för leve	eranstillfälle						
н		leveranctillfälle Latthärare							
٩		Core and a core of a							
80		O Leveranstillfällenumm	Version Skapat datum och kk	ckslag ↓	Registreringsn Lan	t/region Medför kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass Fully	LoadedSymbol
E		8583	1 2021-08-30 07:37:	22	ASD123 SW	E Nej	No	No	
		-						-	
		Leverans Mätegenskaper Fo	irmedlande transportföretag Föl	esedel					
						dener server	7	-	
		ALLMANT	AKTORER	PLATS Startolate transm		AVSTAND	TRANSPORTUPPGIFTER	OVRIGT	
		SDCM0000065L	19740-00000 V	1	эп . ~	30.0	0 V	Extra bosatgang transport (min)	0
		Version	Utförande transportföretag	Viaplats Transpor	1	Transportavstånd krönt vägval (km)	Försvärad transport	Färjeöverfarter (st)	
		2	19740-00000 ~	00865MA	~	0.0	0		0
		Status korrigering	Utförande transportenhet	Slutplats transpo	rt.	Returavstånd	Försvårad lossning	Uppskattad lastad kvantitet	
		Pågående	~	00865MO	~		0 ~		0
		Extern leveransidentitet	Lastande företag	Avlastningsplats		Tomkörningisträcka (km)	Framkomlighetsklass	Uppskattad lastad kvantitet (enh	et)
			~		~	0.0	0 1 ~		~
		Skapat datum och klockslag	Lastande transportenhet			Transportavstånd kommentar	Bärighetsklass	Avgiftsbelagda vägsträckor (st)	
		2021-08-30 08:13:10	~			1	1 ~		0
		Datum och tid för ändring					Tillgänglighetsklass	Tidpunkt för lossning	
		2021-08-30 08:13:22					~		



4. Välj sedan att "Verifiera korrigering". "Verifiera korrigering" gör en kontroll att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och så att inga andra saker kan orsaka en avisning av leveransen. Tryck "Spara".

	Finan	ce and Oper	rations VIOL3	Mätning 〉 Redovisad mätning tra	nsport						
=	🗟 Spar	a +Ny	🗊 Ta bort 🛛 Påbörja kor	rigering Verifiera korrigering	Avbryt korrigering	Alternativ	Q				
ŵ	7	8583 Sta	andardvv 🗸								
*		Staging	gtabell för leve	eranstillfälle							
A		Leveranstillf	falle Lastbärare								
G			_								
F		0	Leveranstillfällenumm 🖓	Version Skapat datum och	klockslag ↓	Registreringsn L	and/region	Medför kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol
8:Ξ		0 •	8583	1 2021-08-30 07:3	7:22	ASD123 S	WE	Nej	No		No
										=	
		Leverans	Mätegenskaper Fö	rmedlande transportföretag F	öljesedel						
		ALLMÄNT		AKTÖRER	PLATS		AVSTÅND		TRANSPORTUPPGIFTER	ÖVRIGT	
		Leverans		Ansvarigt transportföretag	Startplats transp	ort	transportavstånd angiv	et (km)	Försvårad lastning	Extra tidsåtgång transport	(min)
		SDCM0000	0065L	19740-00000 ~	1		/	30,00		~	0
		Version		Utförande transportföretag	Viaplats Transpor	t	Transportavstånd krönt	t vägval (km)	Försvårad transport	Färjeöverfarter (st)	
			2	19740-00000 ~	00865MA			0.00		~	0
		Status korrige	ering	Utförande transportenhet	Slutplats transpo	rt	Returavstånd		Försvårad lossning	Uppskattad lastad kvantite	
		Pågående		~	00865MO			0	0	~	0
		Extern leverar	nsidentitet	Lastande företag	Avlastningsplats		Tomkörningssträcka (kr	m)	Framkomlighetsklass	Uppskattad lastad kvantite	t (enhet)
				~				0,00	1	<u> </u>	~
		Skapat datum	n och klockslag	Lastande transportenhet	1		Transportavstånd komr	mentar	Bärighetsklass	Avgiftsbelagda vägsträckor	r (st)
		2021-08-30	0 08:13:10	~					1	<u> </u>	0
		Datum och tie	d för ändring						Tillgänglighetsklass	Tidpunkt för lossning	m
_		2021-08-30	0 00:13:22							~J [



5. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet

E.	Finant	ce and Operations VO.3 >	National 2 Reduced milling hargest										م sec		© 7 💿
=	10 Spera	+ Hy R Tabut. Hibigalaria	ung Verlaskongering Arbytikon	rigeing Alternativ	jū.									0 0	O C X
10	0 4414	enger joudes													
* © 8	Y	1576 Mandashy ~ Stagingtabell för leven Levenandillille Leitlaner	anstillfälle												
1		O transitilitaren. V	Version: Skapat datum sch Mischolag	1 Agineige-	Lotingin	Meathle lower	IntelliGenerigentest	Full fain	Relycontrollymeter	Triller nurvell. Statisparts rollafets	Sorthidpunkt millunies	Transmission	Dipprittes Dipprvitel.		1
7		0.0	1 3521-08-251108.18	40.0125	344	haj	No		No	44.0 2021-08-25 11.06.16	3021-09-25 13:04:51	Vigtramport	44,03 18,00		

6. Följande vy dyker upp och här väljer man "Funktioner" och sedan "Utför korrigering"





7. När man klickat på "Utför korrigering" kommer följande ruta upp med information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan "Utför korrigering"

Genom att bekräfta denna korrigering kommer aktue mellanlagringsregister.	II leverans att uppdateras förutsatt att data justerats i
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya ra	ader för kontraktskedjan att skapas med hänsyn tagen till ev.
korrigeringar i mellanlagringsregister samt nya/uppd	aterade befraktarkontrakt alternativt transportkontrakt. Detta kommer
att utföras oavsett om någon data faktiskt har föränd	rats.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya tr någon data faktiskt har förändrats.	ransportkvantiteter att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om
Genom att bekräfta denna korrigering kommer en ny	värdeberäkning att utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning
kommer denna att makuleras. Detta kommer att utfö	ras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integ	ration transportuppgifter att integreras ut igen. Detta kommer att
utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats	s.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integ oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	ration värde transport att integreras ut igen. Detta kommer att utföras





8. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att det rättade avståndet redovisas i leveransen.

ince and operations words / 1	maching / neuovisio matning transport				
ioner Register Alternativ 🔎					
Redovisad mätning transport Standa SDCM0000065L Led 1	ardvy ∽				
Transportuppgifter leveranstillfä	lle				
Leverans					
Leverans SDCM0000065L	Extern leveransident/tet	Handelssortiment, namn Barrmassaved, tall/g	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet 0	Lastande företag trp enhet
Version 2	Skapat datum och klockslag 2021-08-30 07:36:51	Mottagningsplats 00865MO	Startplats transport, namn Slottsberget	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass 1
Leveransstatus Transportleverans godkänd	Datum och tid för ändring 2021-08-30 10:16:58	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning	Viaplats Transport 00865MA	Vikt med last - leverans 44.00	Bärighet BK1: max 64 ton bruttovikt
Mätresultat rävara Komplett	Ändrad av Jan.Karlsson	Mottagare 00865-00000	Viaplats transport, namn Ankars mätplats	Vikt utan last - leverans 18.00	Transportavstånd - krönt vägval
Leveransgiltighet Leveransgill	Avtalsobjekt 00003524	Mottagare, namn Skogsmulle A8	Slutplats transport 00865MO	Viktdel 1.00	Transportavstånd
Tillgänglighetsklass	Avtalsobjekt, namn SKOG5	Slutkört	Slutplats transport, namn Ankars mottagning	Lastande företag	Transportavstånd kommentar
Transportunderlag	Sortiment	Beskrivning	Avlastningsplats	Lastande företag, namn	Returavstånd
Kontraktskedja					
Följesedel					
Transportkvantiteter					
Transportprisgrundande avstånd 30.0	Transportprisgrundande kvantitet 26.00	Andel av leveranstillfället 100.00			
Avståndskälla Åkarangivet avstånd	Kvantitet leverans 26,00	Kvantitet leveranstillfälle 26.00			
Basavständ 30,0	Kvantitetsjustering 0,00	Status kvantitet och avstånd Andel av leveranstillfället Ok			
Tilläggsavstånd pålastning 0.0	Befraktarkontrakt BK0000595	Lastutfyllnadskomponent			
Tilläggsavstånd avlastning	Måttslag	Överviktskomponent			
0.0	ton				
0.0	Mătmetod	Mätuppgifter tillgängligt			



4.3 Korrigera leveranser genom att ändra mätegenskaper – Transportuppgifter och Övrigt.

Korrigera leveranser genom att ändratransportuppgifter och Övrigt - ett exempel

Under "Transportuppgifter" och "Övrigt" finns möjlighet att ändra de uppgifter som angavs vid ankomstregistreringen. De uppgifter som anges här är starkt kopplade till Tillägg/Avdrag i transportprisräkningen och används ofta för att lösa ut T/Akomponenter i transportprislistan eller befraktarkontraktet. För att läsa mer om T/A komponenter för transport läs handboken: "Priskomponenter för transportredovisning 0.22.0 VIOL 3" på viol3.se

 I exemplet korrigeras en leverans där uppgiften om bärighetsklass är felaktig och att det har skett en lossning som inte har registrerats. Gå till arbetsytan Hantera Transport ->Övrigt -> Redovisad mätning transport och sök ut aktuell leverans. Välj sedan: Register. Notera att bärighetsklassen är BK1 samt att försvårad lossning har kod:0. I detta fall har fel bärighetsklass angivits vid inmätningen samt att en lossning har skett med Kod:4 "Lossning med egen kran till mark " men inte registrerats.

Sedovised matning transport Stand	lentry 🗸								
SDCM0000065W Led 1									
Transportuppgifter leveranstillifz	lle								
Leverans									
Leverans SDCM0000065W	Transpectunderlag 1000004410	Androd av D385Batch SDCTest	Mettagare 00865-00000	Stampists transport	Uppskattad lisitad kvanifet	Lastande företag tra enhet	Försafrad lastning	betra tidsitgång transport	
Version 1	Transportunderlagstyp Amvändare	Autolootjekt 00008524	Nottagere nerve Skogsmulle AB	Stamplets transport, name Skittsberget	Enter upprivated lasted kvantitet	D8-spherialism	Omissiong	Tidpunkt för lossning	
Tearsportieverans godiand	Transportreducisa kanniteker	Astabalijekt, name SKOGS	samie	Vagiate transport 00865554	Viet must last - inserans 50.00	ninger RKI: max 64 ton bruttovikt	Plensing transport	AvgPhateleg i vägeltärka.	
Nähresitet sivete Komplett	blarn leverandentitet	Sortierwet 100 2	Deskristling	Wagtala transport, name Ankars mittplats	Viitt uitan tast - Xownama 18.00	Transportavatine - ordet vägval 0,00	Horsel rad towning	Répoleatiet C	
Leverang/Eight	Slaget datum och klockslag 2021-08-31 1242-52	Handelsonfarrerit, name Rammaschend, tal (g		Skiplets transport 008655//C0	Victori 1,00	Transportavating 60,00	Franksomlighetskilless	Ruzz-ia	
Tiligänglighesiklass	Datum ech tid för ändning	Mottagningsplass 00365MO		Skuplats transport, namn Ankars mplitagning	Laciacide (Bretag	Transportaveting kommerclar	Frankomligher God frankomlighet for lestbil	Ordningsnummer levelans på nutt	
	ARC (1973) 173273	Moltagrangician, name Ankars mottagning		Andenimingrapiality	Laulardie tSretiag, natur	Returnentied	Securitizat helipiolitaring	Torskömispesträcka innen leetning 0.00	
								Rettwoolulad	
Transie Print And									
Kontraktskedja									
Följesedel									
Transportkvantiteter									
Kvantiteter rävara leverans									
Värdeberäkning huvud									
Värdeberäkning rad									
1.000	Konstanting Made	Address A series of series and	. Konsensation for	Tomoroethum					



2. När man har klickat på "Register" visas nedanstående menyval och man väljer "Mellanlagringregister

1	nance and Operations 100.3 > M	litning 🖒 Redoxiad miltning transport									soc ,0	9 a	◎ ?	6
E Fa	Altioner Register Alternativ 🌣											0	00	1 >
D														
	Leverans												÷	T
	Leverans SDCM0000005W	Tureportunderlag TUC0004410	Andrasi av DB65Batch SDCTest	Mottagore 009855-00900	Sortplats transport	Upperattag lasted koenthet	0	Lastance förstag typ eritiet.	Féravérad kativing	Extra tidsikgång transport	0			1
	Version	Terroportunderlagstyp Anvderdare	Avtasobjekt 00002524	Mottagare, namo Skogsmulle A6	Startplats transport, name Slottsberget	Entret uppstartad lastad issent?	et	Banghetsclass 1	Omlastiving 0	Ticpunit för lossning				
	Leveransstatus Transportleverans gookitind	Transportrectouios isoantheser Ja	Astrinoljekt, sama \$90065	Sarabe	Weeken Transport 805655MA	Vikt med lash - kesenare	50,00	Sergert SK1: max 54 ton bruttovikt	tilevikat toregost	Augitteneisget vägettäkkes	0			
	Mitseutut rives Komplett	Fallery layers an advertised	Sortiment 100 2	Deskrivning	Visolatis transport, materi Ankars matplats	WM start last - finances	18,00	Transportenständ - Inänt sägnat 0,00	hinviest training 0	Fightiveter	0			
	Leverangel turnet Leverangell	Skapal datam och Kostolag 2021-00-31 12:52:52	Handelssartiment, sams Barmassavaci, tail/g		Subject transport eceptions	Vatori	1,00	Transportzistånd 66,00	framkonfighetsklass 1	Ruttind				
	Tägårgighetakisse	Dutum och tid för ändring 2021-00-31 12:55-23	Methogenegoptata 000655400		Subjets transport, name Ankers mottagning	Lastande företag		Transportsuständ kommentar	Frankonlighet God frankonlighet for lastbil	Ordningsnummer leverans på rutt	0			
			Mattageingeplats, name Arkans mottagning		Adertaingeplate	Lezande fricetag, serve		Returns third	Second heighdoring	Torrödmingsstrikka innen lestning	0.00			

3. I följande formulär väljer man "Mätegenskaper" och sedan "Påbörja korrigering" för att låsa upp fälten under mätegenskaper.

8354 Standardvy V										
Stagingtabell för lev	veranstillfälle									
Leveranstilltälle Lastbörare										
O tooostitüiosons.1	7 Version Skapal datum och	tockslag i Registreringen.	Land-Ingian Ma	çafâr krav	braibGarciynbol	Full las FolyLootedlymbol	Tilder manikt Suttidpunkt måtpists	StartScipunit inStatus	Temperate	Expagavita m. Expagavita d.
O • 5304	1 2021-08-81 12:5	D04 D75111	SWE N	¢	No	No	64,0 2021-06-31 12:53:04	2021-08-01 12:31:40	Vägtransport	50:00 18,00
Instator. Millingenskaper antitette	Frencherde transportballag – F ACOBE Account frameworks	Ejeselel RAS Täristäti turupet	AISS AASD Langustandisist anglob (TRA Reg Pino	MarketUPPartee Invited Tablerg	CODECT There in including the sector (incore				
Investions Mittingueskapure ALMART SUCKADBOODOSSI	Freedande surgestioning Actions Acces	ijeaciel PABS Tatstati tangert 1	ASSIAND Temperaturkies argues (TRAD Tring Disco	ANAFORD/FIGHTER Indong	are Several Theoret and all have a set of the set of th				
Investion: Millingenslager ALMORT SCOCOMORODOW Version 2	Friend-Briele SamportSarbag Fr ACOMIC SamportSarbag 197420-00000 V UfWank Joseph Friederson	Territoria FLUS Territoria torregaria Territoria Statistic torregaria Statistic tor	AltSIAND	tean bhcol gool iling gool iling	Marceluprantee Index teamy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Proceeding to the second secon				
Invation: Natiogenslager ALIMOT SIGCANDEROW Verson 2 Totas sentencing	Creme Bande transportBandag Account Accou	Eperadial FLAS In participation Variation Transport Variation Transport Operation Variant	ASSIAND Transactionalistic angles (Transactionalistic angles (Transac	1940 006.00 006.00 00.00 00.00 00.00 00.00 1944 1944 1944	Inder Gelup Part Tes Inder I tearner Valent Tearport	Porece The set standards transment of the set polycombine (p) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c				
ferences: Mittagenskaper ALMANN Jacobio Discolation Space Status services Telephone	Freme-Bande Hampertbardig (F Ancong Lancaure Lancaure) 197403-00000 V Utbard Surgertbardig 197404-00000 V Utbards surgertbardig	I prestal AXS Versals Insuent Valast Insuent Valast Insuent Mattissue Mattissue	ASSMAD transactionable arguest to transactionable assessed transactionable f transactionable f	1100 100 1000 1	Marcelowartes wide taking colect taking colect taking vide taking v	These studied is transition to prove The studied is transition to prove The studied is the stu				
Inners Mittgenbaye ALMOT ALMOT ADDAMING Vicin Control of the second second Packgence	Fremedianske transportitionikaj (* Aktober 1978) 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000 1978 00000	Eljewiski PADS Stratjski krospert Jackson Matchine Newport Matchine Newport Matchine Newport Matchine Newport Matchine Newport	Als SAND Insequencial definition of the second The second secon	nini) Pilozi 96:00 (90:01) (90:00) 10:00 (10:00) 10:00 (10:00) 10:00 (10:00) 10:00 (10:00)	AMERICELLANGTER Instantialismu Sched Stangot Instantialismu Instan	Procest the standards transmitter (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)				
Investors Distingues Stague ALMONT SIGC-VARIOSITION Version Programmers Programmers Staguesters Strangenessionstation	Trend far is transmitted y	Ejourist RAS By Hards Instanton I T Matter Instanto Matter	HISTARD Sequencies (a cigana) Terropertue-tile (a cigana)	1000 100 1000 1	Macketorrantex Iniziat laterapi colat sarepit voitat laterapi voitat laterapi voitas laterapicatias	BYREET To a stability to search in the search To a stability to search in the search To a stability to search in the search i				
Investment Mattingenskapen australis Saccassistem Saccass	Transfluede barryentflordig (Active Stational barryentflordig Infel dollar) (158-d	Iperatel PADS Writelik Insuent Vision Streament Stationage of the Stre	ASSIME Versionalistic acquire (Versionalistic acquire) (Versionalist Versionalist Temperature) (Temperature) (Tempe	1000 1000 00.001 100 00.001 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Marcelowarter maint lateray V takat tangat maint basing tangat basing tang tangat basing tang tang tang tang tang tang tang ta	Porcer Unit studiedy transmit max () () () () () () () () () () () () ()				
Territor Vategorstage ALMON United Vateon Vateon Telephone State sensestation State sensestation State sensestation State sensestation State Sta	Prove Bank hangerflowig // ACCENT	ejine lai RAD Bit path tensant Strath tensant Status tensa	STAD Statement of any set 1 Stateme	1941 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940	Marcellumartee water teams coded tamped mail at teams mail of teams with the set of teams with the set of teams with the set of teams with team	event ne stability treasure treas photovine up photovine up treas transfer to static photovine up treas transfer to stat				
Investors Mattiggendage actions Includes In	Consideration temporational generation Annear temporations The Account temporations Universe temporations Universe temporation Constraints Constraints Constraints Constraints Constraints Constraints Constraints Constraints Constraints	Invested AUX2 Marchitestaneurer Marchitestaneure	ASSIMD Sequencialized argent is Threportunitied usin risk intermediat Terresonagentiagentiagentiagenti Terresonagentiagentiagentiagenti Terresonagentiagentiagentiagenti	NUM Para 00:00 Para	MARCELOPULTER Andre La Marcy V Coldad Strategot V Coldad Strategot V Coldadas Strategot V Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot V Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot Strategot V Strategot St	The standard tensor The standard tensor Disbarrier (c) C System tensor System tensor Syste				
Таниан <mark>Катариларин</mark> Асмоо Ословитениен Ословитениен Турское Ословитениен Турское Ословитениен Турское Ословитениен Турское	Free-Bank bargerfibelig (HOESE Answer bargerfibelig 1974-00-000 V 1974-00-000 V 1974-000 V 1974-0000 V 1974-000 V	Illow M PAS The gala because 1 and the second 1 and the second 2 and the second	Arstabo Longerandide argunt 1 Thropostation of the optimized Thropostation of the optimized of the optimized Thropostation of the optimized of the optimize	TBAN TBAN 00.001 First	Marcanorantas Instala tanang Taslad tanang Valat tanang V	Process Proce				
Families Mathematical ALLANCE Antimite Approximation Approximation 2 Approximation Approximation 2 Approximation 2 Approximation 2 Approximation 2 Approximation 3 Approximation 3 Approximation 4	Consider the surgest filled of a Access to surgest filled Acc	Clover Sel Aucto Standarb Instrument Standarb Response Standarb Response Machanic Response Machanic Response Auctorities generation Auctorities generation Aucto	ASSIAND Sequence and the angle of a Through the still of the di- statemental Through the still of the still of the statemental Through the still of the statement through the still of the statement Through the statement of the statement of the statement Through the statement of the sta	1141 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142	Mancanorma Analat January C Collard Sarayat Collard Sarayat Co	Percei P				
Torontom Managementation ALLINOT Vacconstruction	Transforder tangentifielig Access Table 2000 Table	Illow M FAD	ASSAND Interpretational of any last To The Constraint of the Const	No.01 Parts 90,000 Filter 90,000	Maacanurariaa hukaatataang Sobalataangat walaataang Sobalagaangataan Sobalagaan S	Proces Proces Proces Proces Proces ProcessP				



4. När fälten under mätegenskaper är redigeringsbara är det möjligt att ändra de uppgifter som behövs korrigeras under rubriken "Transportuppgifter ". Ändra uppgiften under rubriken "Försvårad lossning" och ange kod:4 "Lossning med egen kran till mark" samt ändra uppgiften under rubriken "Bärighetsklass" från BK1 till BK2.

ice and Operations VOB	> Mätning > Redovisad mätning tra	rsport						
ra + Ny 🗐 Tabort Piliboga	konigering Verifiera korrigering	Avbryt korrigering Alternativ	م ر					
⁸⁵⁹⁴ ∣ Standardvy ∽ Stagingtabell för le	veranstillfälle							
Leveranstillfälle Lastbärare								
Leveranstillfällenumm	V Version Skapat datum och k	ilockslag 4 Registreringsn.	. Land/region	Medifőr kran	EntailsCraneSymbol	Fullt lass	FullyLoadedSymbol	Tillåten maxvikt Sluttidpunkt måtplat
0 • 8594	1 2021-08-31 12:55	s:04 DPS111	SWE	Nej	No		No	64,0 2021-08-31 12:53
Leverans Mätegenskaper	Förmedlande transportföretag Fö	oljesedel					-	
ALLMÄNT								
Leverans	AKTÖRER	PLATS	AVSTÄND		TRANSPORTUPPGIFTER	ÖVRIGT		
and the second second second second	AKTÖRER Ansvarigt transportföretag	PLATS Startplats transport	AVSTÄND transportavstån	1 angivet (km)	TRANSPORTUPPGIFTER Försvårad lastning	ÖVRIGT Extra tidsåtgång trar	sport (min)	
SDCM0000065W	AKTÖRER Answarigt transportföretag 19740-00000 ~	PLATS Startplats transport 1	AVSTÅND transportavstån	1 angivet (km) 66,00	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning	ÖVRIGT Extra tidsåtgång tran	sport (min)	
SDCM0000065W Version	AKTÖRER Aniverigt transportföretag 19740-00000 V Uttörande transportföretag 2 19740-00000 V	PLATS Startplats transport Startplats transport Upplats Transport Upplats Transport	AVSTĀND transportavstān	5 angivet (km) 66,00 5 krönt vägval (km) 0,00	TRANSPORTUPPGIFTER Försvärad lastning Försvärad transport	ÖVRIGT Extra tidsåtgång trar r	sport (min)	
SDCM0000065W Version	Artöverigt transportföretag In9740-00000 Uttförande transportföretag Uttförande transportföretag Uttförande transportföretag Uttförande transportföretet	PLATS Startplats transport 1 Uaplats Transport 000865MA Startplats transport	AVSTĀND transportavstān V Transportavstān V Rebuzavstānd	5 angivet (km) 66,00 d krönt vägval (km) 0,00	TRANSPORTUPPOIFTER Försvårad lastning Försvårad transport Försvårad kosoninn	ÖVRIGT Extra tidsåtgång tran Fligeðvertarter (st)	aport (min) 0	
SDCM0000065W Version 2 Status konigering Pågående	Artofere Answeigt transportföretag 19740-00000 V Uttfrande transportföretag 2 19740-00000 V Utförande transportenhet Vtförande transportenhet	PLATS Startplats transport I I Utaplats Transport OD065MA Stutplats transport OD065MO	AVSTĀND transportavstān Transportavstān Returavstānd	3 angivet (im) 66,00 d krönt vägval (km) 0,00 0	TRANSPORTUPPOIFTER Försvårad tatning Försvårad transport Försvårad tossning 4	ÖVRIGT Extra tidsåtgång tran Pågeövertarter (st)	aport (min) 0 antitet 0	
SDCM0000065W Version Status korrigering Pågående Extern leveransidentitet	Artoform Answeigt transportfiletag 19740-00000 V Utförande transportföretag Utförande transportenhet Listande företag	PLATS Startplats transport I T Usplats Transport 00065MA Studyats transport 00065MA G0065MA G0065MA G0065MA A Studyats transport Aviastmingsplats	AVSTÄND transportavstån V Transportavstån V Returavstånd V Tomkömingssträ	3 angivet (tim) 66,00 d trönt vägval (tim) 0,00 0 dra (tim)	TRANSFORTUPPCIFTER Försvårad Lastning Försvårad Lastning Försvårad Lossning 4 Försvårad Lossning 4 Försvårad Stassing	ÖVRBGT Extra tidsätgång fran Filgeöverfarter (st) Uppskattad lastad ko	sport (min) 0 antitet 0 antitet 0 antitet 0	
SDCM0000065W Version Status korrigering Pågående Extern leveransidentitet	AKTÓRIR Actuarigit transportförelag 19740-0000 V Utförande transportföretag 215740-0000 V Utförande transportförhet Utförande transportförhet	PLATS Staniplats transport 1 Viaplats Transport 00065MA Skubjats transport 00065MO Automingplats	AVSTÄND transportavstån V	d angivet (lim) 66,00 d irrönt vägval (irm) 0,00 cka (irm) 0,00	TRANSPORTUPPCIFTER Försvärad tastning Försvärad tastning försvärad tossning försvärad tossning försvärad tossning f forsvärad tossning f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	ÖVRAGT Extra tidsåtgång tran Fågeövertarter (st) Uppskattad lastad kv	aport (min) 0 antitet 0 antitet (onhet) ~	
SDCM000005W Version Status konigering Pägäende Extern kovransidentitet Stapet dekum och klockalag	AKTÖRIR Activatigt transportförelag 15/20-0000 V Utförande transportföretag 2 15/20-0000 V Utförande transportförhet Utförande transportförhet Statande företag Statande transportenhet	PLATS Stantplats bangoort I Usplats transport 000865M0A Skubalts transport 000865M0A Aklastningsplats	AVSTÄND transportavstån V	d angivet (lim) 66,00 d srönt vägsal (im) 0,00 kla (im) 0,00 d ikommentar	TRANSPORTUPPGIFTER Försvårad tansigort Försvårad transport Försvårad transport försvårad transport finnkomfighetsklass 1 Sirighetsklass	ÖVRKCT Extra tidsåtgång fran Fålgeðverfarter (st) Uppskattad lastad ku Uppskattad lastad ku	aport (min) 0 antitet 0 antitet (enhet) v riskor (st)	
SDCH4000006SW Version Status konigering Pägäende Extern kovaransidentitet Stapet datum och klockslag 2021-08-31 12:27:15	AKTÖRR Answeigt transportflerlag 19740-00000 V Utflernet transportflerlag 2 19740-00000 V Utflernet transportentet atasser flietlag Lastande flietlag 2 Lastande transportentet	PLATS Samplads transport 1 Volpidis Transport 000655MA Skulpidis transport 000805MA Aviostriningrplats	AVSTÅND transportanstån V Transportanstån Returanstånd V Transportanstånd V Transportanstånd Transportanstånd	d angiret (km) 66,00 d krönt vägval (km) 0,00 kda (km) 0,00 kda (km) 0,00 kommentar	TRAHSPORTUPPGIFTER Försvårad fastsing Försvårad fastsing Försvårad fassning försvårad fossning fastsing framkomlighetsklass 1 Skrighetsklass 2	ÖVRKCT Extra tildsågång fran Fölgeðverfarter (st) Uppskattad lættad for Uppskattad lættad i or Uppskattad lættad i or	sport (min) 0 antitet 0 antitet (enbet) v isolor (st) 0	
SDCM000005W Version Status konigering Pägäande Entern kovransidentitet Skapet datum och klockalag 2021-08-31 132715 Datum och tid för ändring	AKTÓRIR Answigt respontitivetag 19740-0000 V Utifonas transportfilvetag 21 19740-0000 V Utifonas transportfilvetag 21 I9740-0000 V 21 I97400-0000 V 21 I9740-00	PLATS Starplats bansport 1 Visplats Transport 0x0655NA Skilplats transport 0x0655NA	AVSTÄND transportavstån Transportavstån Peturavstånd Tornskömlingstätt Transportavstån	d angivet (km) 66,00 6 krönt vägval (km) 0,00 6 kon (km) 0,00 5 konmentar	TRANSPORTUPPORTER Försvårad transport Försvårad transport försvårad tossning 4 Sindpetsklass 2 Tillgångåghetsklass	ÖVRKOT Extra tidaktgång tran Filigeborertarker (st) Uppskattad læstad ko Uppskattad læstad ko Angiftsbelagda vägst Tidgunkt för losaning	aport (min) 0 antitet 0 antitet 0 antitet (enhet) V išckor (st) 0 1	
SDCM000005W Version Satus konigening Pågående Extens Kversenidentitet Stapet detum och Nocksing 2021-08-31 13:27:15 Detum och tid för ändring 2021-08-31 13:27:15	Activity Exergion Control Responsible Control Response C	PLATS Startplats bansport I I Visplats Transport 000655NA Skiplats transport 000655NA Autotriningeplats	AVSTÄND transportavstän V L Transportavstän V Reburavständ V Tomskömlingistri V Transportavstän	d angivet (km) 66.00 6 krönt vägval (km) 0,00 kda (km) 0,00 6 kommentar	TRANSPORTUPPORTER Försvärat transport Försvärat transport försvärat tossning f Frankontignetsklass 1 Särighetsklass 2 Tilgårglighetsklass	OVENCT Extra titlsiftiging trans- Filipebverfarter (st) Uppoliatiad leated ku Uppoliatiad leated ku Uppoliatiad leated ku International leated ku Internationaleated ku International leated ku International leated	sport (min) 0 antitet 0 antitet (enhet) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
SDCM000005W Version Status konligening Pågående Extens Neversenklennitet Status konligening 2021-08-31 12:27:15 Datum och til Gri Lindring 2021-08-31 13:27:15 Annma av	Activative transportBerlag Activative transportBerlag 19742-0000 V Utificande transportBerlag 2 19742-0000 V Utificande transportenhet Utificande transportenhet astande floretag astande floretag	PLATS Startplats bansport I I Upplats Transport OD46554A Soutplats transport OD46554A Austringsplats Austringsplats	AVSTÄND Transportavstån Transportavstån Transportavstån Transportavstån Transportavstån Transportavstån	d anglett (lim) 66,00 4 krönt vägval (km) 0,00 kda (lum) 0,00 4 kommentar	TRANSFORTUPPCIFTER Försvåret lastning Försvåret dastning Försvåret dossning 4 Försvåret dossning 5 Försvåret dossning 4 Sarigetsklass 1 Sarigetsklass 2 Constatning 5	ÖVRNGT Extra tildisåtgång fran Fågeðverfarter (m) Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Desordrad belgiðmiln	sport (min) 0 antitet antitet (enher) v išckor (st) 0 1 1 1 2 2	
SDCM000005W Version 3 Status konigering Pågående Extrim leveransidentitet Statost datum och blockstag 2021-08-31 13:27:15 Datum och tid för ändting 2021-08-31 13:27:15 Antrad av JanxKartisson	Artofiel Actosuigt transportBretag 19740-0000 V Utifinade transportBretag 21 19740-0000 V Utifinade transportBretag Utifiende transportenhet Utifiende transportenhet 21 Isatande transportenhet 22 Isatande transportenhet 23 Isatande transportenhet	PLATS Startplats barsport I I Viaplats Transport 000655MA Skutplats transport 00365MO Aviastmingsplats I	AVSTÄND transportavstän V Transportavstän V Returavständ V Returavständ V Iransportavstän Transportavstän	d anglett (lim) 66,00 e krönt vägval lämi 0,00 klog (lim) 0,00 e komitenta:	TRANSFORTUPPCIFTER Förvikrad tastving Förvikrad tastving Förvikrad tassport Förvikrad tassport förvikrad fossning f förvikrad fossning f f förvikrad fossning f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	ÖVIBGT Extra tidsålgång tran Fålgeðverfarter (st) Pålgeðverfarter (st) Uppskattad lastad ko Uppskattad lastad ko Tidpunkt för losaning Exception för losaning Exception för losaning Exception för losaning	sport (min) 0 antitet 0 antitet (enhet) v risckor (st) 0 v v	
SDCH4000006SW Verdan Status konigering Pägäende Extern kverzenistenthet Stapet detum och klockstag 2021-08-31 13:27:15 Datum och tid för ändtring 2021-08-31 13:27:15 Antred av JanxKartsson	AKTÓRIR Answeigt transportflerlag 19740-00000 V Utflernnet transportflerlag 2 19740-00000 V Utflernnet transportenhet attasaet företag Lattasdet företag Lattasde transportenhet V	PLATS Samplads transport 1 Volpidis transport 000655MA Skutpidis transport 000655MA Skutpidis transport 000655MA Advistringsplats	AUSTAND Transporturetán Transporturetán Peturanostánd Ternsporturetán Transporturetán	d anglett (lim) 66,00 e krönt vilgual (lim) 0,00 0 lcla (lim) 0,00 d kommentar	TRANSPORTUPPORTER Försvårad transport Försvårad transport Försvårad transport Försvårad tossning 4 Transbornlignetskäss 2 Omsattning 0 Stukkört	ÖVRACT Extra tildisfligång tran Fålgeborefarter (st) Fålgeborefarter (st) Uppskatted lasted kv Uppskatted lasted k	aport (mini) 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 antibitet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



5. Välj sedan att "Verifiera korrigering". "Verifiera korrigering" gör en kontroll att allt stämmer i leveransen som man korrigerat och att inga andra saker kan orsaka en avisning av leveransen. Efter det väljer man "Spara".

and a second sec		i u ana port							SDC	2 3	0 0
a + Ny E Ta hort Pibloga	a konigering Vedfiera konigering	Avenit konigering Alternatik	e P							٩	0 0 0
ssei standardvy∨ Stagingtabell för le Levennstilfale Lastaran	everanstillfälle										
C Lowerwittiberry		di Kiselag 🔅 Aujohaninger	Land/inglam Mecharikan	triabilizinggedad	Fulltions FullyLoadedSymbol	filiāso mevēti. Suddepartit māgadas	Starttigpunkt mäljotats	Transportuling	Ripagrektru. Ripage	weld willing	
0 0 8504	1 2021-08-8111	25204 DPS111	SV/E Noj	No	No	64,0 2521-06-81 12:53:04	2021-08-01 12:5140	Vägtransport	20,00	18,00	
Consers Mategorskaper	iomediande transportbretag	feljesetet			-						
Leisters Matagenkaper ALLANDE	Formed and transportbretag Active:	feljeselet PLATE	AISSIMO	TRANSFORTURPEITTER	- oner						
Levers Matagenkaper ALLMANT Devem	iomediante transpottiertag actions Ansarg transpottiertag	Filjesdel FATS Statishbergert	Action Second sector (set	TRANSFORTUPPGIFTCR Tribuided Learning	- DREFT Decembra in support control						
Loverse Masagenkaper ALMANT Encounter Encounter	Formalistic transportbretay Antifice Ansarq transportbretay (1990-00000	Filjeschel FATS Satzlächsegent V	NOTION Terratorial angle (or) (2) 1000000000000000000000000000000000000	TRANSPORTUPPGITTCR Televisiant Lasterup	- Cottor Sector Sector						
Letionaria ALLASAT Ecologiana Ecologiana	Formed/ande transportbretag Actives Actives Method transportBretag Veto-Obcos of transportBretag Veto-Obcos	Hijsedi PAR Segleta Sangari Vilant Sangari Vilant Sangari	Astivo	TANKING INTER TRANSPORTUNITIE Tribular Linnus Tribular Linnus I	Final Addition to Proper Units Transformation (III) Transformation (IIII) Transformation (IIII) Transforma						
Lenses Mategoriskyer Allader Excesses Excesses Venime	Formed and transport for tag. Ansard magnetisticate Test and the second secon	Hilpseld PARS Varials Insept Varials Narey Varials Narey Varials Narey Varials Narey	ACTIAN Interactional angular (not Marcan angul	TAANSA'A SUBJECT IN THE TAANSA'S SUBJECT IN TA	Figure 1 and						
Lorony Mategorskeper ALIANAT Groups CCC400008W Weise Groups Theorem	Viennesfande transportbretag Active Viennesfande transportbretag Viennessen V	Feldissedd PAR5 Varapia-banged Vigand-banged	Astivo analysis and intervention Astronomic and astronomic and astro- astronomic astro-	TRANSPORTUPPOTTA Relawad Latarange Infolgat Altaraget Altaraget A	Particle Describility to support total Tagent total (and total support Tagent total s						
Lineara Mittegerskeper ALIANO Tochoostel Ventre Sector Lanceran Sector Lanceran Sector Lanceran Sector Lanceran	Vienedanie taspactorea; Actore Actores	Full Full Full Scappin barryont V Tomas Variant barryont Scappin barryont Variant barryont Scappin barryont V Scappin barryont V Scappin barryont V Scappin barryont	ASSTADE ASSTADE Metaleonical and and any approximately Metaleonical and any approximately ASSTADE	TRANSFORTUP FORTCR Televisoi of Lationsy Televisoi of Lationsy Televisoi transmit Televisoi transmit 1 1 1 1	Figure 1 and the second						
Lensus Materialem Alader Doctorom Doctorom Sectorom Materialem Tetra servicestat	iumefanit tusystäntäj KISK Iusystäntäj SISK Iusystäntä SISK Iusystä SISK Iusystä	Hiljsseld PATS Vargits-langest Vigits-la	Activation 	TRANSFORTUPPETTRA Prinke al Lanzage Indiaka al Lanzage Transforta Al Lanzage Al Lanzage Al Lanzage 1	Procession in the second						

6. För att kunna slutföra korrigeringen måste man gå tillbaka till den redovisade mätningen genom att klicka på krysset i övre, högra hörnet.

H	Finance	e and Operations VO.3 > Ma	tog > listorad nining tangat										sx P	9 0	6 7 🔕
=	S Spara	+ ny R falset. Rôdijakizegen	ng Verflerskonigering Aubrytikom	geing Alternativ	,p									0 0	O C C X
	0	ingen forkelter													×
* 0 5	Y	ESTS Mandantoy ~ Stagingtabell för leverar	nstillfälle												
-		O transitilitares. V	Western Skapet deturn och Hinckslag	i bybeige.	Lastivepin	Media town	IntelliGeneligentet	Publishes 1	PulptatedetSymboli	Tables mandel: Statispartic rolpidate	Startistpanet millanets	Temportulag	Dipopolities. Dipopolities.		
2		0 • 🔤	1 3521-08-2511.06.18	4301/25	Sec.	Ralj	he .		Ne	44.0 2021-08-25 11:06:16	3071-08-25 13:04:51	Vigtamport	44,03 18,03	Ê	

7. Följande formulär dyker upp och här väljer man "Funktioner" och sedan "Utför korrigering"

	Finance and Operations VIOL3 > M	ätning 💙 Redovisad mätning transport					
=	Funktioner Register Alternativ 🔎						
a ☆ © E	Userstill Via Utterkenigering Mitusppilter issenstilfälle						
E	Leverans SDCM0000065W	Transportunderlag TU00004410	Ändrad av D365Batch.SDCTest	Mottagare 00865-00000	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet	Lastande företag trp enhet
	Version 1	Transportunderlagstyp Användare	Avtalsobjekt 00003524	Mottagare, namn Skogsmulle AB	Startplats transport, namn Slottsberget	Enhet uppskattad lastad kvantitet	Bärighetsklass 1
	Leveransstatus Transportleverans godkänd	Transportredovisa kvantiteter Ja	Avtalsobjekt, namn SKOG5	Slutkört	Viaplats Transport 00865MA	Vikt med last - leverans 50,00	Bärighet BK1: max 64 ton bruttovikt
	Mätresultat råsara Komplett	Extern leveransidentitet	Sortiment 100-2	Beskrivning	Viaplats transport, namn Ankars mätplats	Vikt utan last - leverans 18,00	Transportavstånd - krönt vägval 0,00
	Leveransgiltighet Leveransgill	Skapat datum och klockslag 2021-08-31 12:52:52	Handelssortiment, namn Barrmassaved, tall/g	_	Slutplats transport 00865MO	Viktdel 1,00	Transportavstånd 66,00



8. När man klickat på "Utför korrigering" kommer följande ruta upp med information om vad som kommer att ske när man korrigerar. Välj sedan "Utför korrigering"

Genom att bekräfta denna korrigering kommer aktuell leveran: mellanlagringsregister.	s att uppdateras förutsatt att data justerats i
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya rader för k korrigeringar i mellanlagringsregister samt nya/uppdaterade b att utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	ontraktskedjan att skapas med hänsyn tagen till ev. efraktarkontrakt alternativt transportkontrakt. Detta kommer
Genom att bekräfta denna korrigering kommer nya transportk någon data faktiskt har förändrats.	vantiteter att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om
Genom att bekräfta denna korrigering kommer en ny värdeber kommer denna att makuleras. Detta kommer att utföras oavse	äkning att utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning tt om någon data faktiskt har förändrats.
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integration tra utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	nsportuppgifter att integreras ut igen. Detta kommer att
Genom att bekräfta denna korrigering kommer integration vär oavsett om någon data faktiskt har förändrats.	de transport att integreras ut igen. Detta kommer att utföras



9. När man har åtgärdat det som krävs och utfört korrigeringen enligt ovan så kommer leveransen få leveransstatus godkänd och en värdeberäkning kan ske om man lagt in en prislista på kontraktet eller ett pris på transportunderlaget och angett att man vill transportprisräkna leveranser. Resultatet av korrigeringen tar en stund och man kan behöva uppdatera sidan för att resultatet skall visas. Notera att Bärighetsklassen samt Försvårad lossning har ändrats. Notera att ytterligare två tillägg har kommit till på värdeberäkning rad.

Redovised matning transport Standa SDCM0000065W Led 1	Redorisiad mithing transport Standarday ~ SDCM0000065W Led 1										
Transportuppgifter leveranstillfäll	le										
Leverans											
Leverans	Transportunderlag	Ändrad av	Mottagare	Startplats transport	Uppskattad lastad kvantitet	Lastande företag trp enhet	Försvårad lastning				
SDCM0000065W	TU00004410	Jan Karlsson	00865-00000	1	0						
Version	Transportunderlagstyp	Avtalsobjekt	Mottagare, namn	Startplats transport, namn	Enhet uppskottad lastad kvantitet	Bärighetskiäss	Omlastning				
Leveransstatus Transportleverans godikind	Transportredovisa kvantiteter	Avtalsobjekt, namn SKDG5	Skutkört	Viaplats Transport 00865MA	Vikt med last - leverans 50.00	Eårighet BK2: max 51,4 ton bruttovikt	Försvårad transport				
Mätresultat rävara Komplett	Extern leveransidentitet	Sortiment 100-2	Beskrivning	Visplats transport, namn Ankars mätplats	Vikt utan last - leverans 18,00	Transportavstönd - krönt vägval 0,00	Försvårad lossning 4				
Leveransgiltighet	Skapat datum och klockslag	Handelssortiment, namn		Slutplats transport	Viktori	Transportavständ	Framkomlighetsklass				
Leveransgill	2021-08-31 12:52:52	Barrmassaved, tall/g		00865MO	1,00	66,00	1				
Tillgänglighetsklass	Datum och tid för ändning	Mottagningsplats 00865MO		Skutplats transport, namn Ankars mottagning	Lastande företag	Transportavständ kommentar	Frankomlighet God frankomlighet fö				
	2021-08-31 14:14:52	Mottagningsplats, namn Ankars mottagning		Avlastningsplats	Lastance företag, namn	Returnsstand	Beordrad helgkörning				
Kontraktskedja											
Följesedel											
Transportkvantiteter											
Kvantiteter råvara leverans											
Värdeberäkning huvud											
Värdeberäkning rad											
		Faktor A-oris A-oris med dri	Komponenttyp Trp Kom	nponentform							
Priskomponent	Komponent ve Värde										
Priskomponent KOM-000022881	Komponent ve Värde 3 2 226,8300	0,070 69,54 69,59	Grundvärde Gru	indpris							
Priskomponent KOM-000022881 KOM-000022882	Komponent ve Värde 3 2 226,8300 3 800,0000	0,070 69,54 69,59 25,00 25,00	Grundvärde Gru Slutplats T/A	indpris							