

Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder

v 4.7

Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder

Den här handboken är till för dig som undrar över de fält som finns i kontrakt och virkesorder. Genom handboken får du en kort förklaring till fälten samt information om vilka värden som är giltiga att skriva in i fälten. Du får t.ex. reda på vad certifiering innebär och vilka värden du kan skriva in i fältet. De olika fälten presenteras i bokstavsordning.

I handboken finns även en sammanställning över de fält i kontrakt och virkesorder som är obligatoriska att fylla i. Fälten i virkesordern är uppdelade utifrån de flikar som finns i en virkesorder, på det sättet kan du snabbt se vilka fält som är obligatoriska då du ska skapa en virkesorder.

Virkesordern är en förutsättning för att kunna redovisa något i Viol. Det är ett uppdrag till SDC att utföra virkesredovisning. Dokumentet identifierar och styr virke från skog till industri.

I virkesordern knyts förstaledskontrakt och köparekontrakt samman. Förstaledskontraktet knyts samman med aktuella köparekontrakt i affärsledskedjan. Virkesordern innehåller även transportinformation och mätningsinformation. Transportdelen är ett uppdrag till transportören att hämta virket och köra det till angiven mottagningsplats. Mätningdelen är ett uppdrag till virkesmätningsföreningen (VMF) att mäta virket.

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar du på Violweb eller SDCse.

E-post: kundtjanst@sdc.se

Telefon: 060-16 87 00

Revisionshistoria

Revisionshistoria för handboken ”Fältbeskrivningar och regler för kontrakt och virkesorder”. Vid ändring av revisionshistoria ska även version på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Ändring</i>	<i>Signatur</i>
4.0	2012-03-02	Tagit bort text om Öppen säljare	KAHE
4.1	2012-10-22	Ändrat text om fältet giltig tom	MAFR
4.2	2013-02-20	Nya fält i förstaledskontraktet, Omfattas av VML och Avtalat måttslag	MASA
4.2	2013-05-20	Justering Öst-Väst och Syd-Nord, obligatoriskt på nya VO from 2013-06-10	MASA
4.3	2013-11-11	Nytt fält i köparekontrakt, Ansv. för redov.kostnad.	MAMA
4.4	2014-06-09	Organisations-/personnummer obligatoriskt from 2014-06-09	LEHR
4.5	2014-12-08	Orderdatum, kollektiv	LEHR
4.6	2016-01-29	Förtydligande begrepp för transportavstånd.	MAMA
4.7	2017-06-12	Nya fält i transportinformation, TrpKmSNVDB-BK4 och TrpKm-BK4.	STED

Innehållsförteckning

A	9
Aktör Uppd.....	9
Ansv. för redov.kostnad	9
Anv ID.....	9
Avstånd leverantörsavdrag	10
Avt.Msl.....	10
AvvBest	10
AvVe.....	11
Avverkningsform	11
AvÅr.....	11
B	11
Bef	11
BefKoder.....	12
Befraktare	12
Bokf. år Köp.....	12
Bokf. år Sälj	13
C	13
Certifiering	13
D	13
DatumSiLev	13
E	14
EB-Klartext.....	14
EB-Ny	14
Entreprenör.....	14
F	15
Fria Termer.....	15
FriText	15
Frånbegrepp	16
Följdrutinkod Köpare eller säljare.....	16
G	16

Generation	16
Giltig tom.....	17
Gränsöverskridande transport.....	17
H.....	17
HKodK	17
HKodS	18
I	18
Import	18
Imp/Ex	18
Interntnr2	18
IntNR	19
Intr2/lev.....	19
IP-/AL-Kod	19
K.....	20
Kartblad	20
Kartreferenssystem.....	20
Klarkortdatum	20
Koll.....	20
Kontaktperson.....	21
Kontraktansv	21
Kontraktsnr	21
Kontraktnr led 2-6	22
Kontraktperiod From och Tom.....	22
Kontrdatum	22
KontrGen	23
KontrPlist	23
KontrPristyp	23
Kvant	23
Köpare	23
Köpare 2-6.....	24
L	24
Levkod	24

LevÅr	24
LKF	25
Läge.....	25
Lägesrad klartext	25
M	26
MMA och MMB	26
MMC och MMD	26
Mobil	26
Mottagare.....	27
Mottpl.....	27
Mpl.....	28
MS	28
Msl	28
Mslt	28
MätnB	29
O.....	29
Ombud.....	29
Omf.....	29
Oml.....	29
Orderdatum.....	30
OrgNr/PersNr	30
P.....	30
Period	30
PKod.....	30
PKodT.....	31
PLista.....	31
PListaT	31
PnormMottpl	32
PrisPer	32
PrisÅr.....	32
R.....	32
Radn.....	32

Retur.....	33
RH	33
S.....	33
Signatur	33
Senaste status	33
SL	33
Snö	34
Sortiment	34
SSTE	34
Status	34
Status	35
Stickv.....	35
Syd-Nord.....	35
Säljare	36
Säljare 2-6	36
T.....	36
TeleNr.....	36
TFtag	37
Tillägg/Avdrag.....	37
TMdl.....	37
Transport Avstånd.....	38
Transportkostnad.....	38
Transportorder	39
TrpAlt	40
TrpAvdr.....	40
TrpAvgift	40
TrpErs.....	41
TrpKm.....	41
TrpKm-BK4.....	41
TrpKmS	41
TrpKmSNVDB.....	43
TrpKmSNVDB-BK4.....	43

TrpPlistS	43
Trädålder i år	43
U.....	43
Uppdrag.....	43
Uppgifter från Förstaledskontrakt	44
Ursprung.....	45
V.....	45
Valuta	45
Vederlag	45
ViaPunkt	45
Virkesorder	46
Virkesorderansvarig	46
Virket märkt.....	46
Vmf	46
Omfattas av VML	47
VSk.....	47
VSkAns.....	47
Vägstandard	47
Vältlapp.....	48
Vändapris.....	48
Väst - Öst.....	48
Ä.....	49
ÄndrDatum.....	49
Ö.....	49
Öppen säljare	49
Sammanställning över fält som är obligatoriska.....	50
Kontrakt	50
Virkesorder	50
Fliken transportinformation	50
Fliken mätinformation	51
Fliken affärsledskedja.....	52
Fliken allmänt	52

A

Aktör Uppd

Aktör uppdateras. Markering innebär att leverantören ska uppdateras i SDCs leverantörsregister.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Säljarens huvudkod, internt nummer, internt nummer 2, ursprung och uppdrag måste vara ifyllt om aktör ska uppdateras. För en del huvudkoder är denna möjlighet till uppdatering av leverantörsregistret stängd.

Ansv. för redov.kostnad

Styr om det är köpare eller säljare i sista affärsled som tar kostnaden för mättransaktionen.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val; Blankt, Säljare, Köpare.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Blankt innebär rådande generella regler dvs. siste köpare debiteras kostnaden med undantag för energimätning där siste säljare debiteras. Påverkade artikelnummer är 61141, 61142, 61143, 61117, 61118, 61161 och 60094. Se SDCs prislista för mer information om dessa artikelnummer.

Anv ID

Användar ID. Användarens identitet visar vem som har lagt upp eller ändrat i ett kontrakt eller en virkesorder.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Avstånd leverantörsavdrag

Det går att ta fram avstånd från avlägg till närmaste mottagningsplats för massavedssortiment. Avståndet används sedan vid prISRäkning i virkesled för att beräkna transportavdrag mot leverantören. Tryck på knappen så visas uppgifter om närmaste mottagningsplats och avståndet dit i fälten PnormMottpl och TrpKmS.

Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	För att avstånd för leverantörsavdrag ska tas fram måste sortiment och mottagningsplats vara angivet i förstaledskontraktet. I virkesordern måste syd, nord, väst och öst koordinater för virkets belägenhet vara angivna. Det måste även finnas styrdata för köparen i första affärsledet. Skapa styrdata under <i>tjänster</i> i menyn, <i>virkesorder</i> och <i>styrdata leverantörsavdrag</i> . Se mer om avstånd leverantörsavdrag i SDCs handbok ”Arbeta med kontrakt och virkesorder”.

Avt.Msl

Måttslag som finns på avtal mellan säljare och köpare när affären rör ej tidigare försålt virke. Endast tillgängligt i förstaledskontraktet

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.
Bra att veta	.

AvvBest

Avvikelsebeställning används vid avvikande beställningar för ordinarie uthandlingar i respektive kontrakt. Görs efter kontakt med SDCs kundtjänst.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Avbeställ produktionen av mätbesked genom att ange en 9:a i fältet AvvBest i aktuellt affärsled.

AvVe

Avverkningsvecka. Veckonummer för start av avverkning/fällning av träd på rot.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 01-53.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Motsvarar fällningsvecka i gamla mätordersystemet.

Avverkningsform

Form av avverkning.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.

AvÅr

Avverkningsår. Årtalet för start av avverkning/fällning av träd på rot.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.
Obligatorisk uppgift	Nej.

B

Bef

Befraktare. Kod för i vilket led befraktare finns som köpare. Befraktare är den part som enligt överenskommelse ansvarar för transport.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-7. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja om TrpAlt är 2 eller 3 och befraktare är blankt.
Bra att veta	Bef eller befraktare måste anges om en mätning ska gå till nya transportsystemet. Bef får ej anges på en virkesorderrad där en affärsledskod är angiven i fältet IP-/AL-Kod. Om du skapar en virkesorder där både bef och befraktare är angivna måste de peka på samma part. Ändras sedan virkesordern och fälten bef och befraktare pekar på olika parter, prioriteras uppgifterna i fältet bef. Om siste köpare är befraktare kan både bef och befraktare lämnas blankt, istället anges TrpAlt 1.

BefKoder

Befraktarkoder. Företagsorienterad kod för befraktare. Används och disponeras av befraktaren för bearbetning och redovisning i interna följsystem.

Giltigt värde	9 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Används inom VMF 01-03 för samlastningsrutin.

Befraktare

Huvudkod och internt nummer för den part som enligt överenskommelse ansvarar för transport.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Klartext	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja om TrpAlt är 2 eller 3 och bef är blankt.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om aktören.
Bra att veta	Befraktare eller bef måste anges om en mätning ska gå till nya transportsystemet. Bef får ej anges på en virkesorderrad där en affärsledskod är angiven i fältet AL-Kod. Om du skapar en virkesorder där både bef och befraktare är angivna måste de peka på samma part. Ändras sedan virkesordern och fälten bef och befraktare pekar på olika parter, prioriteras uppgifterna i fältet bef. Det innebär att uppgifterna i fältet befraktare ersätts med de uppgifter som fältet bef hänvisar till. Om siste köpare är befraktare kan både bef och befraktare lämnas blankt, istället anges TrpAlt 1. Om en rad är vilande, makulerad eller har Trpalt=9 sker ingen kontroll.

Bokf. år Köp

Bokförings år för köpare.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta.	Tillåtet år är innevarande år plus ett år och minus tjugo år.

Bokf. år Sälj

Bokförings år för säljare.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta.	Tillåtet år är innevarande år plus ett år och minus tjugo år.

C

Certifiering

Kod anger om virket är certifierat.

Giltigt värde	1-3 positioner. Position 1-2. Blankt eller 0-3. Position 3. Blankt eller 0-2.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 01-07 är position ett obligatorisk.

Kod	Typ av certifiering		
	Position 1 Skogsbruk	Position 2 Spårbarhet	Position 3 Miljöledning
0	Uppgift saknas	Uppgift saknas	Uppgift saknas
1	PEFC	PEFC	ISO/EMAS
2	FSC	FSC	
3	PEFC+FSC	PEFC/FSC	

D

DatumSiLev

Datum för sista leveransdag.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Sista leveransdag är större eller lika med kontraktsdatum fr.o.m. Sista leveransdag är mindre eller lika med kontraktsdatum t.o.m.

E

EB-Klartext

Här visas angiven beskrivning för energiberäkningsnyckeln.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Klartexten visas om EB-ny är ifyllt och uppgifterna har sparats. Beskrivningen till energiberäkningsnyckeln registreras i energiberäkningsregistret.

EB-Ny

Energiberäkningsnyckel. I energiberäkningsnyckeln anges de värden som ligger till grund för energiberäkningen. För varje mätning som går mot aktuell virkesorderrad kommer energi att beräknas till måttslag MWh.

Giltigt värde	1-6 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Energiberäkningsnyckeln registreras i energiberäkningsregistret.

Entreprenör

Är en funktion där en identitet kan kopplas ihop med en roll t.ex. skördare och skotare. Alla mätningar som går mot virkesordern kommer att innehålla den informationen. Uppföljning på skördare av inmätta volymer kan ske i PRINS. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Välj en roll och skriv in huvudkod, internt nummer och internt nummer 2 enligt SDCs aktörsregister.
Klartext	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

F

Fria Termer

Är en funktion där information kan läggas in om fria termer. Fri term används vid kodifiering av en egen term. Fält för angivande av fria termer finns på radnivå i virkesorder och kontrakt. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	<p>Termnummer: 3 positioner. Blankt eller 0-9. Antal tecken: 2 positioner. Blankt eller 1-10. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Obligatorisk uppgift om termnummer är ifyllt. Termvärde: 10 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och A-Z. Ledtext: 25 positioner. Förklarande text av termnumrets innebörd. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Registreras vid mätning: Markeras om termvärdet ska fyllas i på mätplatsen. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Tillgänglig för aktör: Markerar vilken part som ska ha tillgång till termen. Blankt eller säljare (S), köpare (K) eller båda (B). Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Obligatoriskt om termnummer är ifyllt.</p>
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	<p>SDC måste registrera de fria termer ditt företag vill använda. Användaren rekommenderas att antingen enbart ange fria termer på rad 00 eller enbart på raderna 01-30. Termnummer 350 och 351 kan användas för att ange ett baspris. Baspris ger värde vid alla typer av fel i prislista och prislisterhänvisning.</p> <p>Om fria termen 181 Omräkningstal används, måste kolumnen Import i förstaledskontraktet på rad 00 innehålla värde 8. Termvärde är här aktuellt omräkningstal med 3 decimaler, och det termvärdet skall ligga som fri term i mätinformationsfliken.</p>

FriText

Fri text för meddelande.

Giltigt värde	0-20 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Frånbegrepp

Angivelse varifrån virket kommer. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Typ: 1 position. Blankt eller 1-7. 1 = vägdistrikt. 2 = viapunkt. 3 = Län Kommun församling. 4 = mottagningsplats. 5 = leverantör. 6 = valfri uppgift. 7 = vägkod. Begrepp: 6 positioner. Blankt eller 0-9. Är obligatoriskt om typ är ifyllt. Klartext: Sätts när det finns automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 05-08.
Bra att veta	Om LKF är 979797 måste uppgifter om LKF finnas angivna i mätningen för att mätningen ska bli redovisad. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportpristräkning.

Följdrutinkod Köpare eller säljare

Följdrutinkod för köpare eller säljare används för redovisning och bearbetning i företagens interna följdssystem.

Giltigt värde	9 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

G

Generation

Generation anger antalet sparningar som gjorts av aktuell virkesorder. Antalet generationer räknas automatiskt upp vid spartillfället.

Giltigt värde	00-98. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Vid nyupplägg av virkesorder är generationen blank. Det är endast den senaste generationen som är aktiv och därmed giltig. Om blank väljs som generation och kontraktet öppnas visas den senaste generationen upp.

Giltig tom

Angivelse av virkesorderrads giltighetstid.

Giltigt värde	8 positioner. ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om giltig tom är större än dagens datum görs inga kontroller mot ingående kontrakt när virkesordern sparas. Observera att om kontraktperiod t.o.m. i förstaledskontraktet är mindre än dagens datum måste virkesordern öppnas i fönstret virkesorder för att kunna sparas. Om du använder bilden virkesorder företag måste förstaledskontraktet förlängas minst till dagens datum.

Gränsöverskridande transport

Kod anger om transporten är gränsöverskridande.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-2. Blankt = Ej gränsöverskridande transport 1 = Import 2 = Export
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.
Bra att veta	Om gränsöverskridande transport är 1 eller 2 redovisas ingen moms på transportlistorna.

H

HKodK

Huvudkod för köpare i första led. Denna uppgift ingår i kontraktssidentiteten.

Giltigt värde	Huvudkod enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Samma HKodK och internt nummer får ej förekomma flera gånger i affärsledskedjan för led 2-6 per sortimentsrad.

HKodS

Huvudkod för säljare i första led. Denna uppgift ingår i kontraktsidentiteten.

Giltigt värde	Huvudkod enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Samma HKodS och internt nummer får ej förekomma flera gånger i affärsledskedjan för led 2-6 per sortimentsrad.

I

Import

Fält som används för redovisning av importvirke.

Giltigt värde	3 positioner. Position 1. Redovisning av importtimmer. Blankt eller 5-8. 5 = redovisning av avverkningsobjekt. 6 = redovisning av importtimmer enligt Gost skilt på tall respektive gran. 7 = redovisning av importtimmer enligt Gost tall och gran sammanslaget. 8 = redovisning av importmassaved Gost-mätning. Position 2-3. Prislstan. Blankt eller 00-99.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Imp/Ex

Import/Export. Ange om virket är importvirke eller exportvirke.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val. 1 = import. 2 = export.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Blankt = inhemskt virke.

Interntnr2

Internt nummer 2. Ej infört för köpare.

Giltigt värde	Blankt eller internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Nej.

IntNR

Anger transportföretagets interna nummer.

Giltigt värde	Blankt eller internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befektare.
Bra att veta	Om internt nummer mottagare angivits på förstaledskontraktet görs kontroll på att aktuell virkesorderrad har motsvarande internt nummer ifyllt.

Intnr2/lev

Internt nummer 2/leverantör. Specificerar säljaren i led ett, leverantören. Numret fastställs av köparen i första ledet. För att undvika sammanblandning av leverantörer under samma säljare måste unika leverantörsnummer upprättas för leverantörerna. Det finns annars risk för att två leverantörers namn och adresser uppdateras under samma internt nummer 2, med följden att endast den senast sparade uppgiften lagras i leverantörsregistret.

Giltigt värde	Blankt eller internt nummer 2 enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja

IP-/AL-Kod

Ingående parter kod och affärsleds kod är två olika typer av koder som står för en förutbestämd affärsledskedja. Koderna kopplar ihop ett antal affärsled (köparekontrakt) till en affärsledskedja. Det kan ses som ett alternativ till att på berörd virkesorder specificera alla köparekontrakt i de olika affärsleden.

Giltigt värde	IP-kod: 8 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och A-Z. AL-kod: 8 positioner. Blankt eller 79000000-79999999.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Kontrakt som ingår i IP-kod led två, godkänns med blankt i HkodS om öppen säljare är ifyllt på gällande kontrakt. Om en affärsledskod är angiven på en virkesorderrad får inte Bef anges på samma rad. Befektare kan istället anges i fältet befektare. Det går bara att använda ett av alternativen redovisningshänvisning, kontraktsnummer i affärsledskedjan, IP-kod eller AL-kod.

K

Kartblad

Kartblad i lägesrad. Kartbladsnummer anges enligt respektive VMFs bestämmelser.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Kartreferenssystem

Anger enligt vilket kartreferenssystem som koordinaterna för virkets belägenhet är angivna.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	När en övergång till SEWREF99 är gjord så kommer fältet på sikt att försvinna.

Klarkortdatum

Datomet då virket enligt leverantör är klart för mätning eller transport.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Koll

Kollektiv. Sammanhållande begrepp för ett virkesparti från en eller flera leverantörer.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9, A-Z. De två första positionerna avser VMF område och de andra tre efterföljande avser kollektivnummer.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 01-03 och VMF 06-08 om MMC eller MMD angivits. För VMF 06-08 är sortiment 1000-1999, 7000-7999 undantaget. För VMF 06-07 är även sortiment 2800-2899 undantaget.
Bra att veta	Inom VMF 08 får endast ett kollektiv anges per virkesorder.

Kontrakt nr led 2-6

För angivelse av kontrakt per affärsled. Numret disponeras enligt överenskommelse mellan säljare och köpare i led 2-6. För att hanteringen av kontrakt ska bli så rationell och logisk som möjligt rekommenderar SDC att följande logik tillämpas vid numrering av kontrakten:

Köparekontrakt: Säljarens internt nummer (5 pos) + löpnummer (2 pos)

Mellanslag

Köparens internt nummer (5 pos) + leveransår (2 pos)

T.ex: $\underbrace{0899001}_{\text{SäljIntnr}} \underbrace{8200002}_{\text{KöpIntnr+levår}}$
 Mellanslag

Används inte internt nummer bör parternas huvudkoder användas.

Giltigt värde	1-15 positioner. 0-9, a-z och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Antal affärsled är i virkesordersystemet maximerat till sex led (sju parter) per virkesorder och sortimentsrad.

Kontraktperiod From och Tom

Fr.o.m. datum anger från och med när kontraktet gäller. T.om. datum anger till och med när kontraktet gäller.

Giltigt värde	8 positioner. ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Datum t.o.m. ska vara större än datum fr.o.m. och lika med eller större än dagens datum.

Kontrdatum

Kontraktsdatum. Datumet då kontraktet tecknades.

Giltigt värde	8 positioner. ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Ja.

KontrGen

Kontraktsgeneration. Generationen anger antalet sparningar som gjorts av aktuellt kontrakt. Antalet generationer som sparats räknas automatiskt upp vid spartillfället.

Giltigt värde	00-98. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Vid nyupplägg av kontrakt är generationen blank. Det är endast den senaste generationen som är aktiv och därmed giltig. Om blank väljs som generation och kontraktet öppnas visas den senaste generationen upp.

KontrPlist

Kontraktprislista. Markering om kontraktprislista finns. Ej införd.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

KontrPristyp

Kontraktpris typ. Ej införd.

Giltigt värde	Blankt eller T (tillägg) eller E (ersätter vanlig prislista).
Obligatorisk uppgift	Nej.

Kvant

Kvantiteten utgörs av anmäld kvantitet. Den är uttryckt i anmält måttslag och ska anges i heltal.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Köpare

Huvudkod och internt nummer för köpare

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då virkesordern sparas.
Obligatorisk uppgift	Ja.

Köpare 2-6

Huvudkod för köpare i affärsled 2-6.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontraktsnummer angivits.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken <i>virkesorder</i> . Lägg där in uppgifter om aktören.
Bra att veta	Är aktuell köpare sista köpare i affärsledet benämns även denna som mottagare under flikarna <i>förstaledskontrakt</i> , <i>transportinformation</i> och <i>mätinformation</i> i <i>virkesordern</i> .

L

Levkod

Leverantörskod. Begrepp för leverantörens interna uppföljning t.ex. uppdelning på underleverantörer och rotposter.

Giltigt värde	1-5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

LevÅr

Här anges leveransår eller ibland virkesår (1/8 - 31/7).

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Tillåtet årtal är innevarande år plus ett år eller minus ett år.

LKF

Kod för Län Kommun Församling. Koden anger varifrån virket kommer.

Giltigt värde	6 positioner. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Klartext	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 05-08. Och inom VMF 01-03 om inte TrpKmS är ifylld.
Bra att veta	LKF uppgiften på förstaledskontraktet är ett visningsfält för fältet frånbegrepp (om typ tre anges) under fliken transportinformation. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportprisräkning.

Läge

Knapp för information om antalet vältor per sortiment och lägesrad. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Läge: 1 position. Blankt eller 1-5. Anger en av lägesraderna. Ant.Vältor: 2 positioner. Blankt eller 0-9. Anger antal vältor per sortiment och virkesrad. Kvant: 5 positioner. Blankt eller 0-9. Anmäld kvantitet. Msl: 2 positioner. Blankt eller 0-9. Anger anmälda kvantitetens måttslag.
Obligatorisk uppgift	Ja måttslag om kvantitet är ifylld.

Lägesrad klartext

Här anges i klartext var virket är beläget.

Giltigt värde	0-35 positioner. 0-9, a-z och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Nej.

M

MMA och MMB

Mätmetod A och Mätmetod B. Koden beskriver sättet för att bestämma ett virkespartis kvantitet. Mätmetod A och B avser den enkla mätningen t.ex. stockmätning och travmätning med fast volymbedömning.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 2-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja, MMA.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.
Bra att veta	Om virket kan bli föremål för mätning enligt två metoder anges den ena i A och den andra i B. Värdet ska ej anges på rad 00.

MMC och MMD

Mätmetod C och Mätmetod D. Koden beskriver sättet för att bestämma ett virkespartis kvantitet. Mätmetod C och D avser den noggranna mätningen i ett kollektiv t.ex. stockmätning för massavedkollektiv.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 2-9, A-Z Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja, MMC är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt och VMF är 05-08. Undantaget sortiment 1000-1999. MMC eller MMD är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt och VMF är 01-03.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Mobil

Mobiltelefonnummer till kontaktpersonen.

Giltigt värde	0-12 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Mottagare

Huvudkod och internt nummer anges på mottagaren d.v.s. samma part som köparen i sista affärsledet. Angiven mottagares huvudkod måste finnas registrerad för aktuell mottagningsplats. Registreringen görs av VMF. Det gäller både förstaledskontrakt och virkesorder.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om aktören.
Bra att veta	Kan lämnas blank om redovisningshänvisning, IP-kod eller AL-kod är ifylld. Huvudkod och internt nummer på mottagaren ska vara samma som köparen i sista affärsledet.

Mottpl

Mottagningsplats. Avser platsen där virket mottas för fortsatt hantering. Mottagningsplats anges enligt respektive VMFs bestämmelser.

Giltigt värde	6 positioner. Position 1. VMF område, se SDCs handbok om koder. Position 2. Mätplatstyp, se SDCs handbok om koder. Position 3-5. Mätplatsnummer. Position 6. Avlastningsplats inom mottagningsplats. Blankt eller 1-9. För redovisningshänvisning kan * anges.
Klartext	Sätts in automatiskt av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld.
Kikare *	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om mottagningsplatsen.
Bra att veta	I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportpristräkning.

Mpl

Mätplatstyp.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 06-08.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

MS

Här anges mätningens syfte t.ex. vederlagsmätning eller stickprovsmätning.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Msl

Måttslag. Anmälda kvantitetens måttslag anges enligt respektive VMFs bestämmelser.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja om kvantitet är ifyllt.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.
Bra att veta	Om följsystem t.ex. leveransuppföljning beställts är det viktigt att beordrat måttslag överensstämmer med utredovisat måttslag.

Mslt

Måttslag transportör. Anger enheten för den transporterade kvantiteten.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja om TrpErs eller vändapris är ifyllt.

MätnB

Mättningsbestämmelser. Uppgift om mättningsbestämmelser enligt respektive VMF.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller 0-9, a-z och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 06, sortiment 10 och 13.

O

Ombud

Anges vid behov och används för intern uppföljning av kontraktet då virkesaffären förmedlas av ombud.

Giltigt värde	1-3 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Omf

Kod för mättnings omfattning. Mätning sker enligt angiven kod.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare *	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.
Bra att veta	Vid kod annat än blankt eller noll kan koden ej ändras vid mätning.

Oml

Kod för omlastning per lägesangivelse. Anges enligt respektive VMFs bestämmelser.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 0-8. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Orderdatum

Datum för begäran om mätning eller transport.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 05-08.
Bra att veta	Tillåtet datum är produktionsår eller produktionsår minus fem år.

OrgNr/PersNr

Organisationsnummer eller personnummer för leverantör.

Giltigt värde	10 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja
Bra att veta	Uppdaterar SDCs leverantörsregister

P

Period

Period.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

PKod

Priskod. Uppgiften kan användas för att styra eventuella tillägg och avdrag vid pristräkning t.ex. avverkningskostnad, pristillägg och stympremie.

Giltigt värde	5 positioner. 0-9 och A-Z. Position 1. Priskod i virkesordersystemet. Position 2-5. Motsvarar zon i virkesordersystemet. Om position 4 anges är position 5 obligatorisk.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om position 1 i förstaledskontraktets priskod ska gälla även för efterföljande affärsled ska 9 anges i position 1 i efterföljande affärsled. Ska position 1 i förstaledskontraktets priskod gälla för flera efterföljande affärsled i rad måste priskod 9 anges i position 1 i samtliga affärsleds köparekontrakt. Position 2-5 påverkas ej av att 9 anges. Om position 2-5 är blankt hämtas uppgifter från ledet innan.

PKodT

Priskod transport. Företagsorienterad kod för styrning av tillägg och avdrag i transportpristräkningen. Kan även användas på radnivå under knappen tillägg och avdrag.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

PLista

Prislista. Prislistan gäller för pristräkning mellan leverantör och köpare i första ledet. Endast av SDC godkända prislistennummer får anges.

Giltigt värde	6 positioner. 3 alfanumeriska tecken (a-z, A-Z) och 3 numeriska tecken (0-9). Position 1-3. Listnummer. Position 4. Pristräkningsårets sista siffra. Position 5-6. Variant på prislista, 00-99. Anges ingen variant erhålls 00. Tillåtna värden är innevarande år eller plus/minus fem år.
Obligatorisk uppgift	Ja i förstaledskontraktet.
Bra att veta	Om pristräkning ej önskas ange 999Å00. Om prislistennummer kompletteras i efterhand via prislistehänvisning ange 000Å00. Bokstaven Å står för sista positionen i prisår.

PListaT

Transportprislista transportör. Angivelse av prislistennummer för beräkning av transportörens ersättning.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	PListaT får inte anges om TrpErs har angivits.

PnormMottpl

Prisnormerande mottagningsplats. Avser mottagningsplats till vilken säljaren ska betala transporten.

Giltigt värde	Blankt eller 6 positioner: Position 1. VMF område, se SDCs handbok om koder. Position 2. Mätplatstyp, se SDCs handbok om koder. Position 3-5. Mätplatsnummer. Position 6. Avlastningsplats inom mottagningsplats. Blankt eller 1-9. Obligatoriskt om position 1-5 är ifyllt.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om mottagningsplatsen.
Bra att veta	Om avstånd för leverantörsavdrag tas fram i virkesordern sätt närmaste mottagningsplats för aktuellt massavedssortiment automatiskt in i fältet PnormMottpl av virkesordersystemet.

PrisPer

Prisperiod. Period inom prisräkningsår.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

PrisÅr

Prisräkningsår.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅ.
Obligatorisk uppgift	Nej.

R

Radn

Radnummer.

Giltigt värde	00-60. Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Max 60 rader.

Retur

Företagsorienterad kod för redovisning av returlaster.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

RH

Redovisningshänvisning. Markering om redovisningshänvisning används.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om redovisningshänvisning anges måste huvukod för mottagare samt IP-kod och AL-kod vara blank.

S

Signatur

Utfärdarens signatur. Oftast signatur för den person som har lagt upp virkesordern eller kontraktet.

Giltigt värde	0-5 positioner. Blankt eller A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Senaste status

Visar vilken status den öppnade virkesordern har.

Giltigt värde	Virkesordersystemet sätter automatiskt in ett värde. Blankt, virkesordern är aktiv. Makulerad, virkesordern är makulerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

SL

Slutlevererat. Markerar att virkespartiet är slutlevererat.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-2. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Snö

En kod anger snöplogningsförhållanden för aktuell transportväg.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-2. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Sortiment

Sortiment är en beskrivande text av SSTE.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet utifrån värdet i kolumnen SSTE.
Obligatorisk uppgift	Nej.

SSTE

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos), egenskapskod (1 pos).

Giltigt värde	4 positioner. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja, de tre första positionerna är obligatoriska.
Bra att veta	Skrivs ej på rad 00.

Status

Kontraktets status.

Giltigt värde	Värdet sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Blankt står för att virkesordern är aktiv. När virkesordern är makulerad står det makulerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Status

Status på radnivå i virkesordern.

Giltigt värde	Blank. Raden anses som klar att mäta mot. Klar. Mätningarna går mot raden. Makulerad. Raden är makulerad, det går inte att mäta mot raden. Vilande. Inga kontroller görs och inga mätningar går mot raden. Den vilande raden kan klarmarkeras så att virke kan mätas in mot rad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Stickv.

Stickväg.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-2. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Syd-Nord

Kartbladets syd och nord koordinater för virkets belägenhet.

Giltigt värde	RT90: 5-7 positioner. Blankt eller 610000-770000. SWEREF 99: 7 positioner. Blankt eller 6095031-7703023.
Obligatorisk uppgift	Ja
Bra att veta	Både syd, nord, väst och öst koordinater måste vara angivna för att koordinaterna ska bli godkända. Kontroll sker på 6 positioner. Om 5 positioner är angivna läggs en nolla till på slutet. Är 7 positioner angivna sker ändå kontroll på enbart 6 positioner.

Säljare

Huvudkod och internt nummer för säljare.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Klartext	Om leverantören är ny eller ska ändras behövs även följande uppgifter fyllas i samt markera Aktör Uppd: Namn skrivs in i fältet efter säljare, 0-25 positioner. Adress skrivs in i fälten efter intnr 2, 0-25 positioner. C/O adress skrivs in i fältet efter orgnr, 0-25 positioner. Postnr skrivs in i fältet efter telnr, 0-6 positioner. Postort skrivs in i fältet efter postnr, 0-32 positioner.
Obligatorisk uppgift	Ja, alla uppgifter är obligatoriska om aktören inte finns i aktörsregistret. Finns aktören sedan tidigare är det bara obligatoriskt att fylla i huvudkod och internt nummer.
Bra att veta	Namn och adress hämtas från aktörsregistret om säljaren redan är upplagd.

Säljare 2-6

Huvudkod för säljare i affärsled 2-6.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontraktsnummer angivits.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken <i>virkesorder</i> . Lägg där in uppgifter om aktören.
Bra att veta	Kontrakt som ingår i IP-kod led två är godkänt med blank om öppen säljare är ifylld.

T

TeleNr

Telefonnummer.

Giltigt värde	12 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

TFtag

Transportföretag.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod enligt SDCs aktörsregister.
Klartext	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp den förteckning du lagt in. Lägg in uppgifter i förteckningen genom att gå in under <i>redigera</i> i menyraden, välj sedan <i>inställningar</i> och fliken virkesorder. Lägg där in uppgifter om aktören.

Tillägg/Avdrag

Tillägg och avdrag för transporter. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Rad och SSTE: Sätts automatiskt in av virkesordersystemet. Kod: Rad för tillägg och avdrag i prislistan. Blankt eller 0-9. Är obligatoriskt om T/A-nr är ifyllt. T/A-nr: Anger typ av tillägg eller avdrag. Blankt eller T/A-nr enligt nedan. 01 Vändning 02 Pålastning 03 Volym per avlägg 11 Vägstandard 20 Omlastning 21 Snö 26 Fordonskombination 41 Lossning
Obligatorisk uppgift	Nej.

TMdl

Kod för transportmedel.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-5. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Transport Avstånd

Det går att ta fram transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Avståndet kan sedan användas vid transportpriseräkning. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Välj alla rader eller markera utvalda rader.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Transportavstånd från avståndstjänsten visas i fältet TrpKmSNVDB. För att transportavstånd ska kunna hämtas från avståndstjänsten måste läge, mottpl samt syd, nord, väst och öst koordinater vara angivna. Det är koordinaterna på lägesrad ett som används.

Transportkostnad

Välj hur den beräknade transportkostnaden från transportsystemet ska redovisas i virkesledet.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om transportkostnad är 2, 3, 5 eller 6 d.v.s. med påslag måste TrpAvgift anges.

Transportorder

- Transportorder

En transportorder kan skrivas ut på skrivare, lagras lokalt i användarens PC samt vidarebefordras via e-post. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Välj: Välj utifrån vilka kriterier en transportorder ska skapas. Urval transportföretag: Välj utifrån vilket transportföretag som transportordern ska skapas. Komplettera transportorder med: Angivet transportörsnummer eller transportföretag följer med på transportordern. Spara transportorder: Alternativ ja innebär att filen sparas på hårddisken. Alternativ nej att den inte gör det. Anteckningar: Valfri text följer med på transportordern. Se mer om transportorder i SDCs handbok "Arbeta med kontrakt och virkesorder".
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	För att kunna spara en transportorder på hårddisken måste du först ange vart du vill spara den. Lägg in den uppgiften under <i>redigera</i> i menyn, <i>inställningar</i> och fliken <i>virkesorder</i> .

- Digital transportorder

Användare av SDCs system KOLA (kommunikativ lastbil) kan skapa en digital transportorder. En digital transportorder kan skrivas ut samt sänds till KOLA. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Välj: Välj utifrån vilka kriterier en digital transportorder ska skapas. Urval transportföretag befraktare: Välj utifrån vilket transportföretag och vilken befraktare som en digital virkesorder ska skapas. Att ange huvudkod och internt nummer för befraktare är obligatoriskt. Komplettera transportorder med: Angivna uppgifter följer med den digitala transportordern till KOLA. Att ange antingen transportörsnummer, transportföretag eller transportplanerare är obligatoriskt. Se mer om digital transportorder i SDCs handbok
---------------	---

	”Arbeta med kontrakt och virkesorder”.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	För att kunna arbeta med digital transportorder måste du göra ett val i dina personliga inställningar. Markera att du vill arbeta med digital transportorder under <i>redigera</i> i menyn, <i>inställningar</i> och fliken virkesorder.

TrpAlt

Transportalternativ. Kod för att beräkna, styra och identifiera redovisning av transporter och transportersättning.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Bef eller befraktare måste anges om TrpAlt är 2 eller 3. TrpAlt 9 styr bort mätningar från transportpristräkning. TrpAlt 4 styr endast bort mätningar med mätsyfte 1 från transportpristräkning.

TrpAvdr

Transportavdrag för säljare/leverantör i led ett. Den transportkostnad som leverantören ska betala.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

TrpAvgift

Transportavgift. Påslag för transportkostnad i virkesled.

Giltigt värde	Högst 7 positioner med 2 decimaler. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om transportkostnad är 2, 3, 5 eller 6 d.v.s. med påslag.
Bra att veta	Transportavgift anges i kronor vid beloppspåslag och i procent vid procentpåslag.

TrpErs

Transportersättning i kr med två decimaler enligt mätbeordrat måttslag för transporterad kvantitet.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraftare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
Bra att veta	Valuta under fliken transportinformation i virkesorder och Mslt måste anges om TrpErs anges. TrpErs får inte anges om vändapris har angivits.

TrpKm

Transportavstånd i km för vilket transportören ska ha betalat enligt transportprislista. Fältet finns under Transportinformationsfliken.

Giltigt värde	3 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om viapunkt är ifylld. Eller om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraftare, undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
Bra att veta	I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportpristräkning.

TrpKm-BK4

Transportavstånd i km för vilket transportören ska ha betalat enligt transportprislista. Fältet finns under Transportinformationsfliken.

Giltigt värde	3 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej
Bra att veta	I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportpristräkning.

TrpKms

Transportavstånd i km för vilken säljaren ska betala transporten. Fältet finns under Förstaledskontraktfliken.

Giltigt värde	3 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja inom VMF 01-03 och sortiment 01-19, 28 och 41.
Bra att veta	Ska anges på förstaledskontraktet och ej på köparekontrakt. Om avstånd för leverantörsavdrag tas

	<p>fram i virkesordern sätts avståndet till närmaste mottagningsplats för aktuellt massavedssortiment automatiskt in i fältet TrpKmS av virkesordersystemet. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportprisräkning.</p>
--	---

TrpKmSNVDB

Transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Fältet finns i transportinformationsfliken

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Tryck på knappen "Transport Avstånd" för att hämta transportavstånd från avståndstjänsten. Det går att ta bort uppgifterna i fältet men inte att ändra dem. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportprisräkning.

TrpKmSNVDB-BK4

Transportavstånd i km från SDCs avståndstjänst. Fältet finns i transportinformationsfliken

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Tryck på knappen "Transport Avstånd" för att hämta transportavstånd från avståndstjänsten. Det går att ta bort uppgifterna i fältet men inte att ändra dem. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportprisräkning.

TrpPlistS

Transportprislista för säljare/leverantör i led ett.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Trädålder i år

Åldern på de träd som avverkas.

Giltigt värde	3 positioner. Blankt eller 0-9. Eller välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.

U

Uppdrag

Angivelse av ordningsnummer av uppdrag mot närmaste föregående part. Uppgiften används som brytbegrepp i redovisningen.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Ja i förstaledskontraktet.
Bra att veta	Saknas uppgiften lägger virkesordersystemet automatiskt in uppdrag noll.

Uppgifter från Förstaledskontrakt

Uppgifter från förstaledskontraktet sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Se fälten ursprung och uppdrag.

Ursprung

Virkets anskaffningsform mellan leverantör och köpare i affärsled ett.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja.

V

Valuta

- Förstaledskontrakt

Skickas enbart med som information till mätningen.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja.

- Fliken transportinformation i virkesorder

Ange en valuta för transportersättning och vändapris. Skickas enbart med som information till mätningen.

Giltigt värde	Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja om TrpErs eller vändapris är ifyllt.

Vederlag

Anger vilken mätning som ska vara vederlags grundande.

Giltigt värde	Välj något av alternativen i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja.

ViaPunkt

Identifierar en geografiskt punkt (viapunkt) för beräkning av transportavstånd från avlägg till mottagningsplats.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Trpkm måste anges om viapunkt anges. I transportkontrakt i fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid transportpristräkning.

Virkesorder

Här anges virkesordernumret som är unikt och identifierar virkesordern. Det är ett sammanhållande begrepp på ett virkesparti. Numret tilldelas med automatik av virkesordersystemet när alla kontroller är gjorda och virkesordern sparats.

Giltigt värde	8 positioner. 00000019-99999999 med checksifferkontroll enligt 11-modul.
Klartext	Högst 35 positioner. 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Ja.

Virkesorderansvarig

Här anges vilken part i affären som ansvarar för virkesordern. Kontroll sker mot behörighetssystemet.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt SDCs aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.

Virket märkt

Anger med koder hur virket märkts av leverantör vid avlägg.

Giltigt värde	0-10 positioner. Blankt eller 0-9 och A-Z.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Vmf

Virkesmättningsförening eller annat mätande företag som skall utföra mätningar anges enligt nedan.

Giltigt värde	2 positioner, 0-9 samt A-Z. 01-08 = virkesmättningsförening enligt VMR-koder. Övriga identifierar annat mätande företag t.ex. mätning i egen regi. Nummerserien administreras av SDC. 99 = neutral kod att ange i de fall man i förväg inte kan bestämma inom vilken VMF mätning kommer att ske. Definitivt nummer inrapporteras i samband med mätningstillfälle.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Om värdet anges på rad 00 och gäller då för samtliga rader. För de rader som ska ha ett annat värde anges värdet på respektive rad.

Omfattas av VML

Virkesmätning omfattas av virkesmätningsslagen.

Giltigt värde	1 positioner. X = J (ja) Blankt = N (nej)
Obligatorisk uppgift	Nej
Bra att veta	Kan endast anges i förstaledskontrakt. Virkesorder som kommer via VO-in ska innehålla J eller N.

VSk

Virkeskyddsåtgärd.

Giltigt värde	2 positioner. Blankt eller 11-19, 21-29 eller 31-39. Även 01-03 inom VMF 05-07. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

VSkAns

Virkeskyddsansvarig. Identifierar part som ansvarar för beslutade virkeskyddsåtgärder.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-3. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Kikare*	Ställ markören i fältet. Tryck på knappen <i>sök</i> i verktygsfältet och du får upp en förteckning.

Vägstandard

Vägstandard anger vägs bärighet, körbarhet och värdningsförhållande per lägesangivelse. Anges i kodform enligt respektive VMFs bestämmelser.

Giltigt värde	4 positioner. Blankt eller 0-9. Se SDCs handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Värtlapp

Det går att ta ut värtlappar ur virkesordersystemet. Antingen skrivs värtlappen ut direkt på en skrivare eller så sparas den på hårddisken för att kunna skickas via e-post. Tryck på knappen och ett fönster kommer upp som ska fyllas i.

Giltigt värde	Uppgiftsrad: anger utifrån vilken rad i virkesordern en värtlapp ska skapas. Spara värtlapp: alternativ ja innebär att filen sparas på hårddisken, alternativ nej att den inte gör det. Se mer om värtlapp i SDCs handbok "Arbeta med kontrakt och virkesorder".
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	För att kunna spara en värtlapp på hårddisken måste du först ange vart du vill spara den. Lägg in den uppgiften under <i>redigera</i> i menyn, <i>inställningar</i> och fliken <i>utskrifter</i> .

Vändapris

Pris för transporten per vända (redovisningsnummer).

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraftare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
Bra att veta	Valuta under fliken transportinformation i virkesorder och Mslt måste anges om vändapris anges. Vändapris får inte anges om TrpErs har angivits.

Väst - Öst

Kartbladets väst och öst koordinater för virkets belägenhet.

Giltigt värde	RT90: 5-7 positioner. Blankt eller 120000-190000. SWEREF 99: 6 positioner. Blankt eller 231702-951398
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Både syd, nord, väst och öst koordinater måste vara angivna för att koordinaterna ska bli godkända. Kontroll sker på 6 positioner. Om 5 positioner är angivna läggs en nolla till på slutet. Är 7 positioner angivna sker ändå kontroll på enbart 6 positioner.

Ä

ÄndrDatum

Ändratdatum. Datum då virkesorder eller kontrakt har ändrats.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av virkesordersystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Ö

Öppen säljare

Markering anger att säljarens/leverantörens identitetsuppgifter kompletteras i efterhand. I led två kompletteras huvudkoden och/eller internt nummer i efterhand.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Sammanställning över fält som är obligatoriska

En del fält i kontrakt och virkesorder är obligatoriska att fylla i. Det innebär att om fälten inte är ifyllda går det inte att spara kontraktet eller virkesordern. Nedan följer en sammanställning över vilka fält som du måste fylla i.

Kontrakt

Följande fält i förstaledskontrakt och köparekontrakt är obligatoriska att fylla i:

- Certifiering, inom VMF 01-07 är position ett obligatoriskt
- HKodK
- HKodS
- Intrnr2/lev
- Organisations-/personnummer
- Kontraktansv
- Kontraktsnr
- Kontraktperiod From och Tom
- Kontrdatum
- Köpare
- LKF inom VMF 05-08.
Och inom VMF 01-03 om inte TrpKmS är ifylld.
- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifylld
- Msl om kvantitet är ifylld
- PLista i förstaledskontrakt
- SSTE, de tre första positionerna
- Säljare. Alla uppgifter är obligatoriska om aktören inte finns i aktörsregistret. Finns aktören sedan tidigare är det bara obligatoriskt att fylla i huvudkod och internt nummer.
- TrpKmS inom VMF 01-03 och sortiment 01-19, 28 och 41
- Uppdrag i förstaledskontrakt
- Ursprung i förstaledskontrakt

Virkesorder

Följande fält i en virkesorder är obligatoriskt att fylla i:

- Virkesorderansvarig

Fliken transportinformation

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken transportinformation i virkesordern:

- Bef om TrpAlt är 2 eller 3 och befraktare är blankt
- Befraktare om TrpAlt är 2 eller 3 och bef är blankt
- Frånbegrepp inom VMF 05-08
- IntNR om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare.
- Koordinater för lägesrad 1, Syd-Nord samt Väst-Öst.

- Läge, måttslag om kvantitet är ifyllt
- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifyllt
- Msl om kvantitet är ifyllt
- Msl om TrpErs eller vändapris är ifyllt
- SSTE, de tre första positionerna
- Syd-Nord inom VMF 05, 06 och 07
- TFtag om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare
- TrpErs om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
- TrpKm om viapunkt är ifyllt. Eller om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare, undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
- Valuta om TrpErs eller vändapris är ifyllt
- Vändapris om kontroll av fält är beställt i SDCs aktörsregister för aktuell befraktare. Undantaget om frånbegrepp anges som finns i SDCs avståndsregister med giltigt avstånd till mottagningsplats.
- Väst-Öst inom VMF 05, 06 och 07

Fliken mätinformation

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken mätinformation i virkesordern:

- Koll inom VMF 01-03 och VMF 06-08 om MMC eller MMD angivits. För VMF 06-08 är sortiment 1000-1999, 7000-7999 undantaget. För VMF 06-07 är även sortiment 2800-2899 undantaget.
- Läge, måttslag om kvantitet är ifyllt
- MMA
- MMC om kollektiv är ifyllt och VMF är 05-08. Undantaget sortiment 1000-1999. MMC eller MMD är obligatoriskt om kollektiv är ifyllt och VMF är 01-03.
- Mottpl inom VMF 01-03 och om IP-kod är ifyllt
- Mpl inom VMF 06-08
- Msl om kvantitet är ifyllt
- MätNB inom VMF 06, sortiment 10 och 13
- SSTE, de tre första positionerna
- Vmf

Fliken affärsledskedja

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken affärsledskedja i virkesordern:

- Kontraktnr led 2-6
- Köpare 2-6 om kontraktsnummer angivits
- SSTE, de tre första positionerna
- Säljare 2-6 om kontraktsnummer angivits

Fliken allmänt

Följande fält är obligatoriska att fylla i under fliken allmänt i virkesordern:

- Orderdatum inom VMF 05-08