

Protokoll

Datum
2017-01-17

Handläggare
Svante Wikner/Lars Persson

Närvarande

Thomas Agrell, Sydved
Mats Boström, Norra Skogsägarna
Patrick Bäckström, Sveaskog
Lars Björklund, SDC/VMU
Åke Forsgren Metsä Group
Mats Goop, Weda Skog
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd
Lars Persson, SDC
Håkan Rönnbäck, SDC/VMK
Birger Risberg, VMF Nord
Lennart Stenquist, Stora Enso
Johan Svensson, VMF Syd
Lars Svensson, Rödins Trä
Mattias Thafvelin, SDC
Svante Wikner, SDC

Ej närvarande

Roger Andersson, Södra Skog
Anders Berggren, Mellanskog
Jan Byström, SCA
Mattias Forsberg, Sveaskog
Anders Kalén, Wallnäs
Katarina Mowitz, VMF Qbera
Mikael Norberg, E.O.n?

Protokoll RMR

Datum 2017-01-17
Tid Kl. 10:00 – 17:00
Plats Lasse Maja, Barkarby

1 Mötets öppnande

Ordföranden Patrick Bäckström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av justerare

Beslut: Mats Goop och PerArne Nordholts valdes att jämte ordförande Patrick Bäckström justera dagens protokoll.
--

3 Fastställande av agenda

Protokoll

Datum
2017-01-17

- Samordnat arbets sätt berörs översiktligt och adresseras i övrigt till seminariet dag 2
- Hantering av skogs röta i massaved flyttas till efter lunch.

Beslut: Med dessa ändringar fastställdes agendan.

4 Föregående protokoll

Beslut: Utan noteringar lades föregående anteckningar till handlingarna.

5 Beslutslistan

Punkt 74 – Omräkningstal – ajourhållning ”Kvalitetssäkrad redovisning”.

VMF/SDC jobbar med frågan och resultatet kommer att beaktas vid införandet av VIOL 3.

Punkt 75. Tillgång till historiska data i KUPP

SDC/VMF har planerat in möten för att gå igenom hur historiska data kommer att hanteras i KUPP. Det finns två perspektiv, VIOL 2 och VIOL 3.

Punkt 76: PS-mätning

Punkten tas upp som 11.1.1

6 Kvalitetsklassning av massaved i prima och sekunda

Frågor rörande mätning av skogs röta, förenklad vrakbedömning och/eller tolerans för viss andel vrak har diskuterats under lång tid i RMR och massavedskommittén. Vid kommitténs möte i december 2016 rekommenderades ett förslag med följande inriktning:

- Klassindelning prima – sekunda vid mätning av massaved i travar
- Kvalitetskrav på enskild stock oförändrade, följs upp på kontroll-/stickprovstravar
- Dock tillåts obegränsad mängd skogs röta i enskild stock
- Nettoomräkningstalet försvinner
- För sekunda-travar kan vrakorsaker anges. Som enskilda orsaker eller grupperade. Procent vrak anges ej vid travmätning.
- Gränser för sekunda respektive mätningsvägran kan avtalas

Positiva effekter som nämndes:

- Enklare, snabbare, billigare mätning – med bibehållna regler för enskild stock. Idag läggs onödigt mycket tid på att granska travar som är ”prima” ur industrins perspektiv
- Möjlighet att automatisera rötbedömning
- Enklare utveckling och förvaltning av VIOL 3.
- Bättre acceptans för kollektiv utan kollektivvrak (ingen nettoomräkning).
- Klassning i prima-sekunda kan bidra till avskaffande av kollektivmätningen.

Johnny Johansson redogjorde för massavedskommitténs förslag samt föredrog preliminära resultat från ett pågående försök där massaved klassas som prima eller sekunda, och där

Protokoll

Datum
2017-01-17

kvantitet endast redovisas som en bruttokvantitet. Inför detta försök gjordes nödvändiga anpassningar i VIOL 2. Detta i sin tur innebär att det testade förfarandet skulle kunna införas på bred front i VIOL 2.

En lång diskussion resulterade i att RMR ställde sig positiv till förslaget. RMR ansåg att förslaget bör genomföras så snabbt att VIOL 3 kan utvecklas med endast en modell för bruttokvantiteter för massaved. För att kunna uppnå detta beslutades att:

- Ta fram informationsmaterial (bildserie med kommentarer) under februari för att ha som underlag för fortsatta diskussioner.
- Kontakta köpare som inte är representerade i RMR och massavedskommittén. Dessa ska bjudas in till kommande möten kring denna fråga. Ansvariga för detta utsågs.
- Hålla ett extra möte med RMR 13/3 – 2017 på Arlanda. Vid detta möte förväntas RMR fatta inriktningsbeslut. Vid positivt beslut behöver en tidsplan tas fram som beaktar virkesmarknadens krav på framförhållning vid kontraktsskrivande, prislistor etc.

Förslag till beslutsrekommendation:

En bildserie behöver tas fram under februari för att ha som underlag för fortsatta diskussioner med köpare som inte är representerade i RMR och massavedskommittén. Frågan ska beredas och slutgiltigt diskuteras/förankras vid ett extra RMR-möte den 13/3-2017 på Arlanda.

7 Arbetsordning nationella råd och VMK-nämnd

Birger Risberg föredrog vikten av det kommunikationsansvar som finns för deltagare i Råd och nämnd. Medlemmarna är nominerade av respektive VMF och då även de företag som har motsvarande behov. En diskussion fördes om hur representantskapet från vissa ”fria” grupper som idag inte är representerade.

Avseende rådsmedlemmar:

Kommunikationsansvar

Rådsmedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till rådet från dessa.

Avseende kommittémedlemmar:

Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

Avseende arkitekturkommittén

Undantaget är arkitekturkommittén som enligt beslut i IT-rådet inte har ett motsvarande informationsansvar.

VMK-nämnden, tillägg under ”Uppgift”:

Protokoll

Datum
2017-01-17

- tillämpa ett proaktivt arbetssätt och genom sådant ge förslag till förbättringar av de processer som finns inom nämndens ansvarsområde.

Genomförande av kommunikation är inte helt enkelt bland annat beroende på att tillräcklig tid inte kan anvisas exempelvis vid styrelsemöten där endast kortare återkoppling av tidigare möten i råden och SDCs styrelse kan göras.

En annan svårighet är gällande konkurrensbestämmelser som inte medger kollegialt utbyte företag emellan.

SDC ska tydliggöra hur information från olika arbetsgrupper kan visualiseras Ett förslag lades fram att enklare ”seminarier” som bör arrangeras av SDCs kundansvariga gärna i samarbete med Mätande företag.

Sammantaget konstateras att intresset är stort för vad som sker inom SDC och VMFs område bland annat med införandet av bildmätning och vid utveckling av VIOL 3.

8 Rekommendation på att ”stoppa” användning av vissa omvandlingstal

Under 2016 har det på uppdrag av RMR och VD-gruppen genomförts en utredning avseende omvandlingstalen i VIOL. Resultatet har presenterats och resulterade i att VD-gruppen gav Systemgrupp VMF/SDC i uppdrag att arbeta vidare med:

- Identifiering av fall med regelvidrig omvandling som måste stoppas omgående
- Kvalitetssäkring av omvandlingstal för olika användning
- Harmonisera över VMF-gränser där omotiverade skillnader finns
- Identifiera vidare utredningsbehov/riktade studier för att förbättra omvandlingstal som behöver förbättras
- Bedöma behov för att satsa på att ta fram dynamiska omvandlingstal.

För punkten ”*Identifiering av fall med regelvidrig omvandling som måste stoppas omgående*” finns nu en rekommendation.

Rekommendation

Följande omvandlingstal bör stoppas omgående för användning, åtminstone i råvaruaffärer som lyder under VML och där VMF (Nord, Qbera eller Syd) är mätande företag:

- m³s (mätmetod 4) till m³fub
- ton (mätmetod 7) till m³fub
- ttv (mätmetod 9) till m³fub
- antal (mätmetod 8) till m³fub

Förhindra användning i VIOL

Det kommer inte att vara möjligt att förhindra att omvandlingstal påverkar inmätta kvantiteter i VIOL 2. Orsaken till det är att vi inte kan säkerställa funktionen i systemen om vi påverkar vitala delar eftersom att VIOL 2 alltid redovisar en M3fub på alla redovisade kvantiteter.

Protokoll

Datum
2017-01-17

En diskussion fördes om vilket ansvar som åligger SDC att tillhandahålla omvandlingar med omvandlingstal som inte håller tillräckligt bra kvalitet. En fråga ställdes om SDC och VMF behöver agera samfällt i denna fråga. Frågan tillställs VD-gruppen för vidare hantering

Förslag till beslutsrekommendation

I fall där VMF står som mätande företag kontaktar respektive VMF berörda affärsparter med beskedet att:

- VMF fr o m 170801 inte längre åtar sig mätningsansvaret för de utpekade omvandlingarna
 - Att VMF dock kan åta sig fortsatt mätningsansvar om affärerna istället grundas på
 - Omvandling på grundval av stickprovskollektiv
 - Eller av VMF mätt måttslag i den ordinarie mätningen
- Alternativt får parterna själva ta ansvaret för "den regelvidriga omvandlingen"

SDC får i uppdrag att gå ut med en rekommendation till partsmätande företag, där alltså VMF inte mäter, med rekommendationen att upphöra med regelvidrig omvandling enligt den lista som Systemgruppen listat.

9 Samordnat arbetssätt

Punkten hanteras på seminariet den 18/1-2017.

10 Förnyelsen

10.1 Partnerseminarium med utrustningsleverantörer 2017-02-22

Svante informerade om ett planerat partnerseminarium för utrustningsleverantörer som kommer att genomföras den 22 februari. Bakgrunden är den information som presenterades på rådsmötet i november 2016 och att det i vissa fall kommer att krävas anpassningar i Mätplatsstöd och mätutrustning.

- Mätplatsstöd
 - SDCs Mätplatsstöd
 - Flintab Viktoria
 - Wånelid WabSoft
 - M fl
- "Annan mätplatsutrustning" - Mätramar
 - REMA/Sawco
 - Microtec
 - M fl

Mätplatssystem behöver anpassas till nya begrepp och objekt i VIOL 3 som t ex Mätorder, Mätresultat, Handelssortiment och Produkt.

För mätramar gäller att om det krävs mer information för att exakt identifiera produkt än vad som finns med i dagens stockdatainformation måste utrustningen anpassas och leverera detta i ett nytt gränssnitt som SDC anvisar.

Protokoll

Datum
2017-01-17

En förhandsinformation har gått ut före jul till alla utrustningsleverantörer som är med i partnerprogrammet. En formell inbjudan går ut under vecka 3.

10.2 Affärer i VIOL 3

Lars Persson flaggade upp att det finns risk att SDC inte kan garantera att kvantitetsberäkning och prislister blir exakt densamma i VIOL 3. Det finns redan idag noteringar i vissa företags prislister som möjliggör att vissa avvikelser kan ske på grund av ändringar i IT-stöd där prisräkningen är en del.

En rekommendation är att införa en text i kontrakt och/eller prislista:
”Eventuella förändringar i mätningföreskrifter och/eller SDCs hantering av virkesredovisning kan innebära att kvantitet och värdeberäkning kan komma att förändras

Rekommendation: Viktigt att införa en text som tydliggör att förändringar vilket bör göras i samråd med juridisk expertis.

11 Information från VMU

11.1 Sågtimmerkommittén

11.1.1 PS-mätning, förslag från Såg i Syd

En idé som lagts fram av Såg i Syd är att med hjälp av stereokameror fota samt mäta längd och diameter på alla timmerstockar i ett parti och kvalitetsklassa ett urval av stockarna. Ett förslag på fortsättning är att börja med att ta fram en teoretisk modell för behovet av stickprovsstorlek och bedömning av inbesparad tid. Det långsiktiga syftet bör vara helautomatisk mätning.

Förslag är att lägga ett uppdrag till sågtimmerkommittén där man översiktligt ska värdera upp- respektive nedsidor.

Uppsidor med förslaget:

- Färre arbetstimmar (lägre kostnad) per m³fub
- Billigare teknik vid nyinvestering

Nedsidorna är många, särskilt om stora förändringar krävs på mätstationen vilket i och för sig kan innebära samma förändringskrav som vid helautomatisk mätning. Om den stora potentialen, färre arbetstimmar, är för liten finns inte mycket kvar att utreda. Därför vore det kanske lämpligt att ta fram en teoretisk modell för behovet av stickprovsstorlek och bedömning av inbesparad tid, som ett första steg?

Kommentar: RMR uppdrar åt sågtimmerkommittén att bevaka frågan.

11.1.2 Instruktionen för kvalitetsbestämning av sågtimmer


Behov av harmonisering av mätning/bedömning av kvistansvällningar

- Vid kommissionsövning uppdragades regionala skillnader i kontrollmätarnas bedömning av vad som är bula respektive kvistansvällning

Protokoll

Datum
2017-01-17

- Kan få märkbar effekt på värdekvoten
- Förslag på uppdrag till sågtimmerkommittén:
Utred frågan med målsättning att kunna harmonisera mätning/bedömning av kvistansvällningar.




Räkningsbar kvistansvällning


Kommentar: RMR uppdrar åt sågtimmerkommittén att bevaka frågan.

11.1.3 Projektavstämning treårsplanen för utveckling av sågtimmermätning

I projektet "Ändytegenskaper" och "Förändrad kvalitetsklassning" har inledande datainsamling gjorts vid tre sågverk. För 320 stockar har årsringsdata lästs in med programmet Windendro.



Medel av antal årsringar i intervallet 20-80 mm



11.2 Massavedskommittén

- Blir inbjuden till konferens 27 april där bland annat resultat från ”Brattåsprojektet” ska presenteras.
- Sällning av c-flis. Kontrollkommissionen föreslår utfasning av söderhamnsället.

11.3 Biobränslekommittén

- Kontrollanvisning för skotarvägning ska testas under vinter-vår tillsammans med Sydved.
- Mätning av RT-flis. Ett aktuellt fall har visat på brister i mätningsinstruktionen för kvalitetsbestämning av träbränslen.

12 Information från VMK

12.1 Normer för kontroll, Begärd kontroll och statistikbilaga

Begärd kontroll

Tidigare beslutade ändringar (bl.a. faktisk affärssituation) inarbetade i normerna. Avstämt med ”arbetsgruppen” i form av LS, MF, RA & JB.

Förenklat förfarande vid Fjärrmätning.

VD-gruppen har gett VMK uppdrag att titta på ett förenklat förfarande vid begärd kontroll i samband med fjärrmätning. Förväntas vara klart i mars. I samband med starten vid Lomsmyren begärdes snabbt 7 begärda kontroller varav 6 var inom uppsatta gränser.

Statistikbilagan

I det närmaste klar. Monika Strömgren arbetet med denna.

12.2 VMK-nämndens möte

- Nämnden anser att det är viktigt att virkesmätare för att nå bra resultat törs ”ta ut svängarna” vid användande av *Hjälptabell för visuell bedömning av traves vedvolymprocent* vid mätning av leveranser med stora variationer i lastning och virkets egenskaper.
- När fjärrmätningen ökar är det, med tanke på kravet på kvalitet och bibehållet förtroende, viktigt att utrullningen sker i ”lagom” takt som också nämnts i Nämndens svarsrapport i oktober: ”Behövs auktorisation från VMK för att SDC ska kunna utföra sina uppdrag i fjärrmätningcentralen?”.

12.3 Ändring i kontrollanvisning

Vid en kommissionsövning på cellulosaflis i oktober i Umeå beslutades om mindre ändringar i instruktionerna.

- Ett antal ändringar som behöver göras i fyra kontrollanvisningar och två andra instruktioner.
- Förändringarna är av ”mindre art” och kommer därför inte att tas upp mer på RMR. Kontrollanvisningen för sällning av cellulosaflis tas dock upp på VMK-nämnden den 28/2.

Protokoll

Datum
2017-01-17

Kontrollanvisning för mätramskontroll

- VMK/VMU föreslår nu ett förtydligande av längdprovkroppars beskaffenhet eller förvaring. Beslut kommer att tas av Kontrollkommissionen och VMK-nämnden.

13 Ändringar i Viols kodbok Nomenklaturgruppen

Inga nya punkter har avhandlats.

14 Övriga frågor

Förslag på att det alltid finns en rekommendation på punkter som det speciellt bör informeras om.

- Viktigt för VMF, SDC och företagen att ha en bra och tydlig information runt Fjärrmätning för avdramatisera införande av ett nytt sätt att travmäta.
- En aktivitet kommer att göras för att stoppa vissa typer av omvandling
 - m³s (mätmetod 4) till m³fub
 - ton (mätmetod 7) till m³fub
 - ttv (mätmetod 9) till m³fub
 - antal (mätmetod 8) till m³fub
- Ett informationsmaterial ska tas fram snarast som kan ligga till grund för ett inriktningsbeslut i syfte att införa klassning av massaved i prima och sekunda där kvantitetsberäkning sker endast i form av bruttokvantitet. Nytt extramöte i RMR 13/3 om frågan i syfte att ta beslut som kan nyttjas vid arbetet med att bygga VIOL 3.
- Införa en skrivning i avtalen om att VIOL 3 kan innebära förändringar i SDCs IT-stöd som kan bli en skillnad gentemot prISRäkning i Viol 2.

15 Kommande möten

3-4 Maj	RMR + gemensamt rådsmöte
18 september	RMR Arlanda, Sky City
14-15 November	RMR och Gemensamt rådsmöte, Krusenbergs Herrgård.

Vid protokollet:

Svante Wikner/Lars Persson

Justerat:

Patrick Bäckström

Mats Goop

PerArne Nordholts