



**BIOMETRIA**

# Större förändringar release PI 21 och PI 22 VIOL 3

2022-01-20






## Bakgrund

- » Det beslutade gapet: ”Byte av köparekontrakt ingående i aktiv kontraktskedja” kommer att implementeras. Detta bryter bakåtkompatibiliteten i VIOL 3.
- » Gapet är viktigt för kunderna och efterfrågat sedan länge (beslutat till 1.0 planen).



# Förändringen




Verksamhetskravet är enkelt; användaren ska kunna byta ett köparekontrakt ingående i en aktiv kontraktskedja.





## Påverkan på VIOL 3 1.0 planen

- » Förändringen påverkar hela VIOL 3 och tar mycket tid i anspråk att implementera, detta sker i PI 21.
- » Förändringen innebär också att stora delar av befintligt testdata blir korrupt och inte längre kan användas vilket kommer kräva nytt testdata och stora testinsatser i PI 22 (regressionstester bla.)
- » Samtidigt genomförs en kvalitetshöjande infrastrukturell åtgärd – att ersätta befintlig testmiljö med ny standardiserad miljö vilket ger goda förutsättningar för högre kvalitet i kommande tester.





## Påverkan för kunder

- » Uppsättning av nytt testdata sker i den nya testmiljön AT1 (Acceptanstest1). Miljön kommer vara tillgänglig innan release av PI 22. Samordning sker med Forest Storm.
- » Tester i nuvarande kundtestmiljö (SDCBeta) kommer kunna ske fram till release PI 21 + PI 22 som sker den 13/5 2022 därefter kommer den miljön att avvecklas.





# Sammanfattning

- » Det beslutade gapet ”Byte av köparekontrakt i aktiv kontraktskedja” kommer att implementeras
- » Detta är en stor förändring som kräver mycket test och kvalitetssäkring sker under PI 22
- » Release PI 21 till kundtestmiljön (SDCBeta) utgår
- » Release den 13/5 2022 innehåller både PI 21 och PI 22 funktionalitet
- » Ny standardiserad testmiljö etableras och ska fyllas med nytt testdata. Samordning sker med Forest Storm



