

Uppföljning på apteringslista (Objektgrupp-ID) i HPR

I StanForD2010 formatet HPR finns ingen direkt motsvarighet till PRI-filens Apteringslista (variabel 2 typ 1) som är ett sökbart urvalsbegrepp i Prins. Detta eftersom apteringsinstruktionen i StanForD2010 är uppdelad i flera olika meddelanden med olika funktioner och puls, t ex en produktinstruktion (PIN) per produkt och en separat objektinstruktion (OIN).

Det finns trots detta ett behov att kunna gruppera objekt som i något avseende har likartade egenskaper även vid HPR-rapportering. Från 2015-01-20 lagras SDC därför innehållet i HPR-filens element "RealEstateIDObject" så att det bli sökbart som Apteringslista i Prins. Vilka egenskaper som styr grupperingen eller hur dessa kodifieras är liksom tidigare upp till användaren att bestämma. Det är upp till 6 tecken som lagras.

1 HPR skapade utifrån OIN

För att Apteringslista ska finnas med vid rapporteringen av HPR-filer till SDC ska uppgiften registreras enligt skärmdumpen nedan. Uppgiften lagras då i HPR-filens element "RealEstateIDObject".

Registrera Apteringslista i Objektgrupp-ID vid redigering av OIN i Silvia7:

The screenshot shows the 'Traktinställningar' window in the Silvia7 application. It is divided into several sections:

- Traktinformation:** Includes fields for 'Objekt-ID' (Borgstena 201410), 'Objekt-areal' (1), 'Objektnamn' (JD StanFord 2010), 'Avverkningstyp' (Gallring), 'Objektgrupp-ID' (23423), and 'Virkesordernummer'.
- Skogscertifiering:** Includes a dropdown for 'FSC', a 'Lägg till' button, a list box containing 'Ingen', and a 'Ta bort' button.
- Land:** A dropdown menu set to 'Sverige'.
- Info till föraren:** An empty text area.
- Filinformation:** Includes fields for 'Filen skapad:' (2014-11-10 11:22), 'Filen skapad av:' (Silvia 7 2014.3.0.0), and 'Filen modifierad:' (2015-01-21 09:09).

2 HPR skapade utifrån APT

I de fall skördaren utgår från APT men skapar HPR krävs att uppgiften som ska vara sökbar i Prins "Apteringslista" registreras på två ställen i APT-filen. Dels som tidigare i variabel 2 typ 1 och dels i variabel 35 typ 1 ("Storvirkesordernr"). Skördarens styrsystem lagrar då ner uppgiften på rätt ställe i HPR-filen till SDC.

Registrera Apteringslista i "Storvirkesordernr" vid redigering av APT-fil i Silvia 2009:

Avverkningsföretag		Organisation		Kontrakt		Skördardata		Objekt	
Kontrakt									
Storvirkesordernr	AptLista_var35_t1								
Virkesordernr	12345678								
Köpare	StoraEnso								
Säljare	Bergviks skog								

Registrera Apteringslista i "Storvirkesordernr" vid redigering av APT-fil i Silvia7:

Grunddata		Trädslag		Produkter		Bark och DBH		Kontaktinformation	
Skogsföretag		Organisation		Kontrakt		Maskindata		Objekt	
Storvirkesordernr:	AptLista_var35_t1A								
Virkesordernnummer:	55863361A								
Köpare:	Buyer								
Säljare:	Seller								
Säljarens ID:	SellerId								
Kontaktperson, säljare:	Contact Person								
Adress, säljare:	Adress, Seller								
E-post, säljare:	EMail, Seller								
Telefon/fax, säljare:	Telephone								

3 PRI skapade utifrån APT

I de fall skördaren utgår från en APT och skapar PRI är det ingen skillnad mot tidigare utan Apteringslista anges i APT-filen variabel 2 typ 1.