

Distribueras till
RMR, Massavedskommittén

Anteckningar RMR:s massavedskommitté**Datum: 22-05-10****Plats: Teams****Deltagare:**

Håkan Broman, Sveaskog (ordf.)
Roger Andersson, Södra
Lars Björklund, Biometria
Stefan Björ, Stora Enso
Magnus Engberg, Biometria
Per Ericsson, BillerudKorsnäs
Björn Fredriksson, Holmen Skog
Åke Forsgren, Metsäliitto
Stefan Merum, Smurfit Kappa
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Martin Åström, Biometria

Frånvarande:

Henrik Sakari, SCA

§ 660 Mötets öppnande

- Håkan B öppnade mötet. Samtliga kallade medverkade utom Henrik Sakari.
- Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Per Ericsson.
- Dagens agenda godkändes.
- Ordförande påminde om de konkurrensrättsliga riktlinjer som gäller för Biometrias råd och kommittéer, se bifogat dokument.

§ 661 Föregående protokoll – genomgång och kommentarer

Föregående protokoll godkändes.

Kommentarer:

Teknikpresentationer

- Radarbolaget - torrhaltsbestämning: Håkan B informerade att utvecklingsarbetet fortgår.
- Teknosavo – noggrann travmätning med laserskannrar för effektiv mätning av kontrolltravar: Lars B informerade att Teknosavo jobbar på en demoanläggning i Finland.

§ 662 Sortimentsskoder i VIOL 3

På föregående möte lyftes frågan om sortimentskoder för olika vedlängder, och i ett vidare perspektiv, hur kommer sortimentskoder att fungera i VIOL 3? Finns det behov av fler branschgemensamma överenskommelser om hur VIOL 3 ska användas?

Magnus Engberg beskrev hur den tänkta grundstrukturen med sortimentskategorier och handelssortiment ser ut (presentationen bifogas protokollet). Principer kring detta är bland annat:

- De handelssortiment (eller dess sortimentskategori) som ska mätas in och redovisas via VIOL måste finnas i kontrakten i VIOL.
- Destinerat handelssortiment är det som mäts in och redovisas.
- Inget stöd i VIOL just nu för att, utöver sortimentet, uttrycka beställningsegenskaper i kontrakt eller destinerings
- Varianter måste läggas upp som handelssortiment
- Biometria tar fram förslag på x antal branschgemensamma handelssortiment. Detta förslag går att utveckla med fler varianter om behov finns i branschen
- Möjlighet till företagsspecifika handelssortiment om så önskas

Av ”igenkännandeskäl” kommer det att finnas en ID-variabel med samma beteckning som nuvarande sortimentskoder, t.ex 100-1 för barrmassaved i fallande längder. Denna ID-variabel är dock inte nödvändig av några systemtekniska skäl.

Vad gäller olika standardlängder konstaterades inledningsvis att frågan är näst intill avgränsad till importved. Inom Sverige är det, med några få undantag, 3 m som gäller för standardlängd. För standardlängder är det i grundversionen skissat med ett handelssortiment per trädslag/trädslagsgrupp med ID-variabel 13x-x. Detta handelssortiment är då främst tänkt för 3-m-ved, men kan systemmässigt användas för valfri standardlängd. Det kan kompletteras med fler 13x-x-sortiment för andra standardlängder när/om behov ses. Efter en längre diskussion konkluderades dels att detta är tillräckligt inför starten av VIOL 3, dels att information till berörda mätare om eventuellt avvikande standardlängd får ordnas via andra dokument (affärsvisa mätningsbestämmelser, arbetsrutiner etc).

Kommittén vill ändå påpeka att grundstrukturen för handelssortiment kommer att beröra alla företag, och vill därför skicka fråga till RMR om hur beslut rörande denna fattas.

På fråga om det kommer att finnas handelssortiment för olika grader av färskhet svarade Magnus E att färskhet kommer att vara en mätegenskap som kan vara prispåverkande. Dvs på samma sätt som andra kvalitetsegenskaper.

§ 663 Kollektiv för c-flis i VIOL 3

Martin Åström redogjorde för hur kollektiv för c-flis ska fungera i VIOL 3.

Skillnader mot VIOL 2:

- Torrhalten är alltid bestämd vid första redovisning i V3 (baserat på proverna från senaste 365 dagar). Inga retroaktiva förändringar av kvantitet i lager i V3. I V2 kan torrhalten uppdateras i efterhand, vilket ger retroaktiva kvantitetsuppdateringar.
- Ovanstående gäller även importerade volymer i "båtkollektiv". Därför fördröjs redovisningen av båtens vederlagsvolym i V3. Redovisningen skapas efter att båtens prov behandlats. Båtkollektiv i V3 fungerar därför som i V2.
- Handelsmåttet är Ton torrvikt eller M3S i V3. Råa ton utgår.
- Möjlighet i V3 att använda olika stickprovsfrekvenser för torrhalt och sållning, dvs att sålla viss andel av torrhaltsproverna. I V2 utförs sållning för varje torrhaltsprov.
- I V2 finns två typer av fraktionsmodeller: Den "nya" Värdefaktormodellen och den traditionella "XYZ-modellen". I V3 slås de samman till en gemensam modell.

Likheter med VIOL 2:

- Retroaktiv omräkning avseende sållningsprov är valbar i V3. Det ger retroaktiv värdeuppdatering.
- Samtliga ca 30 fraktionsmodeller i V2 kan överföras till nya V3-formatet. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder vid övergång från V2 till V3. Värderingarna av sållningsproven är samma i V3 som i V2. Undantaget är Värmlandsmodellen (reducering av decimalantal).

Under utredning:

- I V2 sker retroaktiv omräkning månadsvis. I V3 gäller just nu att omräkning utförs bara en gång – vid kollektivets avslut. Det skall förmodligen ändras till något som liknar V2.

Fråga om larm vid vikande fliskvalitet

I Biometrias mätplatsstöd kommer det att införas en validering mot uppsatta rimlighetsvärden (störningsgränser) för varje mätmetod. Viktandelen för varje fraktion i ett flisprov valideras mot larmgränserna på en mätplats. Larm ligger alltså per mätplats - fraktionsklass – inte per fraktionsmodell-fraktionsklass. Mätaren får då ett larm när en eller flera av fraktionerna är utanför störningsgränserna och kommer då, omgående, att ta kontakt med leverantören av flisen och påpeka avvikelserna. På så sett får vi en snabb återkoppling mellan leverans och utfallet av genomförd sållning.

§ 664 Mottagningskontroll vid mätningsomfattning 4 (MO 4)

Lars B beskrev en fråga som kommit från Biometrias mätare. MO 4 betyder att varken kvalitetskontroll eller trädslagsfördelning ska göras. Men är det rimligt att berörda mätare helt ska blunda när MO 4 avtalats och det dyker upp nåt som är helt gale? Frågan gäller även MO 2 som inte heller ska ha någon kvalitetskontroll.

Kommittén var enig om att mätarna i samband med mottagningskontroll, och när MO 2 eller MO 4 beställts, ändå ska reagera på mätningstvågransorsaker som är starkt process-störande. Exempel på sådana är sten, sot och kol. Hur detta ska gå till får specificeras i lokala arbetsrutiner.

§ 659 Nästa möte

Onsdag 14 september kl 10-12

Justerat:

Håkan Broman

Håkan Broman

Stefan Björ

PE

Per Ericsson